



CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
CABINET PREȘEDINTE
Calea Călărașilor nr. 248, Bloc S19, Sector 3, București
E-mail: cabinet_presedinte@casan.ro. Tel. 0372 309270;
Fax 0372 309231

P1237/14.02.2022

Către,

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE A JUDETULUI

In atenția,

Doamne/Domnului DIRECTOR GENERAL

Ref: medicamente ce fac obiectul contractelor cost volum si cost volum rezultat- adresa MB6083/04.07.2017

Avand in vedere prevederile:

- HG nr 24/2022 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate ce a intrat in vigoare la data de 01.02.2022 pentru medicamentele noi ce fac obiectul contractelor cost volum si cost volum rezultat precum si pentru eliminarea adnotarii specifice contractului cost volum pentru medicamentul Eltrombopag din cadrul P6.17- Purpura trombocitopenica imuna idiopatica cronica,


- Ordinului MS/CNAS nr. 735/976/20218 cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 24 din Ordinul MS nr. 368/2017, cu modificarile si completarile ulterioare conform carora, medicamentele ce fac obiectul procesului de reluare a negocierii sunt supuse corecțiilor anuale de pret

vă transmitem anexat, situația actualizată la luna februarie 2022 a contractelor Cost – Volum(anexa 1) și Cost – Volum Rezultat (anexa 2) încheiate între CNAS și DAPP/reprezentanții legali ai acestora pentru medicamentele ce fac obiectul acestora. Situația include și actualizările costurilor orientative medii /pacient (lei, cu TVA) pentru medicamentele DCI BUROSUMABUM, DUPILUMABUM, ABEMACICLIBUM, DURVALUMABUM, ATEZOLIZUMAB, IRINOTECANUM (ONIVYDE PEGYLATED LIPOSOMAL 4,3 MG/ML) și DIMETHYL FUMARATE.

Vă rugăm să luați toate măsurile care se impun in vederea evitarii disfuncționalităților de prescriere și asigurării accesului asiguraților la medicamentele inovative ce fac obiectul contractelor cost volum/cost volum rezultat.

Cu stima,

p. PREȘEDINTE,
Adela COJAN
VICEPREȘEDINTE



Intocmit OIM/FCCV/10.02.2022

SITUATIA CONTRACTELOR COST VOLUM INCHEIATE DE CNAS CU DETINATORII DE APP/REPREZENTANTII LEGALI AI ACESTORA- actualizata februarie 2022 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG nr 720/2008, REPLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

| DAPP | DCI | SUBLISTA | CIRCUIT exclusiv de eliberare | cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA | observatii | COD FORMULAR SPECIFIC |
|-----------------|--|-----------|-------------------------------|---|---|--|
| ASTRA ZENECA AB | TIGAGRELORUM (90MG SI 60 MG) DABRAFENIBUM+TRAMETINIBUM- asocierea trece neconditionat incepand cu data de 01.03.2022, potrivit HG nr 24/2022 | C1, G3 | CD | 311,36 Brilique 90 mg/274,96 Brilique 60 mg | conform protocolului tratamentului se prescrie la fiecare 28 de zile; durata maxima a tratamentului 12 luni pt Brilique 90 mg, maxim 3 ani pentru Brilique 60 mg | prescrierea se realizeaza in baza protocolului terapeutic |
| NOVARTIS | | C2, PNS3 | CD | 42.606,00 | cost calculat la doza recomandata de 300 mg/zi Tafinlar+2 mg/zi Mekinist | L01XE23-25 |
| BMS | NIVOLUMABUM | C2, PNS3 | CI | 25.558,22/51.116,44 pentru cele 4 administrari in asociere cu Ipilimumab din cura de atac din carcinom renal, pacient 70kg | cost calculat pentru doza de 240 mg/2 sapt sau 480 mg/4 sapt; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117;pentru indicatia cancer bronhopulmonar (NSCLC) se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia carcinom renal se utilizeza obligatoriu codul de diagnostic 137; pentru indicatia Carcinoame scuamoase din sfera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 109; pentru indicatia carcinom renal in asociere cu Ipilimumab se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 141 | L01XC17;L01XC17-NSCLC; L01XC17- RCC; L01XC17-ORL; LOXC11-17 |
| ROCHE | VEMURAFENIBUM | C2, PNS3 | CD | 26.220,00 | | L01XE15 |
| ASTELLAS | ENZALUTAMIDUM | C2, PNS3 | CD | 14.385,60 | | L02BB04.1; L02BB04.2 |
| NOVARTIS | PAZOPANIBUM | C2, PNS3 | CD | 11.951,40 | contract cost volum doar pentru indicatia codificata 123; cost calculat pe doza recomandata de 800 mg/zi | L01XE11.2 |
| JOHNSON&JOHNSON | ABIRATERONUM | C2, PNS3 | CD | 13.188,00 | doar concentratia 250 mg | L02BX03.1; L02BX03.2 |
| NOVARTIS | DABRAFENIBUM | C2, PNS3 | CD | 24.386,40 | monoterapie pentru pacientii adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia Braf V600, pentru care nu se poate administra terapia combinata; cost calculat la doza recomandata de 300 mg/zi | L01XE23 |
| PFIZER | AXITINIBUM | C2, PNS3 | CD | 16.045,80 | cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi | L01XE17 |
| NOVARTIS | LAPATINIBUM | C2, PNS3 | CD | 7.761 pentru doza de 1250 mg/zi si 9.313,2 pentru doza de 1500 mg/zi | | L01XE07 |
| ELI LILLY | RAMUCIRUMABUM | C2, PNS 3 | CI | 21.890,52 | cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, la doza de 8 mg/kg/2 saptamani; pentru indicatia carcinom hepatocelular se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 102 | L01XC21, L01XC21.1 |

| DAPP | DCI | SUBLISTA | CIRCUIT exclusiv de eliberare | cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA | observatii | COD FORMULAR SPECIFIC |
|-------------|----------------------|-----------|-------------------------------------|--|---|---|
| MSD | PEMBROLIZUMABUM | C2, PNS 3 | CI | 25.917,76 | cost calculat pentru doza de 200 mg/3 saptamani (2 flacoane de 100 mg), pentru indicatia carcinom bronhopulmonar se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicatia carcinom urotelial se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 140; pentru indicatia Limfom Hodgkin clasic se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 154; pentru indicatia Carcinoame scuamoase din sfera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 109 | L01XC18.1; L01XC18.2; L01XC18.3; L01XC18.4; L01XC18.5; L01XC18.6; L01XC18.7 |
| BMS | IPLIMUMABUM | C2, PNS3 | CI | 291.040,4 melanom/118.763,1 renal in asociere cu Nivolumab | cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri de terapie din melanom; cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri de terapie in carcinom renal , in asociere cu Nivolumab | L01XC11; L01XC11-17 |
| SANOFI | CABAZITAXELUM | C2, PNS3 | CI | 16.411,89 | cost mediu calculat la doza recomandata de 25 mg /m2 administrata odata la interval de 3 saptamani sub forma de PEV cu durata de 1 ora | L01CD04 |
| SANOFI | VANDETANIBUM | C2, PNS3 | CD | 21.315,60 | | L01XE12 |
| SANOFI | ALEMTUZUMABUM | C2, PNS4 | CI | 139.446 ciclu initial/83.667,6 ciclu 2 de tratament | cost calculat pe ciclul initial de tratament (60 mg) si ciclul 2 de tratament(36 mg) | |
| BAYER | RIVAROXABANUM | B | CD | 277,20 | cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi | L002G |
| PFIZER | APIXABANUM | B | CD | 335,40 | cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 10 mg/zi | prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic |
| NOVARTIS | SACUBITRIL/VALSARTAN | C1, G1 | CD | 657,60 | cost mediu calculat doar pentru doza tinta de mentinere pe concentratia de 97/103 mgx2/zi | prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic |
| UCB | BRIVARACETAMUM | C1, G11 | CD | 477,00 | cost mediu calculat pentru concentratia 100 mg, doza recomandata de 200 mg/zi | prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic |
| SANOFI | ALIROCUMABUM | C1, G22 | CD | 989,29 | cost pentru 1 administrare (la 2 saptamani) | prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic |
| KYOWA KIRIN | BUROSUMABUM | C1, G22 | CD | | cost mediu calculat pe un pacient de 50 kg, 1 doza initiala recomandata de 0,4 mg/kg corp / 1 doza de intretinere uzuala de 0,8 mg/kg corp; administrare la interval de 2 saptamani. | |
| BAYER | AFLIBERCEPTUM | C1, G26 | CD | 2.986,96 | cost aferent pentru 1 administrare lunara | M05BX05 prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic |
| SANTEN | TAFLUPROSTUM | C1, G26 | CD | 68,16 | | prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic |
| IPSEN | CABOZANTINIBUM | C2, PNS 3 | CD | 22.880,70 | | L01XE26 |

| DAPP | DCI | SUBLISTA | CIRCUIT exclusiv de eliberare | cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) Include TVA | observatii | COD FORMULAR SPECIFIC |
|-----------------|---|--------------|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|
| NOVARTIS | IMDOSTAURINUM - pentru indicatia din cost volum trece neconditionat incepand cu 01.03.2022 potrivit HG nr 24/2022 | C2, PNS 3 | CD | 127.339,20 | se codifica la prescriere obligatoriu codul 166 cost calculat la doza de 600 mg/zi 21 de zile dintr-un ciclu de 28 de zile | L01XE39-MS |
| NOVARTIS | RIBOCICLIBUM | C2, PNS 3 | CD | 9.938,88 | | L01XE42 |
| ROCHE | ALECTINIB | C2, PNS 3 | CD | 24.189,60 | | L01XE36 |
| ROCHE | OCRELIZUMAB | C2, PNS 4 | CI | 49.947,24 | cost stabilit pe ciclu de tratament cu 2 flacoane | L002G |
| NOVARTIS | FINGOLIMODUM | C2, PNS 4 | CI | 7.289,40 | cost mediu calculat la doza recomandata de 0,5 mg/zi | L002G |
| TAKEDA | DARVADSTROCEL | C2, PNS 6.27 | CI | 304.488,93 | o singura administrare/pacient; ambajal nefractionabil | L04AX08 |
| CHIESI | VELMANAZA ALFA | C2, PNS 6.27 | CI | 94.236,80 | cost mediu calculat pentru un pacient de 50 kg, la doza de 1mg/kg /saptamanal; | A16AB15 |
| SANOFI | DUPILUMABUM | C1, G31G | CD | 5.825,66 doza atac/2.912,83 - 1administrare la 2 saptamani- intretinere | | D11AH05 |
| ELI LILLY | ABEMACICLIBUM | C2, PNS 3 | CD | 9.231,60 | cost lunar calculat la doza recomandata de 150 mg x2/zi cost calculat pentru un pacient la doza recomandata de 10 mg/kg -pacient de 70 kg (1 ciclu la 2 saptamani) pentru NSCLC/cost calculat/1 administrare, la doza recomandata de 1500 mg la 3 sapt pentru 4 cicluri de tratament apoi la interval de 4 saptamani, pentru ES-SCLC; pentru indicatia NSCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 111; pentru indicatia ES-SCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 114 | L01XE50 |
| ASTRA ZENECA AB | DURVALUMABUM | C2, PNS 3 | CI | 15.861,61 pentru NSCLC/32.051,13 pentru ES-SCLC | | L01XC28, L01XC28.1 |
| ROCHE | ATEZOLIZUMAB | C2, PNS 3 | CI | 17.695,69/12.663,58 | cost calculat pe 1 administrare de 1200 mg la 3 saptamani - pentru indicatia carcinom bronhopulmonar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; /cost calculat pe 1 administrare la 840 mg la 2 sapt- pentru indicatia neoplasm mamar se face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 124 | L01XC32.1, L01XC32.3, L01XC32.4 |
| SERMEDIC | IRINOTECANUM(ONIVYDE PEGYLATED LIPOSOMAL 4,3 MG/ML) | C2, PNS 3 | CI | 12.707,34 | cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 70 mg/m2 (1 ciclu la 2 saptamani), pentru un pacient cu o suprafata corporala de 1,82 m2 | L01XX19 |
| JOHNSON&JOHNSON | DIMETHYL FUMARATE | C2, PNS 4 | CI | 509,12 doza atac/4.204,2 doza intretinere | cost calculat pe doza atac 120 mgx2/zi 7 zile; cost lunar intretinere 240 mg x2/zi | L002G |

| DAPP | DCI | SUBLISTA | CIRCUIT exclusiv de eliberare | cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) Include TVA | observatii | COD FORMULAR SPECIFIC |
|-----------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|--|---|---|
| TEVA | COLISTIMETAT DE SODIU | C2, PNS 6.4 | CD | 4.726,80 | | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| SANOFI | CAPLACIZUMABUM | C2, PNS 6.27 | CI | 885.251,27 | cost calculat pe o durata medie a tratamentului de 37 zile | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| GENESIS | PATISIRANUM | C2, PNS 6.27 | CI | 110.137,83 | cost mediu/ciclu calculat pentru un pacient de 70 kg, la doza de 300mcg/kg /ciclu, 1 ciclu la 3 saptamani; | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| TAKEDA | AGALSIDASUM ALFA | C2, PNS 6.27 | CI | 20.237,10 | cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 0,2 mg/kg -pacient de 55 kg (1 ciclu la 2 saptamani) | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| PFIZER | TOFACITINIB | C1, G31. A si G31C | CD | 3.689,54 | cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi | L034K si L040M |
| CHIESI | MERCAPTAMINUM | C2, PNS 6.27 | CD | 51.823,00 | | A16AA04 |
| ROCHE | EMICIZUMABUM | C2, PNS 6.27 | CI | 157.411,24 | cost mediu lunar calculat pentru un pacient de 70 kg la doza recomandata de 6 mg /kg la 4 saptamani | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| JOHNSON&JOHNSON | FAMPRIDINE | A | CD | 863,23 | cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| GENESIS | APREMILASTUM | C1, G31F | CD | 1.457,42 doza de atac/3.078,27 doza de intrtinere | | L044L |
| | DABIGATRAMUM ETEXILATUM | | | | | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic; in cost volum pentru indicatia " Prevenirea accidentelor vasculare cerebrale și a emboliei sistemice la pacienții adulți cu fibrilație atrială non-valvulară și cu unul sau mai mulți factori de risc(cod 486) |
| BOEHRINGER | | B | CD | 315,00 | cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 150 mg x2/zi | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| BERLIN CHEMIE | EDOXABANUM | B | CD | 333,90 | cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 60 mg/zi | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| AMGEN | EVOLOCUMAB | C1, G22 | CD | 979,63 | cost pentru o administrare(la 2 saptamani) | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| JOHNSON&JOHNSON | APALUTAMIDUM | C2, PNS 3 | CD | 16.882,60 | cost calculat la doza recomandata de 240 mg/zi | L028B05 |
| ASTRA ZENECA AB | OLAPARIBUM | C2, PNS3 | CD | 23.863,20 | cost mediu calculat la doza recomandata de 300 mg x2/zi;pentru indicatia neoplasm inamar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 124 | L01XX46.1 |
| MERCK | CLADRIBINUM | C2, PNS 4 | CI | 52.462,98 | cost mediu calculat pentru 1 ciclu de tratament /an (2 saptamani) pentru un pacient cu greutatea de 60 pana la <70 kg (durata tratamentului 2 ani- 2 cicluri de tratament) | L002G |
| SANOFI | CEMPIPLMABUM | C2, PNS 3 | CI | 29.209,26 | cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 350 mg la 3 saptamani | L01XC33 |

| | DCI | SUBLISTA | CIRCUIT exclusiv de eliberare | cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) Include TVA | observatii | COD FORMULAR SPECIFIC |
|--------|------------------------|--------------|-------------------------------------|--|---|--|
| DAPP | APOMORFINUM | C1, G12 | CD | 5.090,40 | cost lunar calculat la doza maxima recomandata de 30 mg/zi | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| STADA | PARATHYROID HORMONE | C1, G22 | CD | 29.174,90 | cost calculat pentru 1 ciclu de administrare de 28 zile (2 UT/ciclu) | H05AA03 |
| TAKEDA | RURIOCTOCOG ALFA PEGOL | C2, PNS 6.27 | CI | 97.475,55 | cost mediu calculat pentru 4 saptamani la doza de 3500UJ administrat de 2,33 ori/saptamana | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |

Anexa 2

SITUATIA CONTRACTELOR COST VOLUM-REZULTAT INCHEIATE DE CNAS CU DETINATORII DE APP/REPREZENTANTII LEGALI AI ACESTORA- actualizata februarie 2022 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG NR 720/2008, REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

| DAPP | DCI | SUBLISTA | CIRCUIT exclusiv de eliberare | cost mediu/pac/luna suportat din FNUASS(orientativ) | observatii | COD FORMULA R SPECIFIC |
|--------|--|--------------|-------------------------------------|---|--|------------------------------|
| GILEAD | LEDIPASVIR+SOFOBUVIR | C1, G7 si G4 | CD | 122.724,20/ 184.086,3 | cura 8 saptamani/12 saptamani; | J05AP-A +J05AP-C |
| ABBVIE | (OMBITASVIRUM + PARITAPREVIRUM + RITONAVIRUM)+DASABUVIRUM | C1, G4 si G7 | CD | 23.826,88/ 35.740,32/ 71.480,64 | cura 8 saptamani/12 saptamani/24 saptamani; | J05AP-A |
| GILEAD | SOFOBUVIRUM +VELPATASVIRUM + VOXILAPREVIRUM | C1, G7 si G4 | CD | 181.094,76 | cura 12 saptamani; contract nou , valabil pana la 31.08.2022 | J05AP56 |
| ABBVIE | GLECAPREVIRUM + PIBRENTASVIRUM | C1, G7 si G4 | CD | 125.941,2/188.911,8/25 1.882,4 | 8 saptamani /1 ciclu de tratament, 12 saptamani /1 ciclu de tratament sau 16 saptamani /1 ciclu de tratament | J05AP-A +J05AP-C |
| GILEAD | COMBINATII: SOFOBUVIRUM + VELPATASVIRUM | C1, G7 si G4 | CD | 124.081,44 | 12 saptamani /1 ciclu de tratament | J05AP-A |