

Afectiunile si indicatiile in baza carora se pot emite recomandari pentru aparate de administrare continua de oxigen, in cazul asiguratilor cu insuficienta respiratorie cronica, cu hipoxie severă/gravă în repaos

ASIGURAT: Nume-Prenume.....

CNP.....

1. BPOC – definit prin spirometrie cu VEMS /CVF mai mică de 70% - cu una din condițiile

PaO₂ < 55 mmHG (sau Sat O₂ <= 88%), măsurată la distanță de un episod acut

PaO₂ 55 - 59 mmHG (sau SatO₂ < 90%) măsurată la distanță de un episod acut, și/sau semne clinice de cord pulmonar cronic și/sau semne clinice de hipertensiune pulmonară, și/sau poliglobulie (Ht > 55%)

Medici curanți care fac recomandarea:

- pneumologi care sunt în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale

2. Alte afecțiuni cu insuficiență respiratorie cronică obstructivă sau restrictivă, cu una din condițiile:

pentru sindromul obstructiv PaO₂ < 60 mmHG (sau sat O₂ < 90%)

- pentru sindromul restrictiv, capacitatea pulmonară totală <= 60% din valoarea prezisă sau factorul de transfer gazos prin membrana alveolo-capilară (Dlco<40% din valoarea prezisă și PaO₂< 60 mmHG (sau sat O₂ < 90%) în repaus sau la efort

Medici curanți care fac recomandarea:

- pneumologi, cardiologi, oncologi si pediatri, care sunt în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale.

Durata administrării cotidiene este ore/zi.

Medic curant care este în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale :

Pneumolog

Cardiolog

Oncolog

Pediatru

Data

Semnatura si parafa medicului prescriptor

.....

.....

Nota: se bifeaza casuta corespunzatoare parametrilor in baza carora s-a emis recomandarea