



În atenția medicilor prescriptori, a furnizorilor de servicii medicale și medicamente

Ref. Medicamente ce fac obiectul contractelor cost volum - adresa MB6083/04.07.2017

Având în vedere prevederile:

- HG nr.406/2022 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate ce a intrat în vigoare la data de 01.04.2022 pentru medicamentele noi ce fac obiectul contractelor cost volum și cost volum rezultat precum și pentru eliminarea adnotării specifice contractului cost volum pentru medicamentul Ramucirumabum și Cabazitaxelum din cadrul P3-Programul național de oncologie și eliminarea poziției aferente DCI Patisiranum din P6.27-Boli rare-medicamente incluse condiționat și adăugarea acestui DCI în cadrul P6.5.3-Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu amiloidoză cu transtiretină,

- Ordinului MS/CNAS nr.735/976/2018 cu modificările și completările ulterioare și ale art.24 din Ordinul MS nr.368/2017, cu modificările și completările ulterioare conform cărora, medicamentele ce fac obiectul procesului de reluare a negocierii sunt supuse corecțiilor anuale de preț

vă transmitem anexat, situația actualizată la luna aprilie 2022 a contractelor Cost-Volum încheiate între CNAS și DAPP/reprezentanții legali ai acestora pentru medicamentele ce fac obiectul acestora. Situația include și actualizările costurilor orientative medii /pacient (lei, cu TVA) pentru medicamentele DCI ABIRATERONUM (concentrația 250 mg), AXITINIBUM , LAPATINIBUM, PAZOPANIBUM, DABRAFENIBUM și CAPLACIZUMABUM.

Director General
Ec. Butiulca Manuel Augustin

P2769 / 06.04.2022

SITUATIA CONTRACTELOR COST VOLUM INCHIEIATE DE CNAS CU DETINATORII DE APP/REPREZENTANTII LEGALI AI ACESTORA- actualizata aprilie 2022 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG nr 720/2008, REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

Anexa

DAPP	DD	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
ASTRA ZENECA AB		C1, G3	CD	311.36 Brilique 90 mg/274,96 Brilique 60 mg	conform protocolului tratamentul se prescrie la fiecare 28 de zile; durata maxima a tratamentului 12 luni pt Brilique 90 mg, maxim 3 ani pentru Brilique 60 mg	prescrierea se realizeaza in baza protocolului terapeutic
IMS		CZ, PNS3	CI	25.358,22/51.116,44 pentru cele 4 administratii in asociere cu ipilimumab din cura de atac din carcinom renal, pacient 70kg	cost calculat pentru doza de 240 mg/2 sept sau 480 mg/4 sept; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicatia cancer bronhopulmonar (NSCLC) se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia carcinom renal se utilizeza obligatoriu codul de diagnostic 137; pentru indicatia Carcinome scvamatoase din sfera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 109; pentru indicatia Carcinom renal in asociere cu ipilimumab se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 141	L01XC17; L01XC17-NSCLC; L01XC17-RCC; L01XC17-ORL; L0XC15-17
IOCHE		CZ, PNS3	CD	26.220,00		L01XE15
STELAS		CZ, PNS3	CD	14.385,60		L02BB04.1; L02BB04.2
IOVARTIS		CZ, PNS3	CD	9.762,00	contract cost volum doar pentru indicatia codificata 123; cost calculat pe doza recomandata de 800 mg/zi	L01XE11.2
JOHNSON&JOHNSON		CZ, PNS3	CD	13.584,00	doar concentratia 250 mg	L02BX03.1; L02BX03.2
OVARTIS		CZ, PNS3	CD	25.120,80	monoterapie pentru pacientii adulti cu melanom inoperabil sau metastatic; pozitiv la mutatia Braf V600, pentru care nu se poate administra terapia combinata; cost calculat la doza recomandata de 300 mg/zi	L01XE23
FIZER		CZ, PNS3	CD	16.528,80	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	L01XE17
OVARTIS		CZ, PNS3	CD	7.573, pentru doza de 1250 mg/zi si 9.088,2 pentru doza de 1500 mg/zi		L01XE07

DAPI	DO	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
MSD	PEMBROLIZUMABUM	C2, PNS 3	C1	25.917,76	cost calculat pentru doza de 200 mg/3 săptămâni (2 fiole de 100 mg), pentru indicatia carcinom bronhopulmonar se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicatia carcinom urteral se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 140; pentru indicatia Limfom Hodgkin clasic se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 154; pentru indicatia Carcinom scuzmoase din sfera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 109	L01XC18.1; L01XC18.2; L01XC18.3; L01XC18.4; L01XC18.5; L01XC18.6; L01XC18.7
BMS	IPILIMUMABUM	C2, PNS3	C1	291.040,4	cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri de terapie din melanom; cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri de terapie in carcinom renal, in asociere cu Nivolumab	L01XC11; L01XC11-17
SANOFI	VANDETANIBUM	C2, PNS3	CD	21.315,60		L01XE12
SANOFI	ALEMTUZUMABUM	C2, PNS4	C1	139.446 ciclu initial/83.667,6 ciclu 2 de tratament	cost calculat pe ciclu initial de tratament (60 mg) si ciclu 2 de tratament(86 mg)	
AYER	RIVAROXABANUM	B	CD	277,20	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	L0026
FIZER	APIXABANUMI	B	CD	335,40	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 10 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
IOVARTIS	SACUBITRIL/VALSARTAN	C1, G1	CD	657,60	cost mediu calculat doar pentru doza tinta de mentinere pe concentratia de 97/103 mg/2/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
CB	BRIVARACETAMUM	C1, G11	CD	477,00	cost mediu calculat pentru concentratia 100 mg, doza recomandata de 200 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ANOFI	ALIROCUMABUM	C1, G22	CD	989,29	cost pentru 1 administrare (la 2 săptămâni)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
OWA KRIN	BIROSUMABUM	C1, G22	CD	27.188,76/54.377,52	cost mediu calculat pe un pacient de 50 kg; 1 doza initiala recomandata de 0,4 mg/kg corp / 1 doza de intretinere uzuala de 0,8 mg/kg corp; administrare la interval de 2 săptămâni.	M05BX05
AYER	AFIBERCEPTUM	C1, G26	CD	2.986,96	cost aferent pentru 1 administrare lunara	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic; pe codurile de diagnostic 414 si 426
NTEN SEN	TAFLUPROSTUM	C1, G26	CD	68,16		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
	CABOZANTINIBUM	C2, PNS 3	CD	22.880,70		L01XE26
IVARTIS	RIBOCICLIBUM	C2, PNS 3	CD	9.938,88	cost calculat la doza de 600 mg/zi 21 de zile dintr-un ciclu de 28 de zile	L01XE42

DAPP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) includie TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
ROCHE	ALECTINIB	C2, PNS 3	CD	24.189,60		L01XE36
ROCHE	OCRELZUMAB	C2, PNS 4	CI	49.947,24	cost stabilit pe ciclu de tratament cu 2 flacoane	L002G
NOVARTIS	FINGOLIMODUM	C2, PNS 4	CI	7.289,40	cost mediu calculat la doza recomandata de 0,5 mg/zi	L002G
TAKEDA	DARVADSTROCEL	C2, PNS 6.27	CI	304.488,93	o singura administrare/pacient; ambajul nefractionabil	L04AX08
CHIESI	VELMANAZA ALFA	C2, PNS 6.27	CI	94.236,80	cost mediu calculat pentru un pacient de 50 kg, la doza de 1mg/kg /septamanai;	A16AB15
ANOFI	DUPILUMABUM	C1, G316	CD	5.825,66 doza atac/2.912,83 - 1administrare la 2 septamani-intretinere		
LI LILLY	ABEMACCLIBUM	C2, PNS 3	CD	9.231,60	cost lunar calculat la doza recomandata de 150 mg x2/zi cost lunar calculat pe tratament la doza recomandata de 10 mg/kg -pacient de 70 kg (1 ciclu la 2 septamani) pentru NSCLC/cost calculat/1 administrare, la doza recomandata de 1500 mg la 3 sept pentru 4 cicluri de tratament apoi la interval de 4 septamani, pentru ES-SCLC; pentru indicatia NSCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul I11, pentru indicatia ES-SCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul I14	D11AH05 L01XE50
STRA ZENECA AB	DURVALUMABUM	C2, PNS 3	CI	15.861,61 pentru NSCLC/32.051,13 pentru ES-SCLC		L01XC28, L01XC28.1
ICHE	ATEZOLIZUMAB	C2, PNS 3	CI	17.695,69/12.663,58	cost calculat pe 1 administrare de 1200 mg la 3 septamani - pentru indicatia carcinom bronhopulmonar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic I11; /cost calculat pe 1 administrare la 840 mg la 2 sept- pentru indicatia neoplasm mamar se face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic I24	L01XC32.1, L01XC32.3, L01XC32.4
IMEDIC	IRINOTECANUM(IONIVYDE PEGYLATED LIPOSOMAL 4,3 MG/ML)	C2, PNS 3	CI	12.707,34	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 70 mg/m2 (1 ciclu la 2 septamani), pentru un pacient cu o suprafata corporala de 1,82 m2	L01XX19
INSONB/JOHNSON	DIMETHYL FUMARATE	C2, PNS 4	CI	509,12 doza atac/4.204,2 doza intretinere	cost calculat pe doza atac 120 mgx2/zi 7 zile; cost lunar intretinere 240 mg x2/zi	L002G
A	COLISTIMETAT DE SODIU	C2, PNS 6.4	CD	4.726,80		prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
IOFI	CAPLACZUMABUM	C2, PNS 6.27	CI	675.789,54	cost calculat pe o durata medie a tratamentului de 37 zile	prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
EDA	AGALSIDASUM ALFA	C2, PNS 6.27	CI	20.237,10	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 0,2 mg/kg -pacient de 55 kg (1 ciclu la 2 septamani)	prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic

DAPP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FN DASS(orientativ) include TVA	observatii	OOD FORMULAR SPECIFIC
PFIZER	TOFACITINIB	C1, G31.A si G31.C	CD	3.689,54	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	L034K si L040M
CHIESI	MERCAPTAMINUM	C2, PNS 6.27	CD	51.823,00		A16AA04
ROCHE	EMIGIZUMABUM	C2, PNS 6.27	CI	157.411,24	cost mediu lunar calculat pentru un pacient de 70 kg la doza recomandata de 6 mg/kg la 4 saptamani	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
JOHNSON&JOHNSON	FAMPREDINE	A	CD	863,23	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
GENESIS	APREMILASTUM	C1, G31.F	CD	1.457,42 doza de atac/3.078,27 doza de intretinere		L044L
JOEHRINGER	DABIGATRANUM ETEXILATUM	B	CD	315,00	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 150 mg x2/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic; in cost volum pentru indicatia "prevenirea accidentelor vasculare cerebrale si a emboliei sistemice la pacientii adulti cu fibrilatie atriala non-valvulara si cu unul sau mai multi factori de risc(cod 486)
BERLIN CHEMIE	EDOXABANUM	B	CD	333,90	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 60 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
WIGEN	EVOLOCUMAB	C1, G22	CD	979,63	cost pentru o administrare(la 2 saptamani)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
JOHNSON&JOHNSON	APALUTAMIDUM	C2, PNS 3	CD	16.881,60	cost calculat la doza recomandata de 240 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ISTRA ZENECA AB	OLAPARIBUM	C2, PNS3	CD	23.863,20	cost mediu calculat la doza recomandata de 300 mg x2/zi; pentru indicatia neoplasm mamar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 124	L028B05
VERCK	CLADRIBINUM	C2, PNS 4	CI	52.462,98	cost mediu calculat pentru 1 ciclu de tratament /an (2 saptamani) pentru un pacient cu greutatea de 60 pana la <70 kg (durata tratamentului 2 ani- 2 cicluri de tratament)	L01XX46.1
ANOFI	CEMLUMABUM	C2, PNS 3	CI	29.209,26	cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 350 mg la 3 saptamani	L002G
TADA	APOMORFNUM	C1, G12	CD	5.090,40	cost lunar calculat la doza maxima recomandata de 30 mg/zi	L01XC33
AKEDA	PARATHYROID HORMONE	C1, G22	CD	29.171,90	cost calculat pentru 1 ciclu de administrare de 28 zile (2 UT/ciclu)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
AKEDA	RURIOCTOCOG ALFA PEGOL	C2, PNS 6.27	CI	97.475,53	cost mediu calculat pentru 4 saptamani la doza de 3500UI administrat de 2,33 ori/saptamana	H05AA03
IOVARTIS	OMALIZUMABUM	A	CD	3.191,90	cost calculat pentru 1 administrare de 300 mg, pe un nivel de compensare de 100%	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic

	DD	SUBIUSTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau doli de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
DAPP						
INTERCEPT	ACID OBETHOLICUM	C1-66	CD	12.799,50	cost calculat pe o luna, la doza recomandata de 5 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocoalului terapeutic
BIOPROJECT	PITOLISANTUM**1	C1-612	CD	6.514,80	cost calculat la doza medie de 18 mg/zi	
ALNYLAM	GIVOSIRAN **1	C1-622	CD	237.627,34	cost calculat pentru 1 administrare lunara, la doza recomandata de 62,5 mg/kg corp-pacient de 70kg	
HRA	KETOCONAZOLUM (concentratia 200 mg)	C1-622	CD	5.247,60	cost calculat pe o luna, la doza recomandata de 800 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocoalului terapeutic
IMMEDICA	GLYCEROLJ PHENYLBUTYRAS	C1-622	CD	35.740,32	calculat la o doza minima de 42 flacoane/luna	prescrierea se va realiza in baza protocoalului terapeutic
OTSUKA	TOLVAPTAN	C1-625	CD	5.985,84	cost calculat pentru prescriere la 28 de zile (ambalaj nefractionabil)	prescrierea se va realiza in baza protocoalului terapeutic
NOVARTIS	BROLUCIZUMABUM	C1-626	CD	9.601,56 doza de initiere; 3.200,52 doza de intretinere	doza de initiere 1 flacon la 4.saptamani 3 administrari; doza de intretinere 1 flacon la 8 sau 12 saptamani	prescrierea se va realiza in baza protocoalului terapeutic pe codul de diagnostic 4.1.4
JOHNSON&JOHNSON	GUSELKUMABUM**1	C1-631C	CD	19.872,46 doza de initiere; 9.936,23 doza de intretinere	doza de initiere 100 mg in 50 si 54; doza de intretinere 100 mg la 8 saptamani	
AMGEN	DENOSUMAB (XGEVA)	C2, PN 3	CD	1.295,29	cost calculat la doza recomandata de 120 mg la 4 saptamani	prescrierea se va realiza in baza protocoalului terapeutic
PFIZER	LORLATINIBUM**1	C2, PN 3	CD	23.038,00	cost calculat la doza recomandata de 100 mg/zi	
MERCK	AVELUMAB**1	C2, PN 3	CI	17.584,04	cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 800 mg la 2 saptamani	
NOVARTIS	ELTROMPOPAS**1	C2, PN 3	CD	25354,8	cost calculat la doza maxima recomandata de 150 mg/zi	