

PT48/19.07.2022

SITUATIA CONTRACTELOR COST VOLLUM INCHEIATE DE CNAS CU DETINATORII DE APP/REPREZENTANTII LEGALI AI ACESTORA- actualizata Iulie 2022 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG nr 720/2008, REPUBLICATA

CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

Anexa

DAAPP	DCI	SUBSTANTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) Include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
ASTRA ZENECA AB	TIGAGRELORUM (90MG SI 60 MG)	C1, G3	CD	311,36 Brilique 90 mg/274,96 Brilique 60 mg	conform protocolului tratamentului se prescrie la fiecare 28 de zile; durata maxima a tratamentului 12 luni pt Brilique 90 mg, maxim 3 ani pentru Brilique 60 mg	prescrierea se realizeaza in baza protocolului terapeutic
BMS	NIVOLUMABUM	C2, PNS3	CI	25.558,22/51.116,44 pentru cale 4 administrati in asociere cu ipilimumab din cura de atac din carcinom renal, pacient 70kg	cost calculat pentru doza de 240 mg/2 sapt sau 480 mg/4 sapt; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicatia cancer bronhopulmonar (NSCLC) se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia carcinom renal se utilizeza obligatoriu codul de diagnostic 137; pentru indicatia Carcinoame scuamoase din sfera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 109; pentru indicatia carcinom renal in asociere cu ipilimumab se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 141	LO1XC17, LO1XC17-NSCLC, LO1XC17 RCC, LO1XC17-ORL, LOXC11-17 LO1XE15
ROCHE	VEMURAFENIBUM	C2, PNS3	CD	26.872,80		LO2B804.1; LO2B804.2
ASTELLAS	ENZALUTAMIDUM	C2, PNS3	CD	13.810,80		LO1XE11.2
NOVARTIS	PAZOPANIBUM	C2, PNS3	CD	9.762,00	contract cost vollum doar pentru indicatia codificata 123; cost calculat pe doza recomandata de 800 mg/zi	LO2B803.1; LO2B803.2
JOHNSON&JOHNSON	ABIRATERONUM	C2, PNS3	CD	13.584,00	doar concentratia 250 mg	
NOVARTIS	DABRAFENIBUM	C2, PNS3	CD	25.120,80	monoterapie pentru pacientii adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutata BRAF V600, pentru care nu se poate administra terapia combinata; cost calculat la doza recomandata de 300 mg/zi	LO1XE23
PRIZER	AXITINIBUM	C2, PNS3	CD	16.528,80	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	LO1XE17
NOVARTIS	LAPATINIBUM	C2, PNS3	CD	7.573,5 pentru doza de 1250 mg/zi si 9.088,2 pentru doza de 1500 mg/zi		LO1XE07

DAPP	DCI	SUBSTANTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) Include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
MSD	PEMBROLIZUMABUM	C2, PNS 3	C1	25.917,76	cost mediu calculat pentru un pacient de 70kg, pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri de terapie din melanom; cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri terapie in carcinom renal , in asociere cu Nivolumab	L01XC18.1;L01XC18.2; L01XC18.3; L01XC18.4; L01XC18.5; L01XC18.6; L01XC18.7
BMS	IPILUMUMABUM	C2, PNS3	C1	291.040,4 melanom/118.763,1 renal in asociere cu Nivolumab	cost mediu calculat pe doza recomandata de 300 mg/zi reconstituita din 3 comprimate de 100 mg	L01XC11;L01XC11-17
SANOFI	VANDETANIBUM	C2, PNS3	CD	21.276,00	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	L01XE12
SANOFI	ALENITUZUMABUM	C2, PNS4	C1	139.446 cicluri initial/83.667,6 cicluri 2 de tratament	cost calculat pe ciclul initial de tratament (60 mg) si ciclul 2 de tratament(36 mg)	L002G
BAYER	RIVAROXABANUM	B	CD	277,20	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
PFIZER	APIXABANUM	B	CD	335,40	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 10 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
NOVARTIS	SACUBITRIL/VALSARTAN	C1, G1	CD	657,60	cost mediu calculat doar pentru doza tinta de mentinere pe concentrata de 97/103 mgx2/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
UCB	BRIVARACETAMUM	C1, G11	CD	468,60	cost mediu calculat pentru concentratia 100 mg, doza recomandata de 200 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANOFI	ALIROCUMABUM	C1, G22	CD	989,29	cost pentru 1 administrare (la 2 saptamani)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
KYOWA KIRIN	BUSOSUMABUM	C1, G22	CD	27.188,76/54.377,52	cost mediu calculat pe un pacient de 50 kg, 1 doza initiala recomandata de 0,4 mg/kg corp / 1 doza de intretinere uzuala de 0,8 mg/kg corp; administrare la interval de 2 saptamani.	M05BX05
BAYER	AFIBERCEPTUM	C1, G26	CD	3.075,09	cost aferent pentru 1 administrare lunara	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic; pe codurile de diagnostic 414 si 426
SANTEN	TAFLUPROSTUM	C1, G26	CD	64,31		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
IPSEN	CABOZANTINIBUM	C2, PNS 3	CD	20.874,60		L01XE26, L01XE26.1

DAPI	DCI	SUBSTANTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) Include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
NOVARTIS	RIBOCICLIBUM	C2, PNS 3	CD	9.938,88	observatii	
ROCHE	ALECTINIB	C2, PNS 3	CD	23.304,00	cost calculat la doza de 600 mg/zi 21 de zile dintr-un ciclu de 28 de zile	L01XE42
NOVARTIS	OCRELIZUMAB	C2, PNS 4	CI	47.080,16	cost stabilit pe ciclu de tratament cu 2 flacoane	L01XE36
TAKEEDA	DARVADSTROCEL	C2, PNS 4	CI	4.181,70	cost mediu calculat la doza recomandata de 0,5 mg/zi	L002G
CHIESI	VELMANAZA ALFA	C2, PNS 6.27	CI	304.488,93	o singura administrare/pacient; ambajaj nefractionabil	L04AX08
		C2, PNS 6.27	CI	94.236,80	cost mediu calculat pentru un pacient de 50 kg, la doza de 1mg/kg /saptamanal;	A16AB15
SANOPI	DUPILUMABUM	C1, G31G	CD	5.825,66 doza atac/2.912,83 - 1administrare la 2 saptamani- intrithere		D11AH05
ELI LILLY	ABEMACICLIBUM	C2, PNS 3	CD	9.231,60	cost lunar calculat la doza recomandata de 150 mg x2/zi cost tarcoary/ciclu de tratament tarcoary doza recomandata de 150 mg/kg -pacient de 70 kg (1 ciclu la 2 saptamani) pentru NSCLC/cost calculat/1 administrare, la doza recomandata de 1500 mg la 3 sapt pentru 4 cicluri de tratament apoi la interval de 4 saptaman, pentru ES-SCLC, pentru indicatia NSCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 111; pentru indicatia ES-SCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 114	L01XE50
ASTRA ZENECA AB	DURVALUMABUM	C2, PNS 3	CI	15.861,61 pentru NSCLC/32.051,13 pentru ES-SCLC		L01XC28, L01XC28.1
ROCHE	ATEZOLIZUMAB	C2, PNS 3	CI	17.695,69/12.663,58	cost calculat pe 1 administrare de 1200 mg la 3 saptamani - pentru indicatia carcinom bronhopulmonar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111;pentru indicatia carcinom hepatocelular ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 102 /cost calculat pe 1 administrare la 840 mg la 2 sapt- pentru indicatia neoplasm mamar se face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 124	L01XC32.1, L01XC32.3, L01XC32.4, L01XC32.5
SERMEDIC	IRINOTECANUMIONIVDE PEGYLATED LIPOSOMAL 4,3 MG/ML)	C2, PNS 3	CI	12.707,34	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 70 mg/m2 (1 ciclu la 2 saptaman), pentru un pacient cu o suprafata corporala de 1,82 m2	L01XX19
JOHNSON&JOHNSON	DIMETHYL FUMARATE	C2, PNS 4	CI	509,12 doza atac/4.204,2 doza intrithere	cost calculat pe doza atac 120 mgx2/zi 7 zile; cost lunar intrithere 240 mg x2/zi	L002G

DAPP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
TEVA	COLSTIMETAT DE SODIU	C2, PNS 6.4	CD	4.856,40		CD0 FORMULAR SPECIFIC prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANOI	CAPLACIZUMABUM	C2, PNS 6.27	CI	675.783,54		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TAKEDA	AGALSIDASUM ALFA	C2, PNS 6.27	CI	20.237,10	cost calculat pe o durata medie a tratamentului de 37 zile	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
PFIZER	TOFACITINIB	C1, G31 A si G31C	CD	3.689,54	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
CHIESI	MERCAPTAMINUM	C2, PNS 6.27	CD	51.823,00		L034K si L040M
ROCHE	EMICIZUMABUM	C2, PNS 6.27	CI	157.411,24	cost mediu lunar calculat pentru un pacient de 70 kg la doza recomandata de 6 mg/kg la 4 saptamani	A16AA04 prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
JOHNSON&JOHNSON	FAMPRIDINE	A	CD	811,20	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
GENESIS	APREMILASTUM	C1, G31F	CD	1.457,42 doza de atac/3.078,27 doza de intretinere		L044L prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
	DABIGATRANUM ETEXILATUM					
BOEHRINGER		B	CD	315,00	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 150 mg x2/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic; in cost volum pentru indicatia "Prevenirea accidentelor vasculare cerebrale si a emboliei sistemice la pacientii adulti cu fibrilatie atriala non- valvulara si cu unii sau mai multi factori de risc(cod 486)
BERLIN CHEMIE	EDOXYBANUM	B	CD	333,90	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 60 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
AMGEN	EVOLOCUMAB	C1, G22	CD	979,63	cost pentru o administrare(la 2 saptamani)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
JOHNSON&JOHNSON	APALUTAMIDUM	C2, PNS 3	CD	16.881,60	cost calculat la doza recomandata de 240 mg/zi	L02B805 prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ASTRA ZENECA AB	OLAPARIBUM	C2, PNS3	CD	23.863,20	cost mediu calculat la doza recomandata de 300 mg x2/zi;pentru indicatia neoplazm mamar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 124	L01XX46.1 prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
MERCK	CLADRIBINUM		CI	52.462,98	cost mediu calculat pentru 1 ciclu de tratament /an (2 saptamani) pentru un pacient cu greutatea de 60 pana la <70 kg (durata tratamentului 2 ani- 2 cicluri de tratament)	L002G prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANOI	CEMIPILIMABUM	C2, PNS 3	CI	29.209,26	cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 350 mg la 3 saptamani	L01XC33 prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
STADA	APOMORFINUM	C1, G12	CD	5.090,40	cost lunar calculat la doza maxima recomandata de 30 mg/zi	

DAPI	DCI	SUBSTANTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FMUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
TAKEDA	PARATHYROID HORMONE	C1, G22	CD	29.171,90	cost calculat pentru 1 ciclu de administrare de 28 zile (2 UT/ciclu)	COD FORMULAR SPECIFIC
TAKEDA	RUIROCTOCOG ALFA PEGOL	C2, PMS 6,27	CI	97.475,55	cost mediu calculat pentru 4 saptamani la doza de 3500UI administrat de 2,33 ori/saptamana	H05AA03 prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
NOVARTIS	OMALIZUMABUM	A	CD	3.191,90	cost calculat pentru 1 administrare de 300 mg, pe un nivel de compensare de 100%	
INTERCEPT	ACID OBTETHELICOLICUM	CI-G6	CD	12.793,50	cost calculat pe o luna, la doza recomandata de 5 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
BIOPROJECT	PTOLISANTUM	CI-G12	CD	6.514,80	cost calculat la doza medie de 18 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
ALNYLAM	GIVOSIRAN	CI-G22	CD	237.627,34	cost calculat pentru 1 administrare lunara, la doza recomandata de 2,5 mg/kg corp-pacient de 70kg	A16AX16
HRA	KETOCONAZOLUM (concentratia 200 mg)	CI-G22	CD	5.247,60	cost calculat pe o luna, la doza recomandata de 800 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
IMMEDICA	GLYCEROLU PHENYLBUTYRAS	CI-G22	CD	35.740,32	calculat la o doza minima de 42 flacoane/luna	prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
OTSUKA	TOLVAPTAN	CI-G25	CD	5.985,84	cost calculat pentru prescriere la 28 de zile (ambalaj nefractionabil)	prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
NOVARTIS	BROLUCIZUMABUM	CI-G26	CD	9.225,27	doza de inhiterie: 3,075,09 doza de inhiterie	prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic pe codul de diagnostic 414
JOHNSON&JOHNSON	GUSELKUMABUM	CI-G31C	CD	19.872,46	doza de inhiterie: 9,936,23 doza de inhiterie	
AMGEN	DENOSUMAB (XGEVA)	C2, PN 3	CD	1.295,29	cost calculat la doza recomandata de 120 mg la 4 saptamani	L040M prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
PFIZER	LORLATINIBUM	C2, PN 3	CD	23.058,00	cost calculat la doza recomandata de 100 mg/zi	L01XE44
MERCK	AVELUMAB	C2, PN 3	CI	17.584,04	cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 800 mg la 2 saptamani; pentru indicatiile din contractele cost volum se utilizeaza obligatoriu la prescriere codul 137 (carcinom renal) si 140 (carcinom uterin)	
NOVARTIS	ELTROMBOPAG	C2, PN 3	CD	25354,8	cost calculat la doza maxima recomandata de 150 mg/zi	L01XC31.1, L01XC31.2 B02BX05-AAS



SITUATIA CONTRACTELOR COST VOLUM INCHEIATE DE CNAS CU DETINATORII DE APP/REPREZENTANTII LEGALI AI ACESTORA- actualizata iulie 2022 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG nr 720/2008, REPUBLICATA  
Anexa  
CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

DAPP	DCI	SUBSTANTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau dclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
ASTRA ZENECA AB	TIGAGRELORUM (90MG SI 60 MG)	C1, G3	CD	311,36 Brilique 90 mg/274,96 Brilique 60 mg	conform protocolului tratamentul se prescrie la fiecare 28 de zile; durata maxima a tratamentului: 12 luni pt Brilique 90 mg, maxim 3 ani pentru Brilique 60 mg	prescrierea se realizeaza in baza protocolului terapeutic
BMS	NIVOLUMABUM	C2, PNS3	CI	25.558,22/51.116,44 pentru cele 4 administrari in asociere cu ipilimumab din cura de atac din carcinom renal, pacient 70kg	cost calculat pentru doza de 240 mg/2 sapt sau 480 mg/4 sapt; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicatia cancer bronhopulmonar (NSCLC) se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia carcinom renal se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 137; pentru indicatia Carcinoame scuamoase din sfera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 109; pentru indicatia carcinom renal in asociere cu ipilimumab se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 141	L01XC17;L01XC17-NSCLC; L01XC17- RCC; L01XC17-ORL; L0XC11-17
ROCHE	VEMURAFENIBUM	C2, PNS3	CD	26.872,80		L02B804.1; L02B804.2
ASTELLAS	ENZALUTAMIDUM	C2, PNS3	CD	13.810,80		L01XE15
NOVARTIS	PAZOPANIBUM	C2, PNS3	CD	9.762,00	contract cost volum doar pentru indicatia codificata 123; cost calculat pe doza recomandata de 800 mg/zi	L01XE11.2
JOHNSON&JOHNSON	ABIRATERONUM	C2, PNS3	CD	13.584,00	doar concentratia 250 mg	L02BX03.1; L02BX03.2
NOVARTIS	DABRAFINIBUM	C2, PNS3	CD	25.120,80	monoterapie pentru pacientii adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia Braf V600, pentru care nu se poate administra terapia combinata; cost calculat la doza recomandata de 300 mg/zi	L01XE23
PFIZER	AXITINIBUM	C2, PNS3	CD	16.528,80	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	L01XE17
NOVARTIS	LAPATINIBUM	C2, PNS3	CD	7.573,5 pentru doza de 1250 mg/zi si 9.088,2 pentru doza de 1500 mg/zi		L01XE07

DAPP	DCI	SUBSTANTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
NOVARTIS	RIBOCICLUBUM	C2, PNS 3	CD	9.938,88	cost calculat la doza de 600 mg/zi 21 de zile dintr-un ciclu de 28 de zile	L01XE42
ROCHE	ALECTINIB	C2, PNS 3	CD	23.304,00		L01XE36
ROCHE	OCRELIZUMAB	C2, PNS 4	CI	47.080,16	cost stabilit pe ciclu de tratament cu 2 flacoane	L002G
NOVARTIS	FINGOLIMODUM	C2, PNS 4	CI	4.181,70	cost mediu calculat la doza recomandata de 0,5 mg/zi	L002G
TAKEDA	DARVADSTROCEL	C2, PNS 6.27	CI	304.488,93	o singura administrare/pacient; ambajaj nefractionabil	L04AX08
CHIESI	VELMANAZA ALFA	C2, PNS 6.27	CI	94.236,80	cost mediu calculat pentru un pacient de 50 kg, la doza de 1mg/kg /saptamanal;	A16A815
SANOFI	DUPILUMABUM	CI, G31G	CD	5.825,66 doza atac/2.912,83 - 1administrare la 2 saptamani- intretrinere		D11AH05
EU LILLY	ABEMACICLUBUM	C2, PNS 3	CD	9.231,60	cost lunar calculat la doza recomandata de 150 mg x2/zi cost canceraricivru de tratamentra doza recomandata de 10 mg/kg -pacient de 70 kg (1 ciclu la 2 saptamani) pentru NSCLC/cost calculat/1 administrare, la doza recomandata de 1500 mg la 3 saptamani, pentru 4 cicluri de tratament apoi la interval de 4 saptamani, pentru ES-SCLC; pentru indicatia NSCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 111; pentru indicatia ES-SCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 114	L01XE50
ASTRA ZENECA AB	DURVALUMABUM	C2, PNS 3	CI	15.861,61 pentru NSCLC/32.051,13 pentru ES-SCLC		L01XC28, L01XC28.1
ROCHE	ATEZOLIZUMAB	C2, PNS 3	CI	17.695,69/12.663,58	cost calculat pe 1 administrare de 1200 mg la 3 saptamani - pentru indicatia carcinom bronhopulmonar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111;pentru indicatia carcinom hepatocelular ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 102 /cost calculat pe 1 administrare la 840 mg la 2 sapt- pentru indicatia neoplasm mamar se face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 124	L01XC32.1, L01XC32.3, L01XC32.4, L01XC32.5
SERMEDIC	IRINOTECANUM(ONIVYDE PEGYLATED LIPOSOMAL 4,3 MG/ML)	C2, PNS 3	CI	12.707,34	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 70 mg/m <sup>2</sup> (1 ciclu la 2 saptamani), pentru un pacient cu o suprafata corporala de 1,82 m <sup>2</sup>	L01X19
JOHNSON&JOHNSON	DIMETHYL FUMARATE	C2, PNS 4	CI	509,12 doza atac/4.204,2 doza intretrinere	cost calculat pe doza atac 120 mgx2/zi 7 zile; cost lunar intretrinere 240 mg x2/zi	L002G
TEVA	COLSTIMETAT DE SODIU	C2, PNS 6.4	CD	4.856,40		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic

DAPP	DCI	SUBSTANTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
TAKEDA	RURIOCTOCOG ALFA PEGOL	C2, PNS 6.27	CI	97.475,55	cost mediu calculat pentru 4 saptamani la doza de 3500UI administrat de 2,33 ori/saptamana	COD FORMULAR SPECIFIC prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
NOVARTIS	OMALIZUMABUM	A	CD	3.191,90	cost calculat pentru 1 administrare de 300 mg, pe un nivel de compensare de 100%	
INTERCEPT	ACID OBETHICOLICUM	CI-G6	CD	12.793,50	cost calculat pe o luna, la doza recomandata de 5 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
BIOPROJECT	PITOLISANTUM	CI-G12	CD	6.514,80	cost calculat la doza medie de 18 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
ALNYLAM	GIVOSIRAN	CI-G22	CD	237.627,34	cost calculat pentru 1 administrare lunara, la doza recomandata de 2,5 mg/kg corp-pacient de 70kg	protocollului terapeutic
HRA	KETOCONAZOLUM (concentratia 200 mg)	CI-G22	CD	5.247,60	cost calculat pe o luna, la doza recomandata de 800 mg/zi	A16AX16 prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
IMMEDICA	GLYCEROLU PHENYLUTYRAS	CI-G22	CD	35.740,32	calculat la o doza minima de 42 fioare/luna	prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
OTSUKA	TOLVAPTAN	CI-G25	CD	5.985,84	cost calculat pentru prescriere la 28 de zile (ambalaj nefractionabil)	prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
NOVARTIS	BROLUCIZUMABUM	CI-G26	CD	9.225,27	doza de initiere 1 fiocon la 4 saptamani 3 administrari; doza de intretinere 1 fiocon la 8 sau 12 saptamani	prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic pe codul de diagnostic 414
JOHNSON&JOHNSON	GUSELKUMABUM	CI- G31C	CD	19.872,46	doza de initiere 100 mg in S0 si S4; doza de intretinere 100 mg la 8 saptamani	L04QM prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
AMGEN	DENOSUMAB (XGEVA)	C2, PN 3	CD	1.295,29	cost calculat la doza recomandata de 120 mg la 4 saptamani	L01XE44 prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
PFIZER	LORLATINIBUM	C2, PN 3	CD	23.058,00	cost calculat la doza recomandata de 100 mg/zi	
MERCK	AVELUMAB	C2, PN 3	CI	17.584,04	cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 800 mg la 2 saptamani; pentru indicatiile din contractele cost volum se utilizeaza obligatoriu la prescriere codul 137 (carcinom renal) si 140 (carcinom urotelial)	L01XC31.1, L01XC31.2
NOVARTIS	ELTROMBOPAG	C2, PN 3	CD	25354,8	cost calculat la doza maxima recomandata de 150 mg/zi	B02BX05-AAS