

SITUATIA CONTRACTELOR COST VOLUM INCHIEATE DE CNAS CU DESTINATORII DE APP/REPREZENTANTII LEGALI AI ACESTORA- actualizata iunie 2021 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG nr 720/2008, REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLEMENTARILE ULTERIOARE

Anexa

DAAP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT excluziv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau echiv de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
ASTRA ZENECA AB	TIGAGRELORUM (90MG SI 60 MG)	C1, G3	CD	333,76 Brilique 90 mg/249,2 Brilique 60 mg	conform protocolului tratamentul se prescrie la fiecare 28 de zile; durata maxima a tratamentului 12 luni pt Brilique 90 mg, maxim 3 ani pentru Brilique 60 mg cost calculat la doza recomandata de 300 mg/zi Tafinlar+2 mg/zi Melkinist	COD FORMULAR SPECIFIC prescrierea se realizeaza in baza protocolului terapeutic
NOVARTIS	DABRAFENIBUM+TRAMETINIBUM	C2, PNS3	CD	42.606,00	cost calculat pentru doza de 240 mg/2 sapt sau 480 mg/4 sapt; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicatia cancer bronhopulmonar (NSCLC) se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia carcinom renal se utilizeza obligatoriu codul de diagnostic 137; pentru indicatia Carcinome scuamose din sfera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 109; pentru indicatia carcinom renal in asociere cu Ipilimumab se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 141	L01XE23-25
BMS	INVOLUMABUM	C2, PNS3	CI	33149,95/66.299,96 pentru cele 4 administrari in asociere cu Ipilimumab din cura de atac din carcinom renal		L01XC17-101XC17-NSCLC; L01XC17-RCC; L01XC17-ORL
ROCHE	VENLIPRAFENIBUM	C2, PNS3	CD	26.220,00		L01XE15
ASTELLAS	ENZALUTAMIDUM	C2, PNS3	CD	12.307,68		L02B804.1; L02B804.2
NOVARTIS	PAZOPANIBUM	C2, PNS3	CD	11.951,40	contract cost volum doar pentru indicatia codificata 123; cost calculat pe doza recomandata de 800 mg/zi	L01XE11.2
JOHNSON&JOHNSON	ABIRATERONUM	C2, PNS3	CD	13.188,00	doza concentratia 250 mg	L02BX03.1; L02BX03.2
NOVARTIS	DABRAFENIBUM	C2, PNS3	CD	24.386,40	monoterapie pentru pacientii adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia Braf V600, pentru care nu se poate administra terapia combinata; cost calculat la doza recomandata de 300 mg/zi	L01XE23
PFIZER	AXTINIBUM	C2, PNS3	CD	16.045,80	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	L01XE17
NOVARTIS	LAPATINIBUM	C2, PNS3	CD	7.761 pentru doza de 1250 mg/zi si 9.313,2 pentru doza de 1500 mg/zi		L01XE07
ELI LILLY	RAMUCIRUMABUM	C2, PNS3	CI	34.687,80	cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, la doza de 8 mg/zi/2 saptamani	L01XC21

Adresa CNAS w.p 12/11/04.06.202

DAAP	DCI	SUBSTANTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/faza sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
MSD	PEMBROLIZUMABUM	C2, PMS 3	C1	33.161,60 337.507,2 melanom/118.763,1 renal in asociere cu Nivolumab	cost calculat pentru doza de 200 mg/3 saptamani (2 flacoane de 100 mg), pentru indicatia carcinom bronhopulmonar se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicatia carcinom urotelial se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 140; pentru indicatia Limfom Hodgkin clasic se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 154 cost meon calculat pentru un pacient de 70 kg, pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri de terapie din melanom; cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri terapie in carcinom renal, in asociere cu Nivolumab	L01XC18.1;L01XC18.2; L01XC18.3; L01XC18.4; L01XC18.5; L01XC18.6
BMS	IPILIMUMABUM	C2,PMS3	C1	17.120,86 21.840,30	cost mediu calculat la doza recomandata de 25 mg /m2 administrata odata la interval de 3 saptamani sub forma de PEV cu durata de 1 ora	L01XC11
SANOFI	CABAZITAXELUM	C2, PMS3	C1	17.120,86		L01CD04
SANOFI	VANDETANIBUM	C2,PMS3	CD	168.631,7 ciclu1 101.179,2 ciclu 2	cost calculat pe ciclu initial de tratament (60 mg) si ciclu 2 de tratament(36 mg)	L01XE12
SANOFI	ALEMITUZUMABUM	C2, PMS4	C1	8.410,77	cost calculat la DDD-50 mg/zi	L002G
NOVARTIS	ELTROMBOPAG	C2, PMS 5.17	C1	277,20	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	B02BX05
BAYER	RIVAROXAANUM	B	CD	335,40	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 10 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
PFIZER	APIKABANUM	B	CD	657,60	cost mediu calculat doar pentru doza tinta de mentinere pe concentratia de 97/103 mgx2/zi	prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
NOVARTIS	SACUBITRIL/VALSARTAN	C1, G1	CD	477,00	cost mediu calculat pentru concentratia 100 mg, doza recomandata de 200 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
UCB	BNIVARACTAMUM	C1, G11	CD	2.171,15	cost mediu calculat la doza initiala recomandata de 0,4 mg/kg corp si doza de intretinere uzuala de 0,8 mg/kg corp, administrate la interval de 2 saptamani.	M05BX05
SANOFI	ALIROCUMABUM	C1, G22	CD	91.280,34	cost aferent pentru 1 administrare lunara	prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
NOVVA KIRIN	BURSOUMABUM	C1, G22	CD	68,16		prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
LAYER	ARLBERCEPTUM	C1, G26	CD	22.880,70		prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
ANTEN	TAFUPROSTUM	C1, G26	CD	127.339,20		prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
PSEN	CABOZANTINIBUM	C2, PMS 3	CD	9.938,98	se codifica la prescriere obligatoriu codul 166	L01XE26
NOVARTIS	MIDOSTAURINUM	C2, PMS 3	CD	28 de zile	cost calculat la doza de 600 mg/zi 21 de zile dint-un ciclu de	L01XE39-MS
NOVARTIS	RIBOCICLIBUM	C2, PMS 3	CD			L01XE42

DAFP	DCI	SUBSTANTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac./luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
ROCHE	ALECTINIB	C2, PNS 3	CD	24.189,60		L01XE36
ROCHE	OCELEZUMAB	C2, PNS 4	CI	63.441,38	cost stabilit pe ciclu de tratament cu 2 flacoane	L002G
NOVARTIS	FINGOLIMODUM	C2, PNS 4	CI	8.058,90		L002G
TAKEDA	DARAVASTROCEL	C2, PNS 6.27	CI	304.488,93	o singura administrare/pacient; ambelej nefracționabil	L04AX08
CHIESI	VELMANAZA ALFA	C2, PNS 6.27	CI	65.731,12	cost mediu calculat pentru un pacient de 30 kg, la doza de 1mg/kg /saptamanai;	A16AB15
SANOFI	DUPILUMABUM	C1, G31G	CD	5.987,82 doza atac/2.993,91 - Iadministrare la 2 saptamanai- intretinere		D11AH05
EU Lilly	ABEMACICLIBUM	C2, PNS 3	CD	14.938,80		L01XE50
ASTRA ZENECA AB	DURVALUMABUM	C2, PNS 3	CI	17.667,02	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 10 mg/kg -pacient de 70 kg (1 ciclu la 2 saptamanai) cost calculat pe 1 administrare de 1200 mg la 3 saptamanai; pentru indicatia carcinom bronhopulmonar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic: 111;	L01XC28
ROCHE	ATEZOLIZUMAB	C2, PNS 3	CI	19.548,67		L01XC32.1
SERMEDIC	IRINOTECANUM(ONIVYDE PEGYLATED LIPOSOMAL 4,3 MG/MU)	C2, PNS 3	CI	12.387,45	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 70 mg/m ² (1 ciclu la 2 saptamanai)	L01XX19
JOHNSON&JOHNSON	DIMETHYL FUMARATE	C2, PNS 4	CI	601,86 doza atac/4.595,4 doza intretinere	cost calculat pe doza atac 120 mgx2/zi 7 zile; cost lunar intretinere 240 mg x2/zi	L00ZG
TEVA	COLISTIMETAT DE SODIU	C2, PNS 6.4	CD	4.726,80		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANOFI	CAPLACIZUMABUM	C2, PNS 6.27	CI	885.251,27	cost calculat pe o durata medie a tratamentului de 37 zile	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
GENESIS	PATISIRANUM	C2, PNS 6.27	CI	110.137,83	cost mediu/ciclu calculat pentru un pacient de 70 kg, la doza de 300mcg/kg /ciclu, 1 ciclu la 3 saptamanai;	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TAKEDA	AGALSIDASUM ALFA	C2, PNS 6.27	CI	20.237,10	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 0,2 mg/kg -pacient de 55 kg (1 ciclu la 2 saptamanai)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
Pfizer	TOFACTINIB	C1, G31 A si G31C	CD	3.689,54	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	
CHIESI	MERCAPTAMINUM	C2, PNS 6.27	CD	51.823,00		
ROCHE	EMICIZUMABUM	C2, PNS 6.27	CI	95.338,52	cost mediu lunar calculat pentru un pacient de 70 kg la doza recomandata de 6 mg /kg la 4 saptamanai	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
JOHNSON&JOHNSON	FAMPRIDINE	A	CD	863,23	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
GENESIS	APREMILASTUM	C1, G31F	CD	1.457,42 doza de atac/3.078,27 doza de intretinere		

SITUATIA CONTRACTELOR COST VOLUM-REZULTAT INCHEATE DE CNAS CU DESTINATORII DE APP/REPREZENTANTII LEGALI AI ACESTORA- actualizata Ianuarie 2021 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG NR 720/2008, REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

DA PP	DCI	SUBSTITA	CIRCUIT exclusiv de eliborare	cost mediu/pac/luna suportat din FNUASS(orientativ)	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
GILEAD	LEDIPASVIR+SOFOBUVIR	C1, G7 si G4	CD	122.724,20/ 184.086,3	cura 8 saptamani/12 saptamani, contractul incepeaza la data de 30.06.2021	105AP-A +105AP-C
ABBVIE	(OMBITASVIRUM + PARTAPREVIRUM + RITONAVIRUM)+DASABUVIRUM	C1, G4 si G7	CD	23.826,88/ 35.740,32/ 71.480,64	cura 8 saptamani/12 saptamani/24 saptamani; contractul incepeaza la 30.06.2021	105AP-A
GILEAD	SOFOBUVIRUM +VELPATASVIRUM + VOXILAPREVIRUM	C1, G7 si G4	CD	248.344,32 pana la 31.05.2021/181.094,76 incepand cu 01.06.2021	cura 12 saptamani; contractul a inceput la 31.05.2021, se asigura continuitatea tratamentului pentru pacientii initiati pana la 31.05.2021	105AP55