

SITUATA CONTRACTELOR COST VOLUM INCHIEATE DE CNAS CU DETINATORII DE APP/REPRESENTANTII LEGALI AI ACESTORA- actualizata aprilie 2021 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG nr 720/2008, REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

Anexa

DAFP	DCI	SUBSTANTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
ASTRA ZENECA AB	TIGAGRELORUM (90MG SI 60 MG)	C1, G3	CD	333,76 Brilique 90 mg/249,2 Brilique 60 mg	conform protocolului tratamentului se prescrie la fiecare 28 de zile; durata maxima a tratamentului 12 luni pt Brilique 90 mg, maxim 3 ani pentru Brilique 60 mg	prescrierea se realizeaza in baza protocolului terapeutic
NOVARTIS	DABRAFENIBUM+TRAMETINIBUM	C2, PNS3	CD	42.606,00	stabilit la doza recomandata	LO1XE23-25
BMS	NIVOOLUMABUM	C2, PNS3	CI	33149,95/66,299,96 pentru cele 4 administratii in asociere cu Ipilimumab din cura de atac din carcinom renal	cost calculat pentru doza de 240 mg/2 sapt sau 480 mg/4 sapt; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicatia cancer bronhopulmonar (NSCLC) se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia carcinom renal se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 137; pentru indicatia Carcinoame scuamose din sfera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 109; pentru indicatia carcinom renal in asociere cu Ipilimumab se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 141	LO1XC17;LO1XC17-NSCLC; LO1XC17-RCC; LO1XC17-ORL LO1XE15
ROCHE	VEMURAFENIBUM	C2, PNS3	CD	26.511,33		LO2B804-1; LO2B804-2
ASTELLAS	ERZALUTAMIDUM	C2, PNS3	CD	12.307,68		
NOVARTIS	PAZOPANIBUM	C2, PNS3	CD	11.951,40	contract cost volum doar pentru indicatia codificata 123	LO1XE11.2
JOHNSON&JOHNSON	ABIPATERONUM	C2, PNS3	CD	13.188,00	doar concentratia 250 mg	LO2BK03-1; LO2BK03-2
NOVARTIS	DABRAFENIBUM	C2, PNS3	CD	24.386,40	monoterapie pentru pacientii adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia Braf V600, pentru care nu se poate administra terapia combinata	LO1XE23
PFIZER	AKTINIBELUM	C2, PNS3	CD	16.045,80	stabilit la doza recomandata	LO1XE17
NOVARTIS	LAPATINIBUM	C2, PNS3	CD	9.313,20	stabilit pentru doza de 1500 mg/zi	LO1XE07
EU Lilly	RAMUCIRUMABUM	C2, PNS3	CI	34.687,80	cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, la doza de 8 mg/kg/2 saptamani	LO1XC21
MSD	PEMBROLIZUMABUM	C2, PNS3	CI	33.161,60	cost calculat pentru doza de 200 mg/3 saptamani (2 flacoane de 100 mg), pentru indicatia carcinom bronhopulmonar se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicatia carcinom uterului se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 140; pentru indicatia Linfom Hodgkin clasic se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 154	LO1XC18-1;LO1XC18-2; LO1XC18-3; LO1XC18-4; LO1XC18-5; LO1XC18-6

DAPI	DCI	SUBSTANTA	CIRCURT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
BMS	IPILIMUMABUM	C2, PNS3	C1	337.507,2 melanom/118.763,1 renal in asociere cu Nivolumab	observatii cost teoretic calculat pentru un pacient de 70 kg, pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri de terapie din melanom; cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri terapie in carcinom renal, in asociere cu Nivolumab	101XC11
ROCHE	BEVACIZUMABUM	C2, PNS3	C1	13.231,05	cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, la doza de 15mg/kg /ciclu, 1 ciclu la 3 saptamani; pentru indicatia neoplasm ovarian epitelial, al trompelor uterine si neoplasm peritoneal primar se utilizeaza obligatoriu, indiferent de indicatie codul de diagnostic 130	1004C.5
SANOPI	CABAZITAXELUM	C2, PNS3	C1	17.120,86	cost mediu calculat la doza recomandata de 25 mg/m <sup>2</sup> administrata odata la interval de 3 saptamani sub forma de PEV cu durata de 1 ora	101CD04
SANOPI	VANDETANIBUM	C2, PNS3	CD	21.840,30		101XE12
SANOPI	ALEMITUZUMABUM	C2, PNS4	C1	158.531,7 ciclu initial/101.179,2 ciclu 2 de tratament	cost calculat pe ciclu initial de tratament (60 mg) si ciclu 2 de tratament(36 mg)	1002G
NOVARTIS	ELTROMBOPAG	C2, PNS 6.17	C1	8.410,77	cost calculat la DDD-50 mg/zi	802BX05
BAYER	RIVAROXABANUM	B	CD	169,83	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe ambel concentratii	prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
PFIZER	APIXIBANUM	B	CD	227,88	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe ambel concentratii	prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
NOVARTIS	SACUBITRIL/VALSARTAN	C1, G1	CD	648,90	cost mediu calculat doar pentru doza tinta de mentinere pe concentratia de 97/103 mg/2/zi	prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
UCB	BIRIVARACETANUM	C1, G11	CD	249,42	cost mediu calculat pentru concentratiile de 25 mg, 50 mg sau 100 mg	prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
SANOPI	AUROCUMABUM	C1, G22	CD	2.171,15		
KYOWA KIRIN	BIROSUMABUM	C1, G22	CD	91.280,34	cost mediu calculat la doza initiala recomandata de 0,4 mg/kg corp si doza de intretinere uzuala de 0,8 mg/kg corp, administrata la interval de 2 saptamani.	1M05BX05
BAYER	AFLIBERCEPTUM	C1, G26	CD	3.088,62	cost aferent pentru 1 administrare lunara	prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
SANTEN	TAFILUPROSTUM	C1, G26	CD	67,96		prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
IPSEN	CABOZANTINIBUM	C2, PNS 3	CD	26.074,23		101XE26
NOVARTIS	MIDOSTAURINUM	C2, PNS 3	CD	143.573,97	se modifica la prescriere obligatoriu codul 166	101XE39-MS
NOVARTIS	RIBOCICLUBUM	C2, PNS 3	CD	16.638,93	cost calculat la doza de 600 mg/zi 21 de zile dintr-un ciclu de 28 de zile	101XE42
ROCHE	ALECTINIB	C2, PNS 3	CD	22.349,60		101XE36
ROCHE	OCELTUZUMAB	C2, PNS 4	C1	63.441,38	cost stabilit pe ciclu de tratament cu 2 flacoane	1002G

DAPP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) Include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
NOVARTIS	FINGOLIMODUM	C2, PNS 4	CI	8.058,90		L0026
TAKEDA	DARVAOSTROCEL	C2, PNS 6.27	CI	304.488,93	o singura administrare/pacient; ambajaj refracionabil	L04AK08
CHIESI	VALMANAZA ALFA	C2, PNS 6.27	CI	65.731,12	cost mediu calculat pentru un pacient de 30 kg, la doza de 1mg/kg /saptamanat	A16AB15
SANOPI	DUPLUMABUM	CI, G31G	CD	5987,82 doza atac/7.993,91 - 1administrare la 2 saptamanat- Intretinere		D11AH05
EU LILLY	ABEMAACICIBUM	C2, PNS 3	CD	14.938,80		L01XE50
ASTRA ZENECA AB	DURVALUMABUM	C2, PNS 3	CI	17.667,02	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 10 mg/kg -pacient de 70 kg (1 ciclu la 2 saptamanat)	L01XC28
ROCHE	ATEZOLIZUMAB	C2, PNS 3	CI	19.548,67	cost calculat pe 1 administrare de 1200 mg la 3 saptamanat; pentru indicatia cardiom bronhopulmonar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111;	L01XC32.1
SANDOZ	LENALIDOMIDUM	C2, PNS 3	CD	9.605,61	cost calculat pe ciclu de tratament la doza recomandata de 25 mg/zi, in zilele 1-21 ale ciclului de 28 de zile	L04AX04
SERMEDIC	IRINOTECANUMIONIVDE PEGYLATED LIPOSOMAL 4,3 MG/ML)	C2, PNS 3	CI	12.387,45	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 70 mg/m <sup>2</sup> (1 ciclu la 2 saptamanat)	L01XX19
NOVARTIS	RUXOLITINIBUM (CONCENTRATIILE DE 5 SI 10 MG)	C2, PNS 3	CD	39.146,40	cost calculat la doza maxima de 25 mg x2/zi; pentru indicatia politemie vera ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 200	L01XE18.1
JOHNSON&JOHNSON	DIMETHYL FUMARATE	C2, PNS 4	CI	601,86 doza atac/4.595,4 doza intretinere	cost calculat pe doza atac 120 mgx2/zi 7 zile; cost lunar intretinere 240 mg x2/zi	L002G
TEVA	COLISTIMETAT DE SODIU	C2, PNS 6.4	CD	4.726,80	prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic	
SANOPI	CAPLACIZUMABUM	C2, PNS 6.27	CI	885.251,27	cost calculat pe o durata medie a tratamentului de 37 zile	prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic
GENESIS	PATISIRANUM	C2, PNS 6.27	CI	110.137,83	cost mediu/ciclu calculat pentru un pacient de 70 kg, la doza de 300mg/kg /ciclu, 1 ciclu la 3 saptamanat;	prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic
TAKEDA	AGALSIDASUM ALFA	C2, PNS 6.27	CI	20.237,10	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 0,2 mg/kg -pacient de 55 kg (1 ciclu la 2 saptamanat)	prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic

SITUATIA CONTRACTELOR COST VOLUM-REZULTAT INCHIEATE DE CNAS CU DESTINATORII DE APP/REPREZENTANTII LEGALI AI ACESTORA- actualizata aprilie 2021 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG NR 720/2008, REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

			CHIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/tuna suportat din FNUASS(orientativ)	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
DAPP	DCI	SUBLISTA				
GILEAD	LEDIPASVIR-SOFOSBUVIR (OMBITASVIRUM + PARITAPREVIRUM + RITONAVIRUM)+DASABUVIRUM	C1, G7 si G4	CD	122.724,00/ 184.086,00	observatii cura 8 saptamani/12 saptamani(cost actualizat din februarie 2021)	JOSAP-A+JOSAP-C
ABBVIE	SOFOSBUVIRUM +VELPATASVIRUM + VOXILAPREVIRUM	C1, G4 si G7	CD	23.826,88/ 35.740,32/ 71.480,64	cura 8 saptamani/12 saptamani/24 saptamani	JOSAP-A
GILEAD		C1, G7 si G4	CD	248.344,32	cura 12 saptamani	JOSAPS6