

SITUATIA CONTRACTELOR COST VOLUM INCHEIATE DE CNAS CU DETINATORII DE APP/REPREZENTANTII LEGALI AI ACESTORA- actualizata februarie 2023 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG nr 720/2008, REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

DAPP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
ASTRA ZENECA AB	TIGAGRELORUM (90MG SI 60 MG)	C1, G3	CD	313,04 Brilique 90 mg/260,4 Brilique 60 mg	cost stabilit pe o prescriere la 28 de zile (conform protocolului tratamentul se prescrie la fiecare 28 de zile); durata maxima a tratamentului 12 luni pt Brilique 90 mg, maxim 3 ani pentru Brilique 60 mg	prescrierea se realizeaza in baza protocolului terapeutic
BMS	NIVOLUMABUM	C2, PNS3	CI	25.455,02/50.910,04 pentru cele 4 administrari in asociere cu Ipilimumab din cura de atac din carcinom renal, pacient 70kg	cost calculat pentru doza de 240 mg/2 sapt sau 480 mg/4 sapt; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicatia cancer bronhopulmonar (NSCLC) se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia carcinom renal se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 137; pentru indicatia Carcinoame scuamoase din sfera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 109; pentru indicatia carcinom renal in asociere cu Ipilimumab se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 141	L01XC17;L01XC17-NSCLC; L01XC17-RCC; L01XC17-ORL; L0XC11-17
ROCHE	VEMURAFENIBUM	C2, PNS3	CD	26,872.80		L01XE15
ASTELLAS	ENZALUTAMIDUM	C2, PNS3	CD	13,810.80	in cost volum doar indicatia postchimio, codificata la prescriere 136	L02BB04.1
NOVARTIS	PAZOPANIBUM	C2, PNS3	CD	9,762.00	contract cost volum doar pentru indicatia codificata 123; cost calculat pe doza recomandata de 800 mg/zi	L01XE11.2
JOHNSON&JOHNSON	ABIRATERONUM	C2, PNS3	CD	13,584.00	doar concentratia 250 mg	L02BX03.1; L02BX03.2
NOVARTIS	DABRAFENIBUM	C2, PNS3	CD	25,120.80	monoterapie pentru pacientii adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia Braf V600, pentru care nu se poate administra terapia combinata; cost calculat la doza recomandata de 300 mg/zi	L01XE23
PFIZER	AXITINIBUM	C2,PNS3	CD	16,528.80	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	L01XE17
NOVARTIS	LAPATINIBUM	C2,PNS3	CD	7,573, 5 pentru doza de 1250 mg/zi si 9,088,2 pentru doza de 1500 mg/zi		L01XE07

DAPP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
MSD	PEMBROLIZUMABUM	C2, PNS 3	CI	25,105.06	cost calculat pentru doza de 200 mg/3 saptamani (2 fioare de 100 mg), pentru indicatia carcinom bronhopulmonar se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicatia carcinom urotelial se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 140; pentru indicatia Limfom Hodgkin clasic se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 154; pentru indicatia Carcinoame scuamoase din sfera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 109	L01XC18.1;L01XC18.2; L01XC18.3; L01XC18.4; L01XC18.5; L01XC18.6; L01XC18.7
BMS	IPILIMUMABUM	C2,PNS3	CI	278.559,92 melanom/111.580,96 renal in asociere cu Nivolumab	cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri de terapie din melanom; cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri terapie in carcinom renal , in asociere cu Nivolumab	L01XC11;L01XC11-17
SANOFI	VANDETANIBUM	C2,PNS3	CD	21,276.00	cost mediu calculat pe doza recomandata de 300 mg/zi reconstituita din 3 comprimate de 100 mg	L01XE12
SANOFI	ALEMTUZUMABUM	C2, PNS4	CI	141.384,65 ciclul initial/84.930,79 ciclul 2 de tratament	cost calculat pe ciclul initial de tratament (60 mg) si ciclul 2 de tratament(36 mg)	L002G
BAYER	RIVAROXABANUM	B	CD	319.50	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
PFIZER	APIXABANUM	B	CD	318.60	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 10 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
NOVARTIS	SACUBITRIL/VALSARTAN	C1, G1	CD	657.60	cost mediu calculat doar pentru doza tinta de mentinere pe concentratia de 97/103 mgx2/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
UCB	BRIVARACETAMUM	C1, G11	CD	468.60	cost mediu calculat pentru concentratia 100 mg, doza recomandata de 200 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANOFI	ALIROCUMABUM	C1, G22	CD	996.60	cost pentru 1 administrare de 150 mg (la 2 saptamani)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
KYOWA KIRIN	BUROSUMABUM	C1, G22	CD	22.919,33/45.838,66	cost mediu calculat pe un pacient de 50 kg, 1 doza initiala recomandata de 0,4 mg/kg corp / 1 doza de intretinere uzuala de 0,8 mg/kg corp; administrare la interval de 2 saptamani	M05BX05
BAYER	AFLIBERCEPTUM	C1, G26	CD	3,075.09	cost aferent pentru 1 administrare lunara	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic; pe codurile de diagnostic 414 si 426
SANTEN	TAFLUPROSTUM	C1, G26	CD	64.31		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
IPSEN	CABOZANTINIBUM	C2, PNS 3	CD	20,874.60		L01XE26 , L01XE26.1

DAPP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) Include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
NOVARTIS	RIBOCICLUBUM	C2, PNS 3	CD	8,865.99	cost calculat la doza de 600 mg/zi 21 de zile dintr-un ciclu de 28 de zile	L01XE42
ROCHE	ALECTINIB	C2, PNS 3	CD	23,304.00		L01XE36
ROCHE	OCRELIZUMAB	C2, PNS 4	CI	47,080.16	cost stabilit pe ciclu de tratament cu 2 flacoane	L002G
NOVARTIS	FINGOLIMODUM	C2, PNS 4	CI	4,181.70	cost mediu calculat la doza recomandata de 0,5 mg/zi	L002G
TAKEDA	DARVADSTROCEL	C2, PNS 6.27	CI	304,488.93	o singura administrare/pacient; ambajal nefractionabil	L04AX08
CHIESI	VELMANAZA ALFA	C2, PNS 6.27	CI	124,163.52	cost mediu calculat pentru un pacient de 65 kg, la doza de 1mg/kg /saptamanal;	A16A815
SANOFI	DUPILUMABUM	C1, G31G	CD	5.825,66 doza atac/2.912,83 - 1administrare la 2 saptamani- intretinere		D11AH05
ASTRA ZENECA AB	DURVALUMABUM	C2, PNS 3	CI	14.833,69 pentru NSCLC/29.971,59 pentru ES-SCLC	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 10 mg/kg -pacient de 70 kg (1 ciclu la 2 saptamani) pentru NSCLC/cost calculat/1 administrare, la doza recomandata de 1500 mg la 3 sapt pentru 4 cicluri de tratament apoi la interval de 4 saptamani, pentru ES-SCLC; pentru indicatia NSCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 111; pentru indicatia ES-SCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 111	L01XC28, L01XC28.1
ROCHE	ATEZOLIZUMAB	C2, PNS 3	CI	17.601,46/12.143,21	cost calculat pe 1 administrare de 1200 mg la 3 saptamani - pentru indicatia carcinom bronhopulmonar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia carcinom hepatocelular ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 102 /cost calculat pe 1 administrare la 840 mg la 2 sapt- pentru indicatia neoplasm mamar se face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 124	L01XC32.1, L01XC32.3, L01XC32.4, L01XC32.5
SERMEDIC	IRINOTECANUM(ONIVYDE PEGYLATED LIPOSOMAL 4,3 MG/ML)	C2, PNS 3	CI	12,914.70	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 70 mg/m2 (1 ciclu la 2 saptamani), pentru un pacient cu o suprafata corporala de 1.82 m2	L01XX19
JOHNSON&JOHNSON	DIMETHYL FUMARATE	C2, PNS 4	CI	520,94 doza atac/4.120,8 doza intretinere	cost calculat pe doza atac 120 mgx2/zi 7 zile; cost lunar intretinere 240 mg x2/zi	L002G
TEVA	COLUSTIMETAT DE SODIU	C2, PNS 6.4	CD	4,856.40		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANOFI	CAPLACIZUMABUM	C2, PNS 6.27	CI	675,783.54	cost calculat pe o durata medie a tratamentului de 37 zile	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic

DAPP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
TAKEDA	AGALSIDASUM ALFA	C2, PNS 6.27	CI	20,237.10	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 0,2 mg/kg -pacient de 55 kg (1 ciclu la 2 saptamani)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
PFIZER	TOFACITINIB	C1, G31 A si G31C	CD	3,222.60	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	L034K si L040M
CHIESI	MERCAPTAMINUM	C2, PNS 6.27	CD	51,823.00		A16AA04
ROCHE	EMICIZUMABUM	C2, PNS 6.27	CI	118,076.70	cost mediu lunar calculat pentru un pacient de 70 kg la doza recomandata de 6 mg /kg la 4 saptamani	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
JOHNSON&JOHNSON	FAMPRIDINE	A	CD	811.20	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
GENESIS	APREMILASTUM	C1, G31F	CD	1.357,82 doza de atac/2.913,6 doza de intretinere		L044L
BOEHRINGER	DABIGATRANUM ETEXILATUM	B	CD	306.60	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 150 mg x2/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic; in cost volum pentru indicatia "Prevenirea accidentelor vasculare cerebrale și a emboliei sistemice la pacienții adulți cu fibrilație atrială non-valvulară și cu unul sau mai mulți factori de risc(cod 486)
BERLIN CHEMIE	EDOXABANUM	B	CD	333.00	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 60 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
AMGEN	EVOLOCUMAB	C1, G22	CD	954.46	cost pentru o administrare(la 2 saptamani)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ASTRA ZENECA AB	OLAPARIBUM	C2, PNS3	CD	24,676.80	cost mediu calculat la doza recomandata de 300 mg x2/zi;pentru indicatia neoplasm mamar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 124	L01XX46.1
MERCK	CLADRIBINUM	C2, PNS 4	CI	113,237.16	cost mediu calculat pentru 1 ciclu de tratament /an (2 saptamani) pentru un pacient cu greutatea de 70 pana la <80 kg (durata tratamentului 2 ani- 2 cicluri de tratament)	L002G
SANOFI	CEMPLIMABUM	C2, PNS 3	CI	19,783.71	cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 350 mg la 3 saptamani	L01XC33
STADA	APOMORFINUM	C1, G12	CD	5,090.40	cost lunar calculat la doza maxima recomandata de 30 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TAKEDA	PARATHYROID HORMONE	C1, G22	CD	29,171.90	cost calculat pentru 1 ciclu de administrare de 28 zile (2 UT/ciclu)	H05AA03
TAKEDA	RURIOCTOCOG ALFA PEGOL	C2, PNS 6.27	CI	97,475.55	cost mediu calculat pentru 4 saptamani la doza de 3500UI administrat de 2,33 ori/saptamana	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
NOVARTIS	OMALIZUMABUM	A	CD	3,191.90	cost calculat pentru 1 administrare de 300 mg, pe un nivel de compensare de 100%	

DAPP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
INTERCEPT	ACID OBETHICOLICUM	C1-G6	CD	12,793.50	cost calculat pe o luna, la doza recomandata de 5 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
BIOPROJECT	PITOLISANTUM	C1-G12	CD	6,514.80	cost calculat la doza medie de 18 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ALNYLAM	GIVOSIRAN	C1-G22	CD	237,627.34	cost calculat pentru 1 administrare lunara, la doza recomandata de 2,5 mg/kg corp-pacient de 70kg	A16AX16
HRA	KETOCONAZOLUM (concentratia 200 mg)	C1-G22	CD	5,247.60	cost calculat pe o luna, la doza recomandata de 800 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
IMMEDICA	GLYCEROLI PHENYL BUTYRAS	C1-G22	CD	35,740.32	calculat la o doza minima de 42 flacoane/luna	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
OTSUKA	TOLVAPTAN	C1-G25	CD	5,985.84	cost calculat pentru prescriere la 28 de zile (ambalaj nefractionabil)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
NOVARTIS	BROLUCIZUMABUM	C1-G26	CD	9.225,27 doza de initiere; 3.075,09 doza de intretinere	doza de initiere 1 flacon la 4 saptamani 3 administrari; doza de intretinere 1 flacon la 8 sau 12 saptamani	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic pe codul de diagnostic 414
JOHNSON&JOHNSON	GUSELKUMABUM	C1- G31C	CD	19.872,46 doza de initiere; 9.936,23 doza de intretinere	doza de initiere 100 mg in 50 si 54; doza de intretinere 100 mg la 8 saptamani	L040M
AMGEN	DENOSUMAB (XGEVA)	C2, PN 3	CD	1,295.29	cost calculat la doza recomandata de 120 mg la 4 saptamani	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
PFIZER	LORLATINIBUM	C2, PN 3	CD	23,058.00	cost calculat la doza recomandata de 100 mg/zi	L01XE44
MERCK	AVELUMAB	C2, PN 3	CI	17,584.04	cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 800 mg la 2 saptamani; pentru indicatiile din contractele cost volum se utilizeaza obligatoriu la prescriere codul 137 (carcinom renal) si 140 (carcinom urotelial)	L01XC31.1, L01XC31.2
NOVARTIS	ELTROMBOPAG	C2, PN 3	CD	25354.8	cost calculat la doza maxima recomandata de 150 mg/zi	B02BX05-AAS
TAKEDA	BRIGATINIBUM	C2, PN 3	CD	21239.1	cost calculat la doza de 180 mg/zi	L01ED04
BMS	FEDRATINIBUM	C2, PN 3	CD	24397.2	cost calculat la doza recomandata de 400 mg/zi	L01EJ02
PIERRE FABRE	PROPRANOLOLUM (solutie orala)	C3	CD	1,778.34	cost calculat la doza de intretinere de 3mg/kg/zi-pacient 8 kg	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SCIPHARM SARL	TREPROSTINILUM (TREPULMIX)	C2-PN 6.3	CI	558,189.79	cost mediu /pacient calculat pe an	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
AMOMED PHARMA	TREPROSTINILUM (TRESUVI)	C2-PN 6.3	CI	318,454.02	cost mediu /pacient calculat pe an	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
KYOWA KIRIN	MOGAMULIZUMABUM	C2, PN 3	CI	70.579,80 primul ciclu/35.389,90 ciclurile ulterioare	cost calculat pentru un pacient de 60 kg la doza de 1 mg/kg, primul ciclu de 28 de zile cu 4 administrari, ciclurile ulterioare de 28 de zile cu 2 administrari	L01FX09

DAPP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
ELI LILLY	GALCANEZUMABUM	A	CD	4.124,06 doza de incarcare/2.062,03 doza de intretinere	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza de incarcare de 240 mg si doza de intretinere recomandata de 120 mg/luna	prescrierea se va realiza in baza protocoului terapeutic
ANLYLAM NETHERLANDS	LUMASIRANUM	C1, G22	CD	4,333,399.56	cost mediu calculat/pacient/an, la dozele recomandate pentru un pacient adult: inductie	A16AX18
PFIZER	GEMTUZUMAB OZOGAMICIN	C2, PN 3	CI	175,066.10	cost calculat la doza maxima pe administrare de 5 mg, pentru inductie +2 cicluri de consolidare	LO1FX02