

SITUAȚIA CONTRACTELOR COST VOLUM ÎNCHEIATE DE CNAS CU DETINATORII DE APP/REPREZENTANȚIILE LEGALI AI ACESTORA- actualizată luna 2022 - MEDICAMENTE INCLUSE ÎN HG nr 720/2008, REPUBLICA

CU MODIFICAȚIILE SI COMPLEXTARILE ULTERIOARE					
			CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	COD FORMULAR SPECIFIC
DAPP	DCI	SUBLISTA		observații	
ASTRA ZENECA AB	TIGAGRELORUM (90MG SI 60 MG)	C1, G3	CD	mg	conform protocoului tratamentului se prescrie la fiecare 28 de zile; durata maxima a tratamentului 12 luni pt Brilique 90 mg, maxim 3 ani pentru Brilique 60 mg
BMS	NIVOLUMABUM	C2, PNS3	Cl	cost calculat pentru doza de 240 mg/2 sapt sau 480 mg/4 sapt; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicatia bronhopulmonar (NSCLC) se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia cancerului codul de diagnostic 137; pentru indicatia Carcinome scuamouase din sfera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 109; pentru indicatia carcinom renal in asociere cu ipilimumab se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 141	prescrierea se realizeaza in baza protocolului terapeutic
ROCHE	VELUMURAFENIBUM	C2, PNS3	CD	26.872,80	I01XE15
ASTELLAS	ENZALUTAMIDUM	C2, PNS3	CD	13.810,80	I02BB04,1; I02BB04,2
NOVARTIS	PAZOPANIBUM	C2, PNS3	CD	9.762,00	I01XE11,2
JOHNSON&JOHNSON	ABIRATERONUM	C2, PNS3	CD	13.584,00	I02BX03,1; I02BX03,2
				doar concentratia 250 mg	
NOVARTIS	DABRATENIBUM	C2, PNS3	CD	25.120,80	I01XE23
PFIZER	AXITINIBUM	C2,PNS3	CD	16.528,80	I01XE17
NOVARTIS	LAPATINIBUM	C2,PNS3	CD	7.573, 5 pentru doza de 1250 mg/zi si 9.058,2 pentru doza de 1500 mg/zi	I01XE07

DAPP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie sau suport din FNIASS[orientativ] include TVA	observari	COD FORMULAR SPECIFIC
MSD	PEMBROLIZUMABUM	C2_PNS_3	Cl	25.917,76	cost calculat pentru doza de 200 mg/3 saptamani (2 flacoane de 100 mg); pentru indicatia cancer bronhopulmonar se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicația carcinom uroelial se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 140; pentru indicația Linfoim Hodgkin clasic se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 154;pentru indicația Carcinoame scuamoase din sfera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 109	I01XC18.1;I01XC18.2; I01XC18.3; I01XC18.4; I01XC18.5; I01XC18.6; I01XC18.7
BMS	IPILIMUMABUM	C2_PNS3	Cl	291.040,4	cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, pentru tota durata tratamentului de 4 cicluri de terapie din melanom; cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg pentru tota durata tratamentului de 4 cicluri terapie in carcinom renal , in asociere cu Nivolumab	I01XC11;I01XC11-17
SANOFI	VANDETANIBUM	C2_PNS3	CD	139.446 ciclu initial/83.667,6 ciclu 2	cost calculat pe ciclul initial de tratament (60 mg), si ciclul 2 de tratament(36 mg)	I01XE12
BAYER	RIVAROXABANUM	B	CD	277.20	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	I00ZG
PFIZER	APIXBANUM	B	CD	335.40	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 10 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
NOVARTIS	SACUBITRIL/ALSARTAN	C1_G1	CD	657,60	cost mediu calculat doar pentru doza tinta de menintire pe concentratia de 97/103 mgx2/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
UCB	BRIVARACETAMUM	C1_G11	CD	468,60	cost mediu calculat pentru concentratia 100 mg, doza recomandata de 200 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANOFI	ALIROCUMABUM	C1_G22	CD	989,29	cost pentru 1 administrare (la 2 saptamani) cost mediu calculat pe un pacient de 50 kg, 1 doza initiala recomandata de 0,4 mg/kg corp / 1 doza de intretinere usuala de 0,8 mg/kg corp; administrare la interval de 2 saptamani,	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
KYOWA KIRIN	BUROSUMABUM	C1_G22	CD	27.188,76/54.377,52	M05BX05	
BAYER	AFLIBERCEPTUM				prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic; pe codurile de diagnostic 4145;426	
SANTEN	TAFLUPROSTUM			3.075,09	cost aferent pentru 1 administrare luna	
IPSEN	CABOZANTINIBUM	C2_PNS_3	CD	64,31	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic	I01XE26, I01XE26.1

			CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/juna sau ciclu de terapie sau suportat din FNUASS(orientativ) include TVA		
		SUBJETA			observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
DAPP	DCI				cost calculat la doza de 600 mg/zi/21 de zile dintr-un ciclu de 28 de zile	L01XE42
NOVARTIS	RIBOCICLIBUM	C2, PNS 3	CD	9.938,88	23.304,00	L01XE36
ROCHE	ALECTINIB	C2, PNS 3	CD		47.080,16	L02G
ROCHE	OCRELIZUMAB	C2, PNS 4	Cl		4.181,70	L02G
NOVARTIS	FINGOLIMODUM	C2, PNS 4	Cl		cost mediu calculat la doza recomandata de 0,5 mg/zi	
TAKEDA	DARVADSTROCEL	(C2, PNS 6,27	Cl	304.488,93	o singura administrare/pacient; ambalaj nefractionabil	L04AX08
CHIESI	VELMANAZA ALFA	C2, PNS 6,27	Cl	94.236,80	cost mediu calculat pentru un pacient de 50 kg, la doza de 1mg/kg/saptamani;	A16AB15
SANOFI	DUPILUMABUM	C1, G31G	CD	5.825,66 doza atac/2.912,83 - 1admnistrare la 2 saptamani- intratinerere		
ELI LILLY	ABEMaciclibum	C2, PNS 3	CD	9.231,60	cost lunar calculat la doza recomandata de 150 mg x2/zi cost cuantificat la doza recomandata de 10 mg/kg-pacient de 70 kg (1 ciclu la 2 saptamani) pentru NSCLC/cost calculat/1 admnistrare, la doza recomandata de 1500 mg la 3 sapt pentru 4 cicluri de tratament apoi la interval de 4 saptamani, pentru ES-SCLC; pentru indicatia NSCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 111; pentru indicatia ES-SCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 114	L01X50
ASTRA ZENECA AB					cost calculat pe 1 administrare de 1200 mg la 3 saptamani-pentru indicatia carcinom bronhopulmonar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111;pentru indicatia carcinom hepatocanalicular ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 102 /cost calculat pe 1 administrare la 840 mg la 2 sapt- pentru indicatia neoplasm mamari se face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 124	L01XC28, L01XC28.1
ROCHE	ATEZOLIZUMAB	C2, PNS 3	Cl	17.695,59/12.663,58	cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 70 mg/m2 (1 ciclu la 2 saptamani), pentru un pacient cu o suprafata corporala de 1,82 m2	L01XC32.1, L01XC32.3, L01XC32.4, L01XC32.5
SERMEDIC	IRINOTECANUM(ONIVYDE PEGYLATED LIPOSOMAL 4,3 MG/ML)	C2, PNS 3	Cl	509,12 doza atac/4,204,2 doza intretinere	cost calculat pe doza atac 120 mgx2/zi 7 zile; cost lunar intretinere 240 mg x2/zi	L002G
JOHNSON&JOHNSON	DIMETHYL FUMARATE	C2, PNS 4	Cl			

DAPP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUSA(S)orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
TEVA						
SANOFI	CAPLACIZUMABUM	C2, PNS 6.4	CD	4.856,40		
TAKEADA	AGALSIDASUM ALFA	C2, PNS 6.27	CI	675.783,54	cost calculat pe o durata medie a tratamentului de 37 zile	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
PFIZER	TOFACTINIB	C2, PNS 6.27	CI	20.237,10	cost calculat(ciclu de tratament la doza recomandata de 0,2 mg/kg - pacient de 55 kg (1 ciclu la 2 săptamani)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
CHIESI	MERCAPTAMINUM	C1, G31 A si G31C	CD	3.689,54	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zl	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ROCHE	EMICIZUMABUM	C2, PNS 6.27	CD	51.823,00	cost mediu lunar calculat pentru un pacient de 70 kg la doza recomandata de 6 mg/kg la 4 săptamani	protocolul terapeutic
JOHNSON&JOHNSON	FAMPRIDINE	A	CD	157.411,24	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	I034K si I040W
GENESIS	APREMLASTUM	C1, G31F	CD	1.457,42 doza de atac/3.078,27 doza de intretinere	811,20	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
BOEHRINGER	DABIGATRANUM ETEXILATUM	B	CD	315,00	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 150 mg x2/zi	L044L
BERLIN CHEMIE	EDOXABANUM	B	CD	333,90	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 60 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic. In cost volum pentru indicatia "Prevenirea accidentelor vasculare cerebrale si a emboliei sistemice la pacientii adulti cu fibrilatie atriala non-valvulara și cu unul sau mai multi factori de risc"(cod 466)
AMGEN	EVOLOCUMAB	C1, G22	CD	979,63	cost pentru o administrare(la 2 saptamani)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
JOHNSON&JOHNSON	ARALUTAMIDUM	C2, PNS 3	CD	16.881,60	cost calculat la doza recomandata de 240 mg/zi	I02BB05
ASTRA ZENECA AB	OLAPARIBUM	C2, PNS3	CD	23.863,20	x2/zi(pentru indicația neoplasm mamar ce face obiectul contractului cost/volum se utilizeaza la prescrierea obligatoriu codul 124	I01XX46.1
MERCK	CLADRIBINUM				cost mediu calculat pentru 1 ciclu de tratament /an (2 saptamani) pentru un pacient cu greutatea de 60 pana la <70 kg(durata tratamentului 2 ani-2 cicluri de tratament)	(002G
SANOFI	CEMIPIMABUM	C2, PNS 4	CI	52.462,98	cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 350 mg la 3 saptamani	I01XC33
STADA	APOMORFINUM	C2, PNS 3	CI	29.209,26		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic

				cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) Include TVA		
		SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	observatii		COD FORMULAR SPECIFIC
DAPP	DCI					
TAKEADA	PARATHYROID HORMONE	C1_G22	CD	29.171,90	cost calculat pentru 1 ciclu de administrare de 28 zile (2 UT/ciclu)	H05AA03
TAKEADA	RURIOCTOCOG ALFA PEGOL	C2_PNS 6.27	Cl	97.475,55	cost mediu calculat pentru 4 saptamani la doza de 3500UI administrat de 2,33 ori/saptamana	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
NOVARTIS	OMALIZUMABUM	A	CD	3.191,90	cost calculat pentru 1 administrare de 300 mg, pe un nivel de compensare de 100%	
INTERCEPT						
BIPROJECT	ACID OBETHICOLICUM	C1-G16	CD	12.793,50	cost calculat la doza mele de 18 mg/zi	
ALNLN/LAM	GIVOSIRAN	C1_G22	CD	237.627,34	cost calculat pentru 1 administrare luna, la doza recomandata de 5 mg/zi recomandata d e2,5 mg/kg corp-pacient de 70kg	A16AX16
HRA	KETOCONAZOLUM (concentrată 200 mg)	C1_G22	CD	5.247,60	cost calculat pe o luna, la doza recomandata de 800 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
IMMEDICA	GLYCEROL PHENYLBUTYRAS	C1_G22	CD	35.740,32	calculator la doza minima de 42 flacoane/luna	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
OTSUKA	TOLVAPTAN	C1_G25	CD	5.985,84	cost calculat pentru prescrisere la 28 de zile [ambalaj nefractionabil]	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
NOVARTIS	BROLUCIZUMABUM	C1_G26	CD	9.225,27 doza de intitiere; 3.075,09 doza de intretinere	doza de intitiere 1 flacon la 4 saptamani 3 administrari; doza de intretinere 1 flacon la 8 sau 12 saptamani	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic pe codul de diagnostic 414
JOHNSON&JOHNSON	GUSELKUMABUM	C1_G31C	CD	19.872,46 doza de intitiere; 9.936,23 doza de intretinere	doza de intitiere 100 mg in S0 si S4; doza de intretinere 100 mg la 8 saptamani	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
AMGEN	DENO-SUMAB (XGEVA)	C2_PN 3	CD	1.295,29	cost calculat la doza recomandata de 120 mg la 4 saptamani	I040M
PFIZER	LORLATINIBUM	C2_PN 3	CD	23.058,00	cost calculat la doza recomandata de 100 mg/zi	I01XE44
MERCK	AVELUMUMAB	C2_PN 3	Cl	17.584,04	cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 800 mg la 2 saptamani; pentru indicatiile din contracarte cost volum se utilizeaza obligatoriu la prescrisere codul I37 [carcinom renal] si 140 [carcinom uterinel]	I01KC31.1, I01KC31.2
NOVARTIS	ELTROMBOPAG	C2_PN 3	CD	25354,8	cost calculat la doza maxima recomandata de 150 mg/zi	B02BX05-AAS