

Nr. 43527 din 24.11.2021

În atenția,

**FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE (MEDICI PRESCRIPTORI)
ȘI A ASIGURAȚILOR**

**Ref: medicamente ce fac obiectul contractelor cost-volum și cost-volum-rezultat – adresa
MB6083/04.07.2017**

Având în vedere adresa CNAS nr. P10383/16.11.2021 înregistrată la CAS Botoșani la nr. 42758/18.11.2021 precum și prevederile Ordinului MS/CNAS nr. 735/976/2018 cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 24 din Ordinul MS nr. 368/2017 cu modificările și completările ulterioare, conform căror medicamentele ce fac obiectul procesului de reluare a negocierii sunt supuse corecțiilor anuale de preț, vă transmitem anexat situatia actualizata la luna noiembrie 2021 a contractelor cost-volum și cost-volum-rezultat încheiate între CNAS și DAPP/reprezentanții legali ai acestora pentru medicamentele ce fac obiectul acestora, fiind actualizate costurile orientative medii / pacient (lei cu TVA) pentru medicamentele DCI TICAGRELORUM, NIVOLUMABUM, ALEMTUZUMABUM și VELMANAZA ALFA.

Totodată, vă aducem la cunoștință faptul că:

-în luna septembrie 2021 a fost încheiat un act adițional la contractul cost-volum pentru medicamentul DCI Atezolizumab (Tecentriq 1200mg) pentru linia I de tratament în NSCLC repectiv „*în asociere cu bevacizumab, paclitaxel și carboplatina este indicat pentru tratamentul de linia întâi al neoplasmului bronho-pulmonar, altul decât cel cu celule mici (NSCLC), fără celule scuamoase, metastazat, la pacienții adulți. La pacienții cu NSCLC ALK-pozitiv sau cu mutații EGFR, utilizarea Tecentriq în asociere cu bevacizumab, paclitaxel și carboplatina este indicat numai după eșecul terapiilor ţintite corespunzătoare*”.

-în luna octombrie 2021, a fost încheiat un act adițional la contractul cost-volum pentru medicamentul DCI Durvalumabum (Imfinzi) pentru indicația „*administrat concomitent cu etopozida și carboplatina sau cisplatina pentru tratamentul de prima linie pentru pacienții adulți cu cancer bronhopulmonar cu celule mici în stadiu extensiv (ES-SCLC)*”

indicații pentru care s-a solicitat Ministerului Sănătății întreprinderea demersurilor necesare în vederea actualizării protocolelor terapeutice L01XC32 și L01XC28 aprobată prin Ordinul MS/CNAS nr. 564/499/2021, cu modificările și completările ulterioare.

Se precizează faptul că cele 2 medicamente mai sus menționate pentru indicațiile ce fac obiectul contractelor cost-volum, sunt incluse în Lista aprobată prin HG nr. 720/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu adnotarea ^{**1Ω}, respectiv prescrierea acestora se efectuează pe baza protocolelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății și a formularelor specifice aprobată prin ordin al președintelui CNAS.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL
MUSTIATĂ ALINA



Serviciul Medical,
Comisii Terapeutice/ Clawback,
Moroșanu Dragoș

Anexa

SITUATIA CONTRACTELOR COST VOLUM INCHIATE DE CNAS CU DETINATORII DE APP/REPREZENTANTII LEGALI AI ACESTORA- actualizata noiembrie 2021 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG nr 720/2008,
REPUBUCATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

DAPP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
ASTRA ZENECA AB	TIGAGRELORUM (90MG SI 60 MG)	C1, G3	CD	311,36 Brilique 90 mg/274,96 Brilique 60 mg	conform protocolului tratamentul se prescrie la fiecare 28 de zile; durata maxima a tratamentului 12 luni pt Brilique 90 mg, maxim 3 ani pentru Brilique 60 mg	prescrierea se realizeaza in baza protocolului terapeutic
NOVARTIS	DABRAFENIBUM+TRAMETINIBUM	C2, PNS3	CD	42.606,00 mg/zi Mekinist	cost calculat la doza recomandata de 300 mg/zi Tafinlar+2	LO1XE23-25
BMS	NIVOLUMABUM	C2, PNS3	CI	25.558,22/51.116,44 pentru cele 4 administrari in asociere cu Ipilimumab din cura de ajutor din cancer renal, pacient 70kg	cost calculat pentru doza de 240 mg/2 sapt sau 480 mg/4 sapt; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicatia bronhopulmonar (NSCLC) se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicația carcinom renal se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 137; pentru indicația Carcinoame scuamoase din sfera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 109; pentru indicația carcinom renal in asociere cu Ipilimumab se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 141	LO1XC17; LO1XC17-NSCLC; LO1XC17-RCC; LO1XC17-ORL; LDXC11-17
ROCHE	VELMURAFENIBUM	C2, PNS3	CD	26.220,00		LO1XE15
ASTELLAS	ENZALUTAMIDUM	C2, PNS3	CD	14.385,60		LO2BB04.1; LO2BB04.2
NOVARTIS	PAZOPANIBUM	C2, PNS3	CD	11.951,40	contract cost volum doar pentru indicația codificata 123; cost calculat pe doza recomandata de 800 mg/zi	LO1XE11.2
JOHNSON&JOHNSON	ABIRATERONUM	C2, PNS3	CD	13.188,00	doar concentratia 250 mg	LO2BX03.1; LO2BX03.2
NOVARTIS	DABRAFENIBUM	C2, PNS3	CD	24.386,40	monoterapie pentru pacientii adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia BRAF V600, pentru care nu se poate administra terapia combinata; cost calculat la doza recomandata de 300 mg/zi	LO1XE23
PFIZER	AXITINIBUM	C2, PNS3	CD	16.045,80	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	LO1XE17
NOVARTIS	LAPATINIBUM	C2, PNS3	CD	7.761 pentru doza de 1250 mg/zi si 9.313,2 pentru doza de 1500 mg/zi		LO1XE07
EU LILLY	RAMUCIRUMABUM	C2, PNS 3	CI	21.890,52 mg/kg/2 saptamani	cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, la doza de 8	LO1XC21

DAPP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FINUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
MSD	PEMBROUZUMABUM	C2, PNS 3	CI	25.917,76	cost calculat pentru doza de 200 mg/3 saptamani { 2 flacoane de 100 mg}, pentru indicatia carcinom bronhopulmonar se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru Indicatia carcinom urotelial se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 140; pentru indicatia Limfom Hodgkin clasic se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 154	I01XC18.1;I01XC18.2;I01XC18.3;I01XC18.4;I01XC18.5;I01XC18.6;I01XC18.7
BMS	IPILIMUMABUM	C2,PNS3	CI	291.040,4 melanom/118.763,1 renal in asociere cu Nivolumab	cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri de terapie din melanom; cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri terapie in carcinom renal, in asociere cu Nivolumab	I01XC11;I01XC11-17
SANOFI	CABAZITAXELUM	C2, PNS3	CI	16.411,89	cost mediu calculat la doza recomandata de 25 mg /m ² administrata odata la interval de 3 saptamani sub forma de PEV cu durata de 1 ora	I01CD04
SANOFI	VANDETANIBUM	C2, PNS3	CD	21.315,60		I01XE12
SANOFI	ALEMITUZUMABUM	C2, PNS4	CI	139.446 ciclul initial/83.667,6 ciclul 2 de tratament	cost calculat pe ciclul initial de tratament (60 mg) si ciclul 2 de tratament[36 mg]	I002G
NOVARTIS	ELTROMBOPAG	C2, PNS 6.17	CI	8.410,77	cost calculat la DDD-50 mg/zi	B02BX05
BAYER	RIVAROXABANUM	B	CD	277,20	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
PFIZER	APIXABANUM	B	CD	335,40	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 10 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
NOVARTIS	SACUBITRIL/VALSARTAN	C1, G1	CD	657,60	cost mediu calculat doar pentru doza tinta de mentinere pe concentratia de 97/103 mgx2/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
UCB	BRIVARACETAMUM	C1, G11	CD	477,00	cost mediu calculat pentru concentratia 100 mg, doza recomandata de 200 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANOFI	ALIROCUMABUM	C1, G22	CD	989,29	cost pentru 1 administrare (la 2 saptamani)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
KYOWA KIRIN	BUROSUMABUM	C1, G22	CD	91.280,34	cost mediu calculat la doza initiala recomandata de 0,4 mg/kg corp si doza de intretinere usuala de 0,8 mg/kg corp, administrata la interval de 2 saptamani.	M05BX05
BAYER	AFLIBERCEPTUM	C1, G26	CD	2.986,96	cost aferent pentru 1 administrare lunara	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANTEN	TAFLUPROSTUM	C1, G26	CD	68,16		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
IPSEN	CABOZANTINIBUM	C2, PNS 3	CD	22.880,70		I01XE26
NOVARTIS	MIDOSTAURINUM	C2, PNS 3	CD	127.339,20	se codifica la prescriere obligatoriu codul 166	I01XE39-MS
NOVARTIS	RIBOCICLUBUM	C2, PNS 3	CD	9.938,88	cost calculat la doza de 600 mg/zi 21 de zile dintr-un ciclu de 28 de zile	I01XE42

DAPP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/tuna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS [orientativ] include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
ROCHE	ALECTINIB	C2, PNS 3	CD	24.189,60		L01XE36
ROCHE	OCRELIZUMAB	C2, PNS 4	CI	49.947,24	cost stabilizat pe ciclu de tratament cu 2 flacoane	L002G
NOVARTIS	FINGOLIMODUM	C2, PNS 4	CI	7.289,40	cost mediu calculat la doza recomandata de 0,5 mg/zi	L002G
TAKEDA	DARVADSTROCEL	C2, PNS 6.27	CI	304.488,93	o singura administrare/patient; ambajal nefractionabil	L04AX08
CHIESI	VELMANAZA ALFA	C2, PNS 6.27	CI	94.236,80	cost mediu calculat pentru un patient de 50 kg, la doza de 1mg/kg /saptamana;	A16AA15
SANOFI	DUPILUMABUM	C1, G31G	CD	5.987,82 doza atac/2.993,91 - la administrare la 2 saptamani- intretinere		D11AH05
EU LILLY	ABEMACICUBUM	C2, PNS 3	CD	14.938,80		L01XE50
ASTRA ZENECA AB	DURVALUMABUM	C2, PNS 3	CI	17.667,02 pentru NSCLC/35.710,74 pentru ES-SCLC	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 10 mg/kg -pacient de 70 kg (1 ciclu la 2 saptamani) pentru NSCLC/cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 1500 mg la 3 sapt pentru 4 cicluri de tratament apoi la interval de 4 saptamani, pentru ES-SCLC	L01XC28
ROCHE	ATEZOLIZUMAB	C2, PNS 3	CI	19.548,67	cost calculat pe 1 administrare de 1200 mg la 3 saptamani; pentru indicația carcinom bronhopulmonar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111;	L01XC32.1
SERMEDIC	IRINOTECANUM{ONIVYDE PEGYLATED LIPOSOMAL 4,3 MG/ML}	C2, PNS 3	CI	12.387,45	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 70 mg/m2 (1 ciclu la 2 saptamani)	L01DX19
JOHNSON&JOHNSON	DIMETHYL FUMARATE	C2, PNS 4	CI	601,86 doza atac/4.595,4 doza intretinere	cost calculat pe doza atac 120 mgx2/zi 7 zile; cost lunar intretinere 240 mg x2/zi	L002G
TEVA	COLISTIMETAT DE SODIU	C2, PNS 6.4	CD	4.726,80		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANOFI	CAPLACIZUMABUM	C2, PNS 6.27	CI	885.251,27	cost calculat pe o durata medie a tratamentului de 37 zile	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
GENESIS	PATISIRANUM	C2, PNS 6.27	CI	110.137,83	cost mediu/ciclu calculat pentru un patient de 70 kg, la doza de 300mcg/kg /ciclu, 1 ciclu la 3 saptamani;	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TAKEDA	AGALSIDASUM ALFA	C2, PNS 6.27	CI	20.237,10	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 0,2 mg/kg -pacient de 55 kg (1 ciclu la 2 saptamani)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
PFIZER	TOFACITINIB	C1, G31 A si G31C	CD	3.689,54	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	L034K si L040M
CHIESI	MERCAPTAMINUM	C2, PNS 6.27	CD	51.823,00		A16AA04
ROCHE	EMICIZUMABUM	C2, PNS 6.27	CI	95.338,52	cost mediu lunar calculat pentru un patient de 70 kg la doza recomandata de 6 mg /kg la 4 saptamani	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic

DAPP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
JOHNSON&JOHNSON	FAMPRIDINE	A	CD	863,23	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
GENESIS	APREMILASTUM	C1, G31F	CD	1.457,42 doza de alac/3.078,27 doza de intretinere		L044L
BOEHRINGER	DABIGATRANUM ETEXILATUM	B	CD	315,00	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 150 mg x2/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic; in cost volum pentru indicatia" Prevenirea accidentelor vasculare cerebrale si a emboliei sistemice la pacientii adulti cu fibrilatie atriala non-valvulara si cu unul sau mai multi factori de risc(cod 486)
BERLIN CHEMIE	EDOXABANUM	B	CD	333,90	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 60 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
AMGEN	EVOLOCUMAB	C1, G22	CD	979,63	cost pentru o administrare(la 2 saptamani)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
JOHNSON&JOHNSON	APALUTAMIDUM	C2, PNS 3	CD	16.881,60	cost calculat la doza recomandata de 240 mg/zi	L02BB05
ASTRA ZENECA AB	OLAPARIBUM	C2, PNS3	CD	23.863,20	cost mediu calculat la doza recomandata de 300 mg x2/zi	L01XX46.1
MERCK	CLADRUBINUM	C2, PNS 4	CI	52.462,98	cost mediu calculat pentru 1 ciclu de tratament /an [2 saptamani] pentru un pacient cu greutatea de 60 pana la <70 kg (durata tratamentului 2 ani- 2 cicluri de tratament)	L002G

STIUTIA CONTRACTELOR COST VOLUM-REZULTAT INCHEIATE DE CNAS CU DETINATORII DE APP/REPREZENTANTII LEGALI AI ACESTORA- actualizata noiembrie 2021 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG NR 720/2008, REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

DAPP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna suportat din FNUASS(orientativ)	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
GILEAD	LEDIPASVIR+SOFOBUVIR	C1, G7 si G4	CD	122.724,20/ 184.086,3	cura 8 saptamani/12 saptamani; contractul a inceput la data de 30.06.2021, se asigura continuitatea tratamentului pentru pacientii initiați pana la 30.06.2021 inclusiv	J05AP-A +J05AP-C
ABBVIE	(OMBITASVIRUM + PARITAPREVIRUM + RITONAVIRUM)+DASABUVIRUM	C1,G4 si G7	CD	23.826,88/ 35.740,32/ 71.480,64	cura 8 saptamani/12 saptamani/24 saptamani; contractul a inceput la data de 30.06.2021, se asigura continuitatea tratamentului pentru pacientii initiați pana la 30.06.2021 inclusiv	J05AP-A
GILEAD	SOFOBUVIRUM +VELPATASVIRUM + VOXILAPREVIRUM	C1, G7 si G4	CD	181.094,76	cura 12 saptamani; contract nou , valabil pana la 31.08.2022	J05APS6