

Nr. 6842 din 16.02.2022

În atenția,

**FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE  
ȘI A ASIGURAȚILOR**

**Ref: medicamente ce fac obiectul contractelor cost-volum și cost-volum-rezultat – adresa MB6083/04.07.2017**

Având în vedere adresa CNAS nr. P1237/14.02.2022 înregistrată la CAS Botoșani la nr. 6408/14.02.2022 precum și prevederile :

-H.G. nr. 24/2022 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate ce a intrat în vigoare la data de 01.02.2022 pentru medicamentele noi ce fac obiectul contractelor cost volum și cost volum rezultat precum și pentru eliminarea adnotării specifice contractului cost volum pentru medicamentul Eltrombopag din cadrul P6.17 – Purpura trombocitopenică imună idiopatică cronică,

-Ordinului MS/CNAS nr. 735/976/2018 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 24 din Ordinul MS nr. 368/2017 cu modificările și completările ulterioare conform cărora, medicamentele ce fac obiectul procesului de reluare a negocierii sunt supuse corecțiilor anuale de preț,

vă transmitem anexat **situația actualizată la luna februarie 2022 a contractelor cost-volum (anexa 1) și cost-volum-rezultat (anexa 2)** încheiate între CNAS și DAPP/reprezentanții legali ai acestora pentru medicamentele ce fac obiectul acestora. Situația include și actualizările costurilor orientative medii / pacient (lei cu TVA) pentru medicamentele DCI BUROSUMABUM, DUPILUMABUM, ABEMACICLIBUM, DURVALUMABUM, ATEZOLIZUMAB, IRINOTECANUM (ONIVYDE PEGYLATED LIPOSOMAL 4,3 MG/ML) și DIMETHYL FUMARATE.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL  
MUSTIȚA ALINA



Serviciul Medical,  
Comisii Terapeutice/ Clawback,  
Moroșanu Dragos



SITUATIA CONTRACTELOR COST VOLUM INCHEIATE DE CNAS CU DESTINATORII DE APP/REPREZENTANTII LEGALI AI ACESTORA- actualizata februarie 2022 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG nr 720/2008, REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

| DAPP            | DCI  | SUBLISTA | CIRCUIT exclusiv de eliberare | cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA  | observatii  | COD FORMULAR SPECIFIC                                       |
|-----------------|--|----------|-------------------------------|---|---|---|
| ASTRA ZENECA AB | TIGAGRELORUM (90MG SI 60 MG)<br>DABRAFENIBUM+TRAMETINIBUM-<br>asocierea trece neconditionat incepand<br>cu data de 01.03.2022, potrivit HG nr<br>24/2022 | C1, G3   | CD                            | 311.36 Brilique 90<br>mg/274,96 Brilique 60<br>mg   | conform protocolului tratamentul se prescrie la fiecare 28 de zile; durata maxima a tratamentului 12 luni pt Brilique 90 mg, maxim 3 ani pentru Brilique 60 mg  | prescrierea se realizeaza in baza protocolului terapeutic   |
| NOVARTIS        |  | C2, PNS3 | CD                            | 42.606,00   | cost calculat la doza recomandata de 300 mg/zi Tafinlar+2 mg/zi Mekinist  | L01XE23-25  |
| BMS             | NIVOLUMABUM  | C2, PNS3 | CI                            | 25.558,22/51.116,44<br>pentru cele 4<br>administrari in asociere<br>cu Ipilimumab din cura<br>de atac din carcinom<br>renal, pacient 70kg | cost calculat pentru doza de 240 mg/2 sapt sau 480 mg/4 sapt; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicatia cancer bronhopulmonar (NSCLC) se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia carcinom renal se utilizeza obligatoriu codul de diagnostic 137; pentru indicatia Carcinoame scuamoase din sfera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 109; pentru indicatia carcinom renal in asociere cu Ipilimumab se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 141 | L01XC17; L01XC17-NSCLC; L01XC17-RCC; L01XC17-ORI; L0XC11-17 |
| ROCHE           | VEMURAFENIBUM  | C2, PNS3 | CD                            | 26.220,00   |   | L01XE15   |
| ASTELLAS        | ENZALUTAMIDUM  | C2, PNS3 | CD                            | 14.385,60   |   | L02BB04.1; L02BB04.2  |
| NOVARTIS        | PAZOPANIBUM  | C2, PNS3 | CD                            | 11.951,40   | contract cost volum doar pentru indicatia codificata 123; cost calculat pe doza recomandata de 800 mg/zi  | L01XE11.2   |
| JOHNSON&JOHNSON | ABIRATERONIUM  | C2, PNS3 | CD                            | 13.188,00   | doar concentratia 250 mg  | L02BX03.1; L02BX03.2  |
| NOVARTIS        | DABRAFENIBUM   | C2, PNS3 | CD                            | 24.386,40   | monoterapie pentru pacientii adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia Braf V600, pentru care nu se poate administra terapia combinata; cost calculat la doza recomandata de 300 mg/zi  | L01XE23   |
| PFIZER          | AXITINIBUM   | C2, PNS3 | CD                            | 16.045,80   | cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi   | L01XE17   |
| NOVARTIS        | LAPATINIBUM  | C2, PNS3 | CD                            | 7.761 pentru doza<br>de 1250 mg/zi si 9.313,2<br>pentru doza de 1500<br>mg/zi   |   | L01XE07   |
| ELI LILLY       | RAMUCIRUMABUM  | C2, PNS3 | CI                            | 21.890,52   | cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, la doza de 8 mg/kg/2 saptamani; pentru indicatia carcinom hepatocelular se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 102   | L01XC21, L01XC21.1  |

| DAPP        | DCI                  | SUBLISTA  | CIRCUIT exclusiv de eliberare | cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA | observatii  | COD FORMULAR SPECIFIC   |
|-------------|----------------------|-----------|-------------------------------|--|---|---|
| MSD         | PEMBROLIZUMABUM      | C2, PNS 3 | CI                            | 25.917,76  | cost calculat pentru doza de 200 mg/3 saptamani (2 flacoane de 100 mg), pentru indicatia carcinom bronhopulmonar se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru Indicatia carcinom uterin se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 140; pentru indicatia Lmfom Hodgkin clasic se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 154; pentru indicatia Carcinoame scuamoase din sfera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 109 | L01XC18.1.;L01XC18.2; L01XC18.3; L01XC18.4; L01XC18.5; L01XC18.6; L01XC18.7 |
| BMS         | IPILIMUMABUM         | C2,PNS3   | CI                            | 291.040,4  | cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri de terapie din melanom; cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri terapie in carcinom renal, in asociere cu Nivolumab  | L01XC11.;L01XC11-17   |
| SANOFI      | CABAZITAXELUM        | C2, PNS3  | CI                            | 16.411,89  | cost mediu calculat la doza recomandata de 25 mg./m2 administrata odata la interval de 3 saptamani sub forma de PEV cu durata de 1 ora  | L01CD04   |
| SANOFI      | VANDETANIBUM         | C2,PNS3   | CD                            | 21.315,60  |   | L01XE12   |
| SANOFI      | ALEMTUZUMABUM        | C2, PNS4  | CI                            | 139.446 ciclul initial/83.667,6 ciclul 2 de tratament                                | cost calculat pe ciclul initial de tratament (60 mg) si ciclul 2 de tratament(36 mg)  | L002G   |
| BAYER       | RIVAROXABANUM        | B         | CD                            | 277,20   | cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi   | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic                   |
| PFIZER      | APIXABANUM           | B         | CD                            | 335,40   | cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 10 mg/zi   | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic                   |
| NOVARTIS    | SACUBITRIL/VALSARTAN | C1, G1    | CD                            | 657,60   | cost mediu calculat doar pentru doza tinta de mentinere pe concentratia de 97/103 mgx2/zi   | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic                   |
| UCB         | BRIVARACETAMUM       | C1, G11   | CD                            | 477,00   | cost mediu calculat pentru concentratia 100 mg, doza recomandata de 200 mg/zi   | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic                   |
| SANOFI      | ALIROCUMABUM         | C1, G22   | CD                            | 989,29   | cost pentru 1 administrare (la 2 saptamani)   | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic                   |
| KYOWA KIRIN | BUROSUMABUM          | C1, G22   | CD                            | 27.188,76/54.377,52  | cost mediu calculat pe un pacient de 50 kg, 1 doza initiala recomandata de 0,4 mg/kg corp / 1 doza de intretinere uzuala de 0,8 mg/kg corp; administrare la interval de 2 saptamani.  | M05BX05   |
| BAYER       | AFLIBERCEPTUM        | C1, G26   | CD                            | 2.986,96   | cost aferent pentru 1 administrare lunara   | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic                   |
| SANTEN      | TAFLUPROSTUM         | C1, G26   | CD                            | 68,16  |   | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic                   |
| IPSEN       | CABOZANTINIBUM       | C2, PNS 3 | CD                            | 22.880,70  |   | L01XE26   |

| DAPP            | DCI   | SUBLISTA     | CIRCUIT<br>exclusiv de<br>eliberare | cost mediu/pac/luna<br>sau ciclu de terapie<br>suportat din<br>FNUASS(orientativ)<br>Include TVA | observatii  | COD FORMULAR SPECIFIC           |
|-----------------|---|--------------|-------------------------------------|--|---|---------------------------------|
| NOVARTIS        | MIDOSTAURINUM - pentru indicatia din<br>cost volum trece neconditionat incepand<br>cu 01.03.2022 potrivit HG nr 24/2022 | C2, PNS 3    | CD                                  | 127.339,20   | se codifica la prescriere obligatoriu codul 166<br>cost calculat la doza de 600 mg/zi 21 de zile dintr-un ciclu de<br>28 de zile  | L01XE39-MS                      |
| NOVARTIS        | RIBOCICLIBUM  | C2, PNS 3    | CD                                  | 9.938,88   |   | L01XE42                         |
| ROCHE           | ALECTINIB   | C2, PNS 3    | CD                                  | 24.189,60  |   | L01XE36                         |
| ROCHE           | OCRELIZUMAB   | C2, PNS 4    | CI                                  | 49.947,24  | cost stabilit pe ciclu de tratament cu 2 flacoane   | L002G                           |
| NOVARTIS        | FINGOLIMODUM  | C2, PNS 4    | CI                                  | 7.289,40   | cost mediu calculat la doza recomandata de 0,5 mg/zi  | L002G                           |
| TAKEDA          | DARVADSTROCEL   | C2, PNS 6.27 | CI                                  | 304.488,93   | o singura administrare/pacient; ambalaj nefractionabil  | L04AX08                         |
| CHIESI          | VELMANAZA ALFA  | C2, PNS 6.27 | CI                                  | 94.236,80  | cost mediu calculat pentru un pacient de 50 kg, la doza de<br>1mg/kg /saptamanal;   | A16AB15                         |
| SANOFI          | DUPILUMABUM   | C1, G31G     | CD                                  | 5.825,66 doza<br>atac/2.912,83 -<br>1administrare la 2<br>saptamani- intretinere                 |   | D11AH05                         |
| ELI LILLY       | ABEMACICLIBUM   | C2, PNS 3    | CD                                  | 9.231,60   | cost lunar calculat la doza recomandata de 150 mg x2/zi<br>cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 10<br>mg/kg -pacient de 70 kg (1 ciclu la 2 saptamani) pentru<br>NSCLC/cost calculat/1 administrare, la doza recomandata de<br>1500 mg la 3 sapt pentru 4 cicluri de tratament apoi la<br>interval de 4 saptamani, pentru ES-SCIC; pentru indicatia<br>NSCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 111; pentru<br>indicatia ES-SCIC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul<br>114 | L01XE50                         |
| ASTRA ZENECA AB | DURVALUMABUM  | C2, PNS 3    | CI                                  | 15.861,61 pentru<br>NSCLC/32.051,13 pentru<br>ES-SCIC  |   | L01XC28, L01XC28.1              |
| ROCHE           | ATEZOLIZUMAB  | C2, PNS 3    | CI                                  | 17.695,69/12.669,58  | cost calculat pe 1 administrare de 1200 mg la 3 saptamani -<br>pentru indicatia carcinom bronhopulmonar ce face obiectul<br>contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de<br>diagnostic 111; /cost calculat pe 1 administrare la 840 mg la 2<br>sapt- pentru indicatia neoplasm mamar se face obiectul<br>contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de<br>diagnostic 124   | L01XC32.1, L01XC32.3, L01XC32.4 |
| SERMEDIC        | IRINOTECANUM(ONIVYDE PEGYLATED<br>LIPOSOMAL 4,3 MG/ML)  | C2, PNS 3    | CI                                  | 12.707,34  | cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 70<br>mg/m2 (1 ciclu la 2 saptamani), pentru un pacient cu o<br>suprafata corporala de 1,82 m2  | L01XX19                         |
| JOHNSON&JOHNSON | DIMETHYL FUMARATE   | C2, PNS 4    | CI                                  | 509,12 doza<br>atac/4.204,2 doza<br>intretinere  | cost calculat pe doza atac 120 mgx2/zi 7 zile; cost lunar<br>intretinere 240 mg x2/zi   | L002G                           |

| DAPP            | DCI                     | SUBIUSTA          | CIRCUIT exclusiv de eliberare | cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) Include TVA | observatii   | COD FORMULAR SPECIFIC   |
|-----------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|--|--|---|
| TEVA            | COLISTIMETAT DE SODIU   | C2, PNS 6.4       | CD                            | 4.726,80   |  | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic   |
| SANOFI          | CAPLACIZUMABUM          | C2, PNS 6.27      | CI                            | 885.251,27   | cost calculat pe o durata medie a tratamentului de 37 zile   | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic   |
| GENESIS         | PATISIRANUM             | C2, PNS 6.27      | CI                            | 110.137,83   | cost mediu/ciclu calculat pentru un pacient de 70 kg, la doza de 300mcg/kg /ciclu, 1 ciclu la 3 saptamani;   | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic   |
| TAKEDA          | AGALSIDASUM ALFA        | C2, PNS 6.27      | CI                            | 20.237,10  | cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 0,2 mg/kg - pacient de 55 kg (1 ciclu la 2 saptamani)  | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic   |
| PFIZER          | TOFACITINIB             | C1, G31 A si G31C | CD                            | 3.689,54   | cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi  | L034K si L040M  |
| CHIESI          | MERCAPTAMINUM           | C2, PNS 6.27      | CD                            | 51.823,00  |  | A16AA04   |
| ROCHE           | EMICIZUMABUM            | C2, PNS 6.27      | CI                            | 157.411,24   | cost mediu lunar calculat pentru un pacient de 70 kg la doza recomandata de 6 mg /kg la 4 saptamani  | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic   |
| JOHNSON&JOHNSON | FAMPRIDINE              | A                 | CD                            | 863,23   | cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi  | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic   |
| GENESIS         | APREMILASTUM            | C1, G31F          | CD                            | 1.457,42 doza de atac/3.078,27 doza de intretinere                                   |  | L044L   |
| BOEHRINGER      | DABIGATRANUM ETEXILATUM | B                 | CD                            | 315,00   | cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 150 mg x2/zi  | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic; in cost volum pentru indicatia " Prevenirea accidentelor vasculare cerebrale și a emboliei sistemice la pacienții adulți cu fibrilație atrială non-valvulară și cu unul sau mai mulți factori de risc(cod 486) |
| BERLIN CHEMIE   | EDOXABANUM              | B                 | CD                            | 333,90   | cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 60 mg/zi  | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic   |
| AMGEN           | EVOLOCUMAB              | C1, G22           | CD                            | 979,63   | cost pentru o administrare(la 2 saptamani)   | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic   |
| JOHNSON&JOHNSON | APALUTAMIDUM            | C2, PNS 3         | CD                            | 16.881,60  | cost calculat la doza recomandata de 240 mg/zi   | L02B805   |
| ASTRA ZENECA AB | OLAPARIBUM              | C2, PNS3          | CD                            | 23.863,20  | cost mediu calculat la doza recomandata de 300 mg x2/zi;pentru Indicatia neoplasm mamar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 124 | L01XX46.1   |
| MERCK           | CLADRIBINUM             | C2, PNS 4         | CI                            | 52.462,98  | cost mediu calculat pentru 1 ciclu de tratament /an (2 saptamani) pentru un pacient cu greutatea de 60 pana la <70 kg (durata tratamentului 2 ani- 2 cicluri de tratament)         | L002G   |
| SANOFI          | CEMIPLIMABUM            | C2, PNS 3         | CI                            | 29.209,26  | cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 350 mg la 3 saptamani   | L01XC33   |

| DAPP   | DCI                    | SUBISTA      | CIRCUIT<br>exclusiv de<br>eliberare | cost mediu/pac/luna<br>sau ciclu de terapie<br>suportat din<br>FNUASS(orientativ)<br>Include TVA | observatii  | COD FORMULAR SPECIFIC   |
|--------|------------------------|--------------|-------------------------------------|--|---|---|
| STADA  | APOMORFINUM            | C1, G12      | CD                                  | 5.090,40   | cost lunar calculat la doza maxima recomandata de 30 mg/zi                                    | prescrierea se va realiza in baza<br>protocollului terapeutic |
| TAKEDA | PARATHYROID HORMONE    | C1, G22      | CD                                  | 29.171,90  | cost calculat pentru 1 ciclu de administrare de 28 zile (2<br>UT/ciclu)                       | H05AA03   |
| TAKEDA | RURIOCTOCOG ALFA PEGOL | C2, PNS 6.27 | CI                                  | 97.475,55  | cost mediu calculat pentru 4 saptamani la doza de 3500UI<br>administrat de 2,33 ori/saptamana | prescrierea se va realiza in baza<br>protocollului terapeutic |

Anexa 2

SITUATIA CONTRACTELOR COST VOLUM-REZULTAT INCHEIATE DE CNAS CU DETINATORII DE APP/REPREZENTANTII LEGALI AI ACESTORA- actualizata februarie 2022 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG NR 720/2008, REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

| DAPP   | DCI   | SUBLISTA     | CIRCUIT exclusiv de eliberare | cost mediu/pac/luna suportat din FNUASS(orientativ) | observatii   | COD FORMULAR SPECIFIC |
|--------|---|--------------|-------------------------------|---|--|-----------------------|
| GILEAD | LEDIPASVIR+SOFOBSUVIR                                     | C1, G7 si G4 | CD                            | 122.724,20/ 184.086,3                               | cura 8 saptamani/12 saptamani;   | J05AP-A               |
| ABBVIE | (OMBITASVIRUM + PARITAPREVIRUM + RITONAVIRUM)+DASABUVIRUM | C1,G4 si G7  | CD                            | 23.826,88/ 35.740,32/<br>71.480,64                  | cura 8 saptamani/12 saptamani/24 saptamani;  | +J05AP-C              |
| GILEAD | SOFOBSUVIRUM +VELPATASVIRUM + VOXILAPREVIRUM              | C1, G7 si G4 | CD                            | 181.094,76  | cura 12 saptamani; contract nou , valabil pana la 31.08.2022   | J05AP-A               |
| ABBVIE | GLECAPREVIRUM + PIBRENTASVIRUM                            | C1, G7 si G4 | CD                            | 125.941,2/188.911,8/25<br>1.882,4                   | 8 saptamani /1 ciclu de tratament, 12 saptamani /1 ciclu de tratament sau 16 saptamani /1 ciclu de tratament | J05AP-A               |
| GILEAD | COMBINATII: SOFOBSUVIRUM + VELPATASVIRUM                  | C1, G7 si G4 | CD                            | 124.081,44  | 12 saptamani /1 ciclu de tratament   | +J05AP-C              |
|        |   |              |                               |   |  | J05AP-A               |