

| NR. | FURNIZOR - RADIOLOGIE | CRITERIUL DE EVALUARE A RESURSELOR 90% | | | CRITERIU DISPONIBILITATE 10% | TOTAL NUMAR PUNCTE |
|-----|--|--|-----------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|
| | | PUNCTAJ RESURSE TEHNICE | PUNCTAJ RESURSE UMANE | PUNCTAJ LOGISTICA | | |
| 1 | SPITALUL JUDEȚEAN MAVROMATI | 588.7 | 500 | 42 | 60 | 1190.7 |
| 2 | SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI | 252.5 | 123 | 17 | 30 | 422.5 |
| 3 | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOȘANI | 98 | 70 | 17 | 0 | 185 |
| 4 | SPITALUL DE RECUPERARE SFANTUL GHEORGHE BOTOȘANI | 102.4 | 54 | 17 | 0 | 173.4 |
| 5 | SC CENTRU DE IMAGISTICĂ MOLECULARĂ SRL | 192.75 | 80 | 35 | 0 | 307.75 |
| 6 | SC OPTIM DIAGNOSTIC SRL | 303 | 107 | 35 | 30 | 475 |
| 7 | SC LUX-RO SRL | 204 | 74 | 25 | 30 | 333 |
| 8 | CMI TUDORA CRISTINA | 30 | 11 | 10 | 0 | 51 |

| NR. | FURNIZOR - ECOGRAFIE MEDIC SPECIALIST/MEDIC DE FAMILIE | CRITERIUL DE EVALUARE A | | | CRITERIU DISPONIBILITATE 10% | TOTAL NUMAR PUNCTE |
|-----|--|-------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|
| | | PUNCTAJ RESURSE TEHNICE | PUNCTAJ RESURSE UMANE | PUNCTAJ LOGISTICA | | |
| 1 | CMI DR ADASCALITEI CONSTANTIN | 24.5 | 10.8 | 10 | 0 | 45.3 |
| 2 | CMI DR. POPOVICI CORINA | 20 | 9 | 12 | 0 | 41 |
| 3 | CMI DR. POPOVICI RADU FLORIN | 20 | 9 | 12 | 0 | 41 |
| 4 | CMI DR. BALANESCU CONSTANTA | 17 | 9 | 10 | 0 | 36 |
| 5 | CMI DR PRALEA GEANINA LILIANA | 20 | 7.33 | 10 | 0 | 37.33 |
| 6 | CMI DR METLER ADRIAN | 25.5 | 7.33 | 12 | 0 | 44.83 |
| 7 | SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI | 24.5 | 9.5 | 17 | 0 | 51 |
| 8 | SPITALUL DE RECUPERARE SFANTUL GHEORGHE BOTOȘANI | 72.5 | 23.55 | 17 | 0 | 113.05 |
| 9 | SC REMEDICA SANTEX SRL | 30.5 | 10.5 | 12 | 0 | 53 |
| 10 | SPITALUL JUDETEAN MAVROMATI-MATERNITATE | 0 | 11 | 10 | 0 | 21 |

| | |
|----------------------|--|
| COMISIA CAS BOTOSANI | |
| ing. Balan Daniela | |
| ec. Parfin Mariana | |
| ing. Vicoveanu Dan | |
| ing. Prisecariu Iuri | |
| ec. Hutanu Radu | |
| ing. Morosanu Mihai | |