

Anexa

SITUATIA CONTRACTELOR COST VOLUMI INCHEIATE DE CNAS CU DETINATORII DE APP/REPREZENTANTII LEGALI AI ACESTORA- actualizata aprilie 2022 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG nr 720/2008, REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

DAPI	DD	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pezi/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
ASTRA ZENECA AB	TIGAGRELORUM (90MG SI 60 MG)	C1, G3	CD	311.36 Brilique 90 mg/274,96 Brilique 60 mg	conform protocolului tratamentu) se prescrie la fiecare 28 de zile; durata maxima a tratamentului 12 luni pt Brilique 90 mg, maxim 3 ani pentru Brilique 60 mg	
BMS	NIVOLUMABUM	C2, PMS3	CI	25.558,22/51.116,44 pentru cele 4 administratii in asociere cu Ipilimumab din cura de atac din carcinoom renal, pacient 70kg	cost calculat pentru doza de 240 mg/2 sept sau 480 mg/4 sept; pentru Inducatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru Inducatia cancer bronhopulmonar (NSCLC) se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru Inducatia carcinoom renal se utilizeza obligatoriu codul de diagnostic 137; pentru Inducatia Carcinoame scuturoase din sfera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 109; pentru Inducatia carcinoom renal in asociere cu Ipilimumab se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 141	L01XC17;L01XC17-NSCLC; L01XC17-RCC; L01XC17-ORL; L01XC11-17
ROCHE	VEMURAFENIBUM	C2, PMS3	CD	26.220,00		L01XE15
ASTELLAS	ENZALUTAMIDUM	C2, PMS3	CD	14.385,80		L02BB04.1; L02BB04.2
NOVARTIS	PAZOPANIBUM	C2, PMS3	CD	9.762,00	contract cost volum doar pentru Inducatia codificata 123; cost calculat pe doza recomandata de 800 mg/zi	L01XE11.2
JOHNSON&JOHNSON	ABIRATERONUM	C2, PMS3	CD	13.584,00	doar concentratia 250 mg	L02BX03.1; L02BX03.2
NOVARTIS PFIZER	DABRAFENIBUM AXITINIBUM	C2, PMS3 C2, PMS3	CD CD	25.120,80 16.528,80	monoterapie pentru pacientii adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia Braf V600, pentru care nu se poate administra terapia combinata; cost calculat la doza recomandata de 300 mg/zi	L01XE23 L01XE17
NOVARTIS	LAPATINIBUM	C2, PMS3	CD	7.573,5 pentru doza de 1250 mg/zi si 9.088,2 pentru doza de 1500 mg/zi	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	L01XE07

DAPP	DD	SUBIUSTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pacifluna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
MSD	PEMBROLIZUMABUM	C2, PNS 3	CI	25.917,76 109	cost calculat pentru doza de 200 mg/3 săptămâni (2 fioleane de 100 mg), pentru indicatia carcino m bronhopulmonar se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicatia carcino m uroelital se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 140; pentru indicatia Limfom Hodgkin clasic se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 154; pentru indicatia Carcino mte scuamoase din sfera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 109	L01XC18.1; L01XC18.2; L01XC18.3; L01XC18.4; L01XC18.5; L01XC18.6; L01XC18.7
BMS	IPILIMUMABUM	C2, PNS3	CI	291.040,4	cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri de terapie din melanom; cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri de terapie in carcinom renal, in asociere cu Nivolumab	L01XC11; L01XC11-17
SANOFI	VANDETANIBUM	C2, PNS3	CD	21.315,60		L01XE12
SANOFI	ALEMTUZUMABUM	C2, PNS4	CI	139.446 ciclu initial/83.667,6 ciclu 2 de tratament.	cost calculat pe ciclu initial de tratament (60 mg) si ciclu 2 de tratament (36 mg)	L002G
BAYER	RIVAROXABANUM	B	CD	277,20	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocoului terapeutic
PFIZER	APIXABANUM	B	CD	385,40	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 10 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocoului terapeutic
NOVARTIS	SACUBITRIL/VALSARTAN	C1, G1	CD	657,60	cost mediu calculat doar pentru doza tinta de mentinere pe concentratia de 97/103 mgx2/zi	prescrierea se va realiza in baza protocoului terapeutic
UCB	BRIVARACETAMUM	C1, G11	CD	477,00	cost mediu calculat pentru concentratia 100 mg, doza recomandata de 200 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocoului terapeutic
SANOFI	ALIROCUMABUM	C1, G22	CD	989,29	cost pentru 1 administrare (la 2 săptămâni)	prescrierea se va realiza in baza protocoului terapeutic
KYOWA KIRIN	BUROSUMABUM	C1, G22	CD	27.188,76/54.377,52	cost mediu calculat pe un pacient de 50 kg, 1 doza initiala recomandata de 0,4 mg/kg corp / 1 doza de intretinere uzuala de 0,8 mg/kg corp; administrare la interval de 2 săptămâni.	M05BX05
BAYER	AFIBERCEPTUM	C1, G26	CD	2.986,96	cost aferent pentru 1 administrare lunara	prescrierea se va realiza in baza protocoului terapeutic; pe codurile de diagnostic 414 si 426
SANTEN	TAFLUPROSTUM	C1, G26	CD	68,16		prescrierea se va realiza in baza protocoului terapeutic
IPSEN	CABOZANTINIBUM	C2, PNS 3	CD	22.880,70		L01XE26
NOVARTIS	RIBOCICLIBUM	C2, PNS 3	CD	9.998,88	cost calculat la doza de 600 mg/zi 21 de zile dintr-un ciclu de 28 de zile	L01XE42

DAWP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUJASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
ROCHE	ALECTINIB	C2, PNS 3	CD	24.189,60		L01XE36
ROCHE	OCRELIZUMAB	C2, PNS 4	CI	49.947,24	cost stabilit pe ciclu de tratament cu 2 flacoane	L002G
NOVARTIS	FINGOLIMODUM	C2, PNS 4	CI	7.289,40	cost mediu calculat la doza recomandata de 0,5 mg/zi	L002G
TAXEDA	DARVADSTROCEL	C2, PNS 6.27	CI	304.488,93	o singura administrare/pacient; ambalaj nefractionabil	L04AX08
CHIESI	VELMANAZA ALFA	C2, PNS 6.27	CI	94.236,80	cost mediu calculat pentru un pacient de 50 kg, la doza de 1mg/kg /saptamanal;	A16ABL5
SANOFI	DUPILUMABUM	C1, G31G	CD	5.825,66 doza atac/2.912,83 - 1administrare la 2 saptamani- intretinere		D11AH05
ELI LILLY	ABEMACICLIBUM	C2, PNS 3	CD	9.231,60	cost lunar calculat la doza recomandata de 150 mg x2/zi cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 10 mg/kg -pacient de 70 kg (1 ciclu la 2 saptamani) pentru NSCLC/cost calculat/1 administrare, la doza recomandata de 1500 mg la 3 sept pentru 4 cicluri de tratament apoi la interval de 4 saptamani, pentru ES-SCLC; pentru indicatia NSCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul I1.1; pentru indicatia ES-SCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul I1.4	L01XE50
ASTRA ZENECA AB	DURVALUMABUM	C2, PNS 3	CI	15.861,61 pentru NSCLC/32.051,13 pentru ES-SCLC		L01XC28, L01XC28.1
ROCHE	ATEZOLIZUMAB	C2, PNS 3	CI	17.695,69/12.663,58	cost calculat pe 1 administrare de 1200 mg la 3 saptamani - pentru indicatia carcinom bronhopulmonar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic I1.1; /cost calculat pe 1 administrare la 840 mg la 2 sapt- pentru indicatia neoplasm mamar se face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic I.24	L01XC32.1, L01XC32.3, L01XC32.4
SERMEDIC	IRINOTECANUM(ONIVYDE PEGYLATED LIPOSOMAL 4,3 MG/ML)	C2, PNS 3	CI	12.707,34	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 70 mg/m2 (1 ciclu la 2 saptamani), pentru un pacient cu o suprafata corporala de 1,82 m2	L01XX19
JOHNSON&JOHNSON	DIMETHYL FUMARATE	C2, PNS 4	CI	509,12 doza atac/4.204,2 doza intretinere	cost calculat pe doza atac 120 mgx2/zi 7 zile; cost lunar intretinere 240 mg x2/zi	L002G
TEVA	COLISTIMETAT DE SODIU	C2, PNS 6.4	CD	4.726,80	prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic	
SANOFI	CAPLACIZUMABUM	C2, PNS 6.27	CI	675.783,54	cost calculat pe o durata medie a tratamentului de 37 zile	prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic
TAKEDA	AGALSIDASUM ALFA	C2, PNS 6.27	CI	20.237,10	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 0,2 mg/kg -pacient de 55 kg (1 ciclu la 2 saptamani)	prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic

DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/peac/luna sau ciclu de terapie suportat din PNJASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
DAPP					
PFIZER	TOFACITINIB C1, G31.A și G31C	CD	3.689,54	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	L094K și L04DM
CHIESI	MERCAPTAMINUM C2, PNS 6.27	CD	51.823,00	cost mediu lunar calculat pentru un pacient de 70 kg la doza recomandata de 6 mg/kg la 4. săptămâni	A16A04
ROCHE	EMICIZUMABUM C2, PNS 6.27	CI	157.411,24	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
JOHNSON&JOHNSON	FAMPREDINE A	CD	863,23		prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
GENESIS	APREMILASTUM C1, G31F	CD	1.457,42 doza de atac/3.078,27 doza de intretinere		L044L
	DABIGATRANUM ETEXILATUM				prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic; in cost volum pentru indicatia " Prevenirea accidentelor vasculare cerebrale și a emboliei sistemice la pacienții aduți cu fibrilație atrială non- valvulară și cu unul sau mai mulți factori de risc(cod 486)
BOEHRINGER		CD	315,00	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 150 mg x2/zi	prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
BERLIN CHEMIE	EDOXABANUM B	CD	333,90	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 60 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
AMGEN	EVOLOCUMAB C1, G22	CD	979,63	cost pentru o administrare(la 2 săptămâni)	prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
JOHNSON&JOHNSON	APALUTAMIUM C2, PNS 3	CD	16.881,60	cost calculat la doza recomandata de 240 mg/zi	L02B05
	OLAPARIBUM			cost mediu calculat la doza recomandata de 300 mg x2/zi;pentru indicatia neoplasm mamar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 124	
ASTRA ZENECA AB		CD	23.863,20		L01XX46.1
	CLADRIBINUM			cost mediu calculat pentru 1 ciclu de tratament /an (2 saptamani) pentru un pacient cu greutatea de 60 pana la <70 kg (durata tratamentului 2 ani- 2 cicluri de tratament)	
MERCK		CI	52.462,98	cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 350 mg la 3 săptămâni	L002G
SANOFI	CEMILUMABUM C2, PNS 3	CI	29.209,26		L03XC33
STADA	APOMORFINUM C1, G12	CD	5.090,40	cost lunar calculat la doza maxima recomandata de 30 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
TAKEDA	PARATHYROID HORMONE C1, G22	CD	29.171,90	cost calculat pentru 1 ciclu de administrare de 28 zile (2 UT/ciclu)	H05A03
TAKEDA	RURIOCTOCOG ALFA PEGOL C2, PNS 6.27	CI	97.475,55	cost mediu calculat pentru 4 săptămâni la doza de 3500UJ administrat de 2,53 ori/săptămâna	prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
NOVARTIS	OMALIZUMABUM A	CD	3.191,90	cost calculat pentru 1 administrare de 300 mg, pe un nivel de compensare de 100%	

DAPP	DD	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
INTERCEPT	ACID OBETHOLICUM	C1-G6	CD	12.799,50	cost calculat pe o luna, la doza recomandata de 5 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocoului terapeutic
BIOPROJECT	PITOLISANTUM**1	C1-G12	CD	6.514,80	cost calculat la doza medie de 18 mg/zi	
ALNYLAM	GIVOSIRAN**1	C1-G22	CD	237.627,34	cost calculat pentru 1 administrare lunara, la doza recomandata de 2,5 mg/kg corp-pacient de 70kg	
HRA	KETOCDNAZOLUM (concentratia 200 mg)	C1-G22	CD	5.247,60	cost calculat pe o luna, la doza recomandata de 800 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocoului terapeutic
IMMEDICA	GLYCEROLI PHENYLBUTYRAS	C1-G22	CD	35.740,32	calculat la o doza minima de 42 fiacoane/luna	prescrierea se va realiza in baza protocoului terapeutic
OTSUKA	TOLVAPTAN	C1-G25	CD	5.985,84	cost calculat pentru prescriere la 28 de zile (ambalaj nefractionabil)	prescrierea se va realiza in baza protocoului terapeutic
NOVARTIS	BROLUCIZUMABUM	C1-G26	CD	9.601,56 doza de initiere; 3.200,52 doza de intretinere	doza de initiere 1 flacon la 4 saptamani 3 administrari; doza de intretinere 1 flacon la 8 sau 12 saptamani	prescrierea se va realiza in baza protocoului terapeutic pe codul de diagnostic 414
JOHNSON&JOHNSON	GUSELKUMABUM**1	C1-G31C	CD	19.872,46 doza de initiere; 9.936,23 doza de intretinere	doza de initiere 100 mg in 50 si 54; doza de intretinere 100 mg la 8 saptamani	
AMGEN	DENOSUMAB (XGEVA)	C2, PN 3	CD	1.295,29	cost calculat la doza recomandata de 120 mg la 4 saptamani	prescrierea se va realiza in baza protocoului terapeutic
PFIZER	LORLATINIBUM**1	C2, PN 3	CD	23.058,00	cost calculat la doza recomandata de 100 mg/zi	
MERCK	AVELUMAB**1	C2, PN 3	CI	17.584,04	cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 800 mg la 2 saptamani	
NOVARTIS	ELTROMBOPOG**1	C2, PN 3	CD	25354,8	cost calculat la doza maxima recomandata de 150 mg/zi	