

SITUATIA CONTRACTELOR COST VOLUM INCHIIEATE DE CNAS CU DETINATORII DE APP/REPREZENTANȚIILE LEGALI AI ACESTORA, actualizata februarie 2022 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG nr 720/2008,

Anexa 1

REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE					
DAPP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/juna sau cielu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	COD FORMULAR SPECIFIC
ASTRA ZENECA AB	TIGAGRELORUM (90MG SI 60 MG) DABRATSENBUM+TRAMETINIBUM, asociere trece neconditonal incepand cu data de 01.03.2022, potrivit HG nr 24/2022	C1, G3	CD	311,36 Brilique 90 mg/274,96 Brilique 60 mg	conform protocolului tratamentul se prescrie la fiecare 28 de zile; durata maxima a tratamentului 12 luni pt Brilique 90 mg, maxim 3 ani pt Brilique 60 mg
NOVARTIS		C2, PNS3	CD	42.606,00 mg/zi Mekinist	cost calculat la doza recomandata de 300 mg/zi Tafinilar+2 cost calculat pentru doza de 240 mg/2 sapt sau 480 mg/4 sapt; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicatia cancer bronhopulmonar (NSCLC) se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia carcinom renal se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 137; pentru indicatia carcinoame sciamoase din sfera ORL avansate se utilizeaza codul de diagnostic 137; pentru indicatia carcinom renal in asociere cu ipilimumab se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 141
BMS	NIVOLUMABUM			25.558,22/51.116,44	RCC; L01XC17-NSCLC; L01XC17;
ROCHE	VENURAFENIBUM	C2, PNS3	Cl	pentru cele 4 administrari in asociere cu ipilimumab din cura de atac din carcinom renal, pacient 70kg	L01XC17;L01XC17-NSCLC; L01XC17-ORL; L01XC11-17
ASTELLAS	ENZALUTAMIDUM	C2, PNS3	CD	26.220,00	L01XE15
NOVARTIS	PAZOPANIBUM	C2, PNS3	CD	14.385,60	I02BB04,1; I02BB04,2
JOHNSON&JOHNSON	ABIRATERONUM	C2, PNS3	CD	11.951,40	contract cost volum doar pentru indicatia codificata 123; cost doar concentratia 250 mg
				13.188,00	L01XE1,2
NOVARTIS	DABRAFENIBUM	C2, PNS3	CD	monoterapia pentru pacientii adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia Braf V600, pentru care nu se poate administra terapia combinata; cost calculat la doza recomandata de 300 mg/zi	L02BX03,1; L02BX03,2
PFIZER	AXITINIBUM	C2, PNS3	CD	24.386,40	L01XE23
NOVARTIS	LAPATINIBUM	C2,PNS3	CD	7.761 pentru doza de 1250 mg/zi si 9.313,2 mg/zi pentru doza de 1500	L01XE17
ELI LILLY	RAMUCIRUMABUM	C2, PNS 3	Cl	cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, la doza de 8 mg/kg/2 saptamani; pentru indicatia carcinom hepatocelular se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 102	L01XC21, L01XC21,1
				21.890,52	

DAPP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac./luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	COD FORMULAR SPECIFIC
MSD	PEMBROLIZUMABUM	C2, PNS 3	C1	25.917,76	observatii
BMS	IPILIMUMABUM	C2, PNS3	Cl	291.040,4 melanom/118.763,1 renal in asociere cu Nivolumab	cost calculat pentru doza de 200 mg/3 saptamani (2 flacoane de 100 mg), pentru indicatia cancer bronhopulmonar, se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 11.1; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 11.7; pentru indicatia cancer bronhopulmonar, se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 140; pentru indicatia Limfom Hodgkin clasic se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 154; pentru indicatia Carcinome sciamatoase din sfera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 109
SANOFI	CABAZITAXELEM	C2, PNS3	Cl	16.411,89	cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, pentru tota durata tratamentului de 4 cicluri de terapie din melanom; cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri terapie in cancer renal, in asociere cu Nivolumab
SANOFI	VANDETANIBUM	C2, PNS3	CD	133.9446 ciclul initial/83.667,5 ciclul 2 de tratament	cost mediu calculat la doza recomandata de 25 mg/m2 PEV cu durata de 1 ora
SANOFI	ALEMTUZUMABUM	C2, PNS4	Cl	21.315,60	l01XC11;l01XC11-17
BAYER	RIVAROXABANUM	B	CD	277,20	l0026
PFIZER	APIXABANUM	B	CD	335,40	l01CD04
NOVARTIS	SACUBITRIL/VALSARTAN	C1, G1	CD	657,60	l01XE12
UCB	BRivaracetamum	C1, G11	CD	477,00	l01XC18,1;l01XC18,2;l01XC18,3;l01XC18,4;l01XC18,5;l01XC18,6;l01XC18,7
SANOFI	ALIROCUMABUM	C1, G22	CD	989,29	l01XE26
KYOWA KIRIN	BUROSUMABUM			cost pentru 1 administrare (la 2 saptamani)	cost mediu calculat pe un pacient de 50 kg. 1 doza initiala recomandata de 0,4 mg/kg corp / 1 doza de intretinere utilizata de 0,8 mg/kg corp; administrare la interval de 2 saptamani.
BAYER	AFLIBERCEPTUM	C1, G22	CD	27.188,76/54.377,52	cost referent pentru 1 administrare lunara
SANTEN	TAFLUPROSTUM	C1, G26	CD	2.986,96	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
IPSEN	CABOZANTINIBUM	C2, PNS 3	CD	68,16	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
				22.880,70	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic

				cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) Include TVA		COD FORMULAR SPECIFIC
DAPP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	observati		
NOVARTIS	MIDOSTAURINUM - pentru indicația din cost volum trece necondiționat începând cu 01.03.2022 potrivit HG nr 24/2022	C2, PNS 3	CD	127.339,20 se codifică la prescriere obligatoriu codul 166 cost calculat la doza de 600 mg/zi 21 de zile dintr-un ciclu de 28 de zile	L01XE39-MS	
ROCHE	ALECTINIB	C2, PNS 3	CD	9.938,88 24.189,60	L01XE42	
NOVARTIS	OCRELIZUMAB	C2, PNS 4	CI	49.947,24 cost stabilizat pe ciclu de tratament cu 2 flacoane	L01XE36	
TAKEDA	FINGOLIMODUM	C2, PNS 4	CI	7.289,40 cost mediu calculat la doza recomandata de 0,5 mg/zi	L002G	
CHIESI	DARVADSTROCEL	C2, PNS 6,27	CI	304.488,93 o singura administrare/pacient; ambalaj nefractonabil	L04AX08	
SANOFI	VELMANAZA ALFA	C2, PNS 6,27	CI	94.236,80 1mg/kg /saptamana;	A16AB15	
ELI LILLY	DUPILUMABUM	Cl, G31G	CD	5.825,66 doza atac/2.912,83 - 1administreaza la 2 saptamani- intretinere	D11AH05	
ASTRA ZENECA AB	ABEMACICLIBUM	C2, PNS 3	CD	9.231,60 cost lunar calculat la doza recomandata de 150 mg x2/zi mg/kg -pacient de 70 kg [1 ciclu la 2 saptamani] pentru NSCLC/cost calculat/1 administrare, la doza recomandata de 1500 mg la 3 sapt pentru 4 cicluri de tratament apoi la interval de 4 saptamani, pentru ES-SCLC; pentru indicația ES-SCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 111; pentru indicația ES-SCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 114	L01XES0	
ROCHE	ATEZOLIZUMAB	C2, PNS 3	Cl	17.695,69/12.663,58 cost calculat pe 1 administrare de 1200 mg la 3 saptamani - pentru indicația carcinom bronhopulmonar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; /cost calculat pe 1 administrare la 840 mg la 2 sapt- pentru indicația neoplasm mammar se face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 124	L01XC28, L01XC28,1	
SERMEDIC	IRINOTECANUM(OMIVYDE PEGYLATED LIPOSOMAL 4,3 MG/ML)	C2, PNS 3	Cl	12.707,34 509,12 doza atac/4.204,2 doza intretinere	L01XC32,1,L01XC32,3, L01XC32,4	
JOHNSON&JOHNSON	DIMETHYL FUMARATE	C2, PNS 4	Cl	cost calculat pe doza atac 120 mg/2/zi 7 zile; cost lunar intretinere 240 mg x2/zi	L01XX19	

				cost mediu/pac./luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA		
DAPP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	4.726,80	observati	COD FORMULAR SPECIFIC
TEVA	COLISTIMETAT DE SODIU	C2, PNS 6.4	CD			prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANOFI	CAPLACIZUMABUM	C2, PNS 6.27	CI	885.251,27	cost calculat pe o durata medie a tratamentului de 37 zile de 300mcg/kg /ciclu, 1 ciclu la 3 saptamani;	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
GENESIS	PATISIRANUM	C2, PNS 6.27	CI	110.137,83	cost mediu/ciclu calculat pentru un pacient de 70 kg, la doza calculata/ciclu de tratament la doza recomandata de 0,2 mg/kg -pacient de 55 kg (1 ciclu la 2 saptamani)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TAKEADA	AGALSIDASUM ALFA	C2, PNS 6.27	CI	20.237,10	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 0,2 mg/kg -pacient de 55 kg (1 ciclu la 2 saptamani)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
PZER	TOFACITINIB	C1, G31 A și G31C	CD	3.689,54	cost calculat/la doza recomandata de 10 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
CHIESI	MERCAPTAMINUM	C2, PNS 6.27	CD	51.823,00		l034K si l040M
ROCHE	EMICIZUMABUM	C2, PNS 6.27	CI	157.411,24	cost mediu lunar calculat pentru un pacient de 70 kg la doza recomandata de 6 mg /kg la 4 saptamani	A16AA04
JOHNSON&JOHNSON	FAMPRIDINE	A	CD	863,23	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
GENESIS	APREMILASTUM	C1, G31F	CD	1.457,42 doza de atac/3.078,27 doza de intretinere	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic	l044L
BOEHRINGER	DABIGATRANUM ETEXILATUM	B	CD	315,00	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 150 mg x2/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic, in cost volum pentru indicatia "Prevenirea accidentelor vasculare cerebrale si a emboliei sistemice la pacientii adulți cu fibrilatie atrială non-valvulară și cu unul sau mai mulți factori de risc(cod 486)
BERLIN CHEMIE	EDOXABANUM	B	CD	333,90	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 60 mg/zi	prescrierea se va realizat in baza protocolului terapeutic
AMGEN	EVOLOCUMAB	C1, G22	CD	979,63	cost pentru o administrare(la 2 saptamani)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
JOHNSON&JOHNSON	APALUTAMIDUM	C2, PNS 3	CD	16.881,60	cost calculat la doza recomandata de 240 mg/zi	l02BB05
ASTRA ZENECA AB	OIPARIBIUM	C2, PNS3	CD	23.863,20	cost mediu calculat la doza recomandata de 300 mg x2/zipentru indicația neoplasm mamare obiectul contractului cost volum se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 124	l01XX46.1
MERCK	CLADRIBINUM	C2, PNS 4	CI	52.462,98	cost mediu calculat pentru 1 ciclu de tratament /an {2 saptamani} pentru un pacient cu greutatea de 60 pana la <70 kg (durata tratamentului 2 ani- 2 cicluri de tratament)	l002G
SANOFI	CEMIPIMABUM	C2, PNS 3	CI	29.209,26	cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 350 mg la 3 saptamani	l01XC33

DAPP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare include TVA	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
STADA	ADOMORFINUM	C1, G12	CD	5.090,40 cost lunar calculat la doza maxima recomandata de 30 mg/zi cost calculat pentru 1 ciclu de administrare de 28 zile(2 UT/ciclu)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TAKEADA	PARATHYROID HORMONE	C1, G22	CD	29.171,90 cost mediu calculat pentru 4 saptamani la doza de 3500UI	H05AA03 prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TAKEADA	RURIOTOCOG ALFA PEGOL	C2, PNS 6.27	Cl	97.475,55 administrat de 2,33 ori/saptamana	

SITUATIA CONTRACTELOR COST VOLUM-REZULTAT INCHEIATE DE CNAS CU DETINATORII DE APP/REPREZENTANTII LEGALI AI ACESTORA- actualizata februarie

2022 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG NR 720/2008, REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

Anexa 2

DAPP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna suportat din FNUASS(orientativ)	observatii	COD FORMULA SPECIFICA
GILEAD	LEDIPASVIR+SOFOSBUVIR					
ABBVIE	{OMBITASVIRUM + PARITAPREVIRUM + RITONAVIRUM}+DAASABUVIRUM	C1, G7 si G4	CD	122.724,20/ 184.086,3	cura 8 saptamani/12 saptamani;	J05AP-A +J05AP-C
GILEAD	SOFOSBUVIRUM +VELPATASVIRUM + VOXILAPREVIRUM	C1, G4 si G7	CD	71.480,64	saptamani;	J05AP-A
ABBVIE	GLECAPREVIRUM +PIBRENTASVIRUM COMBINATII: SOFOSBUVIRUM + VELPATASVIRUM	C1, G7 si G4	CD	125.941,2/188.911,8/25 1.882,4	cura 12 saptamani; contract nou , valabil pana la 31.08.2022 8 saptamani /1 ciclu de tratament, 12 saptamani /1 ciclu de tratament sau 16 saptamani /1 ciclu de tratament	J05AP56 J05AP-A +J05AP-C
				124.081,44	12.saptamani /1 ciclu de tratament	J05AP-A