




CASA DE ASIGURARI DE SANATATE  
CABINET PRESEDINTE

Calea Călărașilor nr. 248, Bloc S19, Sector 3, București

E-mail: [cabinet\\_presedinte@casan.ro](mailto:cabinet_presedinte@casan.ro). Tel. 0372 309270;

Fax 0372 309231

P/10383/16.11.2021



Către,

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE A JUDETULUI .....

17 NOV. 2021

In atenția,

Doamne/Domnului DIRECTOR GENERAL

Ref: medicamente ce fac obiectul contractelor cost volum si cost volum rezultat- adresa MB6083/04.07.2017

Avand in vedere prevederile Ordinului MS/CNAS nr. 735/976/20218 cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art. 24 Ordinului MS nr. 368/2017, cu modificarile si completarile ulterioare conform carora, medicamentele ce fac obiectul procesului de reluare a negocierii sunt supuse corectiilor anuale de pret, vă transmitem anexat, situatia actualizata la luna noiembrie 2021 a contractelor Cost - Volum si Cost - Volum Rezultat incheiate între CNAS și DAPP/reprezentanții legali ai acestora pentru medicamentele ce fac obiectul acestora, fiind actualizate costurile orientative medii /pacient (lei, cu TVA) pentru medicamentele DCI TICAGRELORUM, NIVOLUMABUM, ALEMTUZUMABUM si VELMANAZA ALFA.

Totodata, va aducem la cunostinta faptul ca:

- in luna septembrie 2021, a fost incheiat un act additional la contractul cost volum pentru medicamentul DCI Atezolizumab (Tecentriq 1200 mg) pentru linia I de tratament in NSCLC respectiv "in asociere cu bevacizumab, paclitaxel si carboplatina este indicat pentru tratamentul de linia intai al neoplasmului bronho-pulmonar, altul decat cel cu celule mici (NSCLC), fara celule scuamoase, metastazat, la pacientii adulti. La pacientii cu NSCLC ALK-pozitiv sau cu mutatii EGFR, utilizarea Tecentriq in asociere cu bevacizumab, paclitaxel si carboplatina este indicat numai dupa esecul terapiilor tinctite corespunzatoare",

- in luna octombrie 2021, a fost incheiat un act additional la contractul cost volum pentru medicamentul DCI Durvalumabum (Imfinzi) pentru indicatia "administrat concomitent cu etopozida si carboplatina sau cisplatina pentru tratamentul de prima linie pentru pacientii adulti cu cancer bronhopulmonar cu celule mici in stadiu extensiv (ES-SCLC)"

indicatii pentru care s-a solicitat Ministerului Sanatatii intreprinderea demersurilor necesare in vederea actualizarii protocoalelor terapeutice L01XC32 si L01XC28 aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr 564/499/2021, cu modificarile si completarile ulterioare.

Precizam faptul ca, cele 2 medicamente mai sus mentionate, pentru indicatiile ce fac obiectul contractelor cost-volum, sunt incluse in Lista aprobata prin HG nr 720/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu adnotarea \*\*1<sup>o</sup>, respectiv prescrierea acestora se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății si a formularelor specifice aprobate prin ordin al presedintelui CNAS.

Vă rugăm să luați toate măsurile care se impun in vederea evitarii disfunctionalitatilor de prescriere si asigurarii accesului asiguratilor la medicamentele inovative ce fac obiectul contractelor cost volum/cost volum rezultat.

Cu stima,

p. PRESEDINTE,

Adela COJAN

VICEDIRECTOR GENERAL

Intocmit OIM/PCOV/15.11.2021

Anexa

SITUATIA CONTRACTELOR COST VOLUM INCHIEIATE DE CNAS CU DETINATORII DE APP/REPRESENTANTII LEGALI AI ACESTORA- actualizata noiembrie 2021 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG nr 720/2008, REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

| DAPP            | DCI                          | SUBLISTA | CIRCUIT exclusiv de eliberare | cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) Include TVA | observatii  | COD FORMULAR SPECIFIC   |
|-----------------|------------------------------|----------|-------------------------------|--|---|---|
| ASTRAZENECA AB  | TIGAGRELORUM (90MG SI 60 MG) | C1, G3   | CD                            | 311,36 Brilique 90 mg/274,96 Brilique 60 mg  | conform protocolului tratamentului se prescrie la fiecare 28 de zile, durata maxima a tratamentului 12 luni pt Brilique 90 mg, maxim 3 ani pentru Brilique 60 mg<br>cost calculat la doza recomandata de 300 mg/zi Taftimar+2   | L01XE23-25  |
| NOVARTIS        | DABRAFENIBUM+TRAMETINIBUM    | C2, PNS3 | CD                            | 42.606,00  | cost calculat pentru doza de 240 mg/2 sept sau 480 mg/4 sept; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicatia cancer bronhopulmonar (NSCLC) se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 114; pentru indicatia carcinom renal se utilizeza obligatoriu codul de diagnostic 137; pentru indicatia Carcinoame scuamoase din sfera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 109; pentru indicatia carcinom renal in asociere cu ipilimumab se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 141 | L01XC17; L01XC17-NSCLC;<br>L01XC17-RCC; L01XC17-ORL;<br>L0XC11-17 |
| BMS             | NIVOLUMABUM                  | C2, PNS3 | CI                            | 26.220,00  |   | L01XE15   |
| ROCHE           | VENURAFENIBUM                | C2, PNS3 | CD                            | 14.385,60  |   | L02B804.1; L02B804.2  |
| ASTELLAS        | ENZALUTAMIDUM                | C2, PNS3 | CD                            | 11.951,40  | contract cost volum doar pentru indicatia codificata 123; cost calculat pe doza recomandata de 800 mg/zi  | L01XE11.2   |
| NOVARTIS        | PAZOPANIBUM                  | C2, PNS3 | CD                            | 13.188,00  | doar concentratia 250 mg  | L02B803.1; L02B803.2  |
| JOHNSON&JOHNSON | ABRATERONUM                  | C2, PNS3 | CD                            |  | monoterapie pentru pacientii adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia Braf V600, pentru care nu se poate administra terapia combinata; cost calculat la doza recomandata de 300 mg/zi  | L01XE23   |
| NOVARTIS        | DABRAFENIBUM                 | C2, PNS3 | CD                            | 24.386,40  | cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi   | L01XE17   |
| PEIZER          | AKTINIBUM                    | C2, PNS3 | CD                            | 16.045,80  |   |   |
| NOVARTIS        | LAPATINIBUM                  | C2, PNS3 | CD                            | 7.761 pentru doza de 1250 mg/zi si 9.313,2 pentru doza de 1500 mg/zi                 |   | L01XE07   |
| EUJILLY         | RAMUCIRUMABUM                | C2, PNS3 | CI                            | 21.890,52  | cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, la doza de 8 mg/kg/2 saptamani  | L01XC21   |

| DAPP        | DCI                  | SUBLISTA     | CIRCUIT exclusiv de eliberare | cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA | observatii   | COD FORMULAR SPECIFIC  |
|-------------|----------------------|--------------|-------------------------------|--|--|--|
| MSD         | PEMBROLIZUMABUM      | C2, PNS 3    | CI                            | 25.917,76  | cost calculat pentru doza de 200 mg/3 săptămâni (2 fioare de 100 mg), pentru indicatia carcinom bronhopulmonar se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicatia carcinom urotelial se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 140; pentru indicatia limfom Hodgkin clasic se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 154 | L01XC18.1;L01XC18.2; L01XC18.3; L01XC18.4; L01XC18.5; L01XC18.6; L01XC18.7 |
| MSD         | IPILIMUMABUM         | C2, PNS 3    | CI                            | 291.040,4  | cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri de terapie din melanom;   |  |
| MSD         | CABAZITAXELUM        | C2, PNS 3    | CI                            | 16.411,89  | cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri de terapie in carcinom renal, in asociere cu Nivolumab   | L01XC11;L01XC11-17   |
| MSD         | VANDETANIBUM         | C2, PNS 3    | CD                            | 21.315,60  | cost mediu calculat la doza recomandata de 25 mg/m2 administrata odata la interval de 3 saptamani sub forma de PEV cu durata de 1 ora  | L01CD04  |
| SANOFI      | ALEMITUZUMABUM       | C2, PNS 4    | CI                            | 139.446 ciclul initial/83.667,6 ciclul 2 de tratament                                | cost calculat pe ciclul initial de tratament (60 mg) si ciclul 2 de tratament(36 mg)   | L01XE12  |
| NOVARTIS    | ELTROMBOPAG          | C2, PNS 6.17 | CI                            | 8.410,77   | cost calculat la DDD-50 mg/zi  | L002G  |
| BAYER       | RIVAROXABANUM        | B            | CD                            | 277,20   | cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi  | B02BX05  |
| PFIZER      | APIXABANUM           | B            | CD                            | 335,40   | cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 10 mg/zi  | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic                  |
| NOVARTIS    | SACUBITRIL/VALSARTAN | C1, G1       | CD                            | 657,60   | cost mediu calculat doar pentru doza tinta de mentinere pe concentratia de 97/103 mgx2/zi  | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic                  |
| UCB         | BRIVARACETAMUM       | C1, G11      | CD                            | 477,00   | cost mediu calculat pentru concentratia 100 mg, doza recomandata de 200 mg/zi  | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic                  |
| SANOFI      | ALIROCUMABUM         | C1, G22      | CD                            | 989,29   | cost pentru 1 administrare (la 2 saptamani)  | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic                  |
| KYOWA KIRIN | BUROSUMABUM          | C1, G22      | CD                            | 91.280,34  | cost mediu calculat la doza initiala recomandata de 0,4 mg/kg corp si doza de intretinere uzuala de 0,8 mg/kg corp, administrate la interval de 2 saptamani.   | M05BX05  |
| BAYER       | AFLIBERCEPTUM        | C1, G76      | CD                            | 2.986,96   | cost aferent pentru 1 administrare lunara  | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic                  |
| SANTEN      | TAFLUPROSTUM         | C1, G26      | CD                            | 68,16  |  | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic                  |
| IPSEN       | CABOZANTINIBUM       | C2, PNS 3    | CD                            | 22.890,70  |  | L01XE26  |
| NOVARTIS    | MIDOSTAURINUM        | C2, PNS 3    | CD                            | 127.399,20   | se codifica la prescriere obligatoriu codul 166  | L01XE39-MS   |
| NOVARTIS    | RIBOCICLUBUM         | C2, PNS 3    | CD                            | 9.938,88   | cost calculat la doza de 600 mg/zi 21 de zile dintr-un ciclu de 28 de zile   | L01XE42  |

|                 |   |  | SUBLISTA          | CIRCUIT<br>exclusiv de<br>eliberare | cost mediu/pac/luna<br>sau ciclu de terapie<br>suportat din<br>FNUASS(orientativ)<br>include TVA | observatii   | COD FORMULAR SPECIFIC  |
|-----------------|---|--|-------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| DAPP            | DCI   |  |                   |                                     |  |  |  |
| ROCHE           | ALECTINIB   |  | C2, PNS 3         | CD                                  | 24.189,60  | observatii   | I01XE36  |
| ROCHE           | OCREUZUMAB  |  | C2, PNS 4         | CI                                  | 49.947,24  | cost stabilit pe ciclu de tratament cu 2 fiooane   | L002G  |
| NOVARTIS        | FINGOLIMODUM  |  | C2, PNS 4         | CI                                  | 7.289,40   | cost mediu calculat la doza recomandata de 0,5 mg/zi   | L002G  |
| TAKEDA          | DARVASTROCEL  |  | C2, PNS 6.27      | CI                                  | 304.488,93   | o singura administrare/pacient; ambajal nefractionabil   | L04AX08  |
| CHIESI          | VELMANAZA ALFA                                      |  | C2, PNS 6.27      | CI                                  | 94.236,80  | cost mediu calculat pentru un pacient de 50 kg, la doza de 1mg/kg /saptamana;  | A16AB15  |
| SANOFI          | DUPILUMABUM   |  | C1, G31G          | CD                                  | 5.987,82 doza<br>atac/2.993,91 -<br>1administrare la 2<br>saptamani- intratinere                 |  | D11AH05  |
| ELI LILLY       | ABEMACICLUBUM                                       |  | C2, PNS 3         | CD                                  | 14.938,80  |  | L01XE50  |
| ASTRA ZENECA AB | DURVALUMABUM  |  | C2, PNS 3         | CI                                  | 17.667,02 pentru<br>NSCLC/35.710,74<br>pentru ES-SCLC  | cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 10 mg/kg -pacient de 70 kg (1 ciclu la 2 saptamani) pentru NSCLC/cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 1500 mg la 3 saptamani, pentru 4 cicluri de tratament apoi la interval de 4 saptamani, pentru ES-SCLC | L01XC28  |
| ROCHE           | ATEZOLIZUMAB  |  | C2, PNS 3         | CI                                  | 19.548,67  | cost calculat pe 1 administrare de 1200 mg la 3 saptamani; pentru indicatia carcinom bronhopulmonar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111;  | L01XC32.1  |
| SERMEDIC        | IRINOTECANUM(ONIVYDE PEGYLATED LIPOSOMAL 4.3 MG/ML) |  | C2, PNS 3         | CI                                  | 12.387,45  | cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 70 mg/m2 (1 ciclu la 2 saptamani)  | L01XX19  |
| JOHNSON&JOHNSON | DIMETHYL FUMARATE                                   |  | C2, PNS 4         | CI                                  | 601,86 doza<br>atac/4.595,4 doza<br>intratinere  | cost calculat pe doza atac 120 mgx2/zi 7 zile; cost lunar intratinere 240 mg x2/zi   | L002G  |
| TEVA            | COLISTIMETAT DE SODIU                               |  | C2, PNS 6.4       | CD                                  | 4.726,80   |  | prescrierea se va realiza in baza<br>protocolului terapeutic |
| SANOFI          | CAPLACIZUMABUM                                      |  | C2, PNS 6.27      | CI                                  | 885.251,27   | cost calculat pe o durata medie a tratamentului de 37 zile   | prescrierea se va realiza in baza<br>protocolului terapeutic |
| GENESIS         | PATISIRANUM   |  | C2, PNS 6.27      | CI                                  | 110.137,83   | cost mediu/ciclu calculat pentru un pacient de 70 kg, la doza de 300mcg/kg /ciclu, 1 ciclu la 3 saptamani;   | prescrierea se va realiza in baza<br>protocolului terapeutic |
| TAKEDA          | AGALSIDASUM ALFA                                    |  | C2, PNS 6.27      | CI                                  | 20.237,10  | cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 0,2 mg/kg -pacient de 55 kg (1 ciclu la 2 saptamani)   | prescrierea se va realiza in baza<br>protocolului terapeutic |
| PFIZER          | TOFACITINIB   |  | C1, G31 A si G31C | CD                                  | 3.689,54   | cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi  | L034K si L04DM   |
| CHIESI          | MERCAPTAMINUM                                       |  | C2, PNS 6.27      | CD                                  | 51.825,00  |  | A16AA04  |
| ROCHE           | EMICIZUMABUM  |  | C2, PNS 6.27      | CI                                  | 95.336,52  | cost mediu lunar calculat pentru un pacient de 70 kg la doza recomandata de 6 mg /kg la 4 saptamani  | prescrierea se va realiza in baza<br>protocolului terapeutic |

| DCI             | SUBLISTA  | CIRCUIT exclusiv de eliberare | cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA | observatii   | COD FORMULAR SPECIFIC  |
|-----------------|-----------|-------------------------------|--|--|--|
| DAPP            |           |                               |  | cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi  | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic  |
| JOHNSON&JOHNSON | A         | CD                            | 863,23   |  | L044L  |
| GENESIS         | C1, G31F  | CD                            | 1.457,42 doza de atac/3.078,27 doza de intretinere                                   |  | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic; in cost volum pentru indicatia "Prevenirea accidentelor vasculare cerebrale si a emboliei sistemice la pacientii adulti cu fibrilatie atriala non-valvulara si cu unul sau mai multi factori de risc(cod 486) |
| BOEHRINGER      | B         | CD                            | 315,00   | cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 150 mg.x2/zi  | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic  |
| BERLIN CHEMIE   | B         | CD                            | 333,90   | cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 60 mg/zi  | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic  |
| AMGEN           | C1, G22   | CD                            | 979,63   | cost pentru o administrare(la 2 saptamani)   | protocolului terapeutic  |
| JOHNSON&JOHNSON | C2, PNS 3 | CD                            | 16.881,60  | cost calculat la doza recomandata de 240 mg/zi   | L02BB05  |
| ASTRA ZENCA AB  | C2, PNS3  | CD                            | 23.863,20  | cost mediu calculat la doza recomandata de 300 mg.x2/zi  | L01XX46.1  |
| MERCK           | C2, PNS 4 | CI                            | 52.462,98  | cost mediu calculat pentru 1 ciclu de tratament /an (2 saptamani) pentru un pacient cu greutatea de 60 pana la <70 kg (durata tratamentului 2 ani- 2 cicluri de tratament) | L002G  |

SITUATIA CONTRACTELOR COST VOLUM-REZULTAT INCHEIATE DE CNAS CU DETINATORII DE APP/REPRESENTANTII LEGALI AI ACESTORA- actualizata noiembrie 2021 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG NR 720/2008, REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

| DCI    | SUBLISTA     | CIRCUIT exclusiv de eliberare | cost mediu/pac/luna suportat din FNUASS(orientativ) | observatii  | COD FORMULAR SPECIFIC                                     |
|--------|--------------|-------------------------------|---|---|---|
| DAPP   |              |                               |   | cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi     | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| GILEAD | C1, G7 si G4 | CD                            | 122.724,20/ 184.086,3                               | cost pentru o administrare(la 2 saptamani)  | protocolului terapeutic                                   |
| ABBVIE | C1, G4 si G7 | CD                            | 23.826,88/ 35.740,32/ 71.480,64                     | cost pentru o administrare(la 2 saptamani)  | protocolului terapeutic                                   |
| GILEAD | C1, G7 si G4 | CD                            | 181.094,76  | cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 150 mg.x2/zi | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |