

Anexa

SITUATIA CONTRACTELOR COST VOLUM INCHEIATE DE CNAS CU DETINATORII DE APP/REPREZENTANTII LEGALI AI ACESTORA- actualizata septembrie 2021 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG nr 720/2008, REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLEMENTARILE ULTERIOARE

DAPP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
ASTRA ZENECA AB	TIGAGRELORUM (90MG SI 60 MG)	C1, G3	CD	333,76 Brilique 90 mg/249,7 Brilique 60 mg	conform protocolului tratamentului se prescrie la fiecare 28 de zile; durata maxima a tratamentului 12 luni pt Brilique 90 mg, maxim 3 ani pentru Brilique 60 mg	L01XE23
NOVARTIS	DABRAFENIBUM+TRAMETINIBUM	C2, PNS3	CD	42.606,00	cost calculat la doza recomandata de 300 mg/zi Tafinlar+2 mg/zi Mekinist	L01XE23-25
BMS	NIVOLUMABUM	C2, PNS3	CI		cost calculat pentru doza de 240 mg/2, sept sau 480 mg/4 sapt; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza	L01XC17; L01XC17-NSCLC; L01XC17-RCC; L01XC17-ORL
ROCHE	VENURAFENIBUM	C2, PNS3	CD	26.220,00		L01XE15
ASTELLAS	ERZALUTAMIDUM	C2, PNS3	CD	14.385,60		L02B804-1; L02B804-2
NOVARTIS	PAZOPANIBUM	C2, PNS3	CD	11.951,40	contract cost volum doar pentru indicatia codificata 123; cost calculat pe doza recomandata de 800 mg/zi	L01XE11.2
JOHNSON&JOHNSON	ABIRATERONUM	C2, PNS3	CD	13.188,00	doar concentratia 250 mg	L02BX03-1; L02BX03-2
NOVARTIS	DABRAFENIBUM	C2, PNS3	CD	24.386,40	monoterapie pentru pacientii adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia Braf V600, pentru care nu se poate administra terapia combinata; cost calculat la doza recomandata de 300 mg/zi	L01XE23
PFIZER	AXITINIBUM	C2, PNS3	CD	16.045,80	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	L01XE17
NOVARTIS	LAPATINIBUM	C2, PNS3	CD	7,761 pentru doza de 1250 mg/zi si 9.313,2 pentru doza de 1500 mg/zi		L01XE07
ELI LILLY	RAMUCIRUMABUM	C2, PNS3	CI	21.890,52	cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, la doza de 8 mg/kg/2 saptamani	L01XC21

DAAPP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) Include TVA	observabil	COD FORMULAR SPECIFIC
MSD	PEMBROLIZUMABUM	C2, PNS 3	CI	25.917,76	cost calculat pentru doza de 200 mg/3 saptamani (2 flacoane de 100 mg), pentru indicatia carcinom bronhopulmonar se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicatia carcinom urotelial se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 140; pentru indicatia Limfom Hodgkin clasic se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 154 cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg; pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri de terapie din melanom; cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri de terapie in carcinom renal, in asociere cu Nivolumab	101XC18.1;101XC18.2; 101XC18.3; 101XC18.4; 101XC18.5; 101XC18.6; 101XC18.7
BMS	IPILIMUMABUM	C2, PNS3	CI	16.411,89	cost mediu calculat la doza recomandata de 25 mg /m2 administrata odata la interval de 3 saptamani sub forma de PEV cu durata de 1 ora	101XC11
SANOFI	CABAZITAXELUM	C2, PNS3	CI	21.315,60	cost calculat pe ciclul initial de tratament (60 mg) si ciclul 2 de tratament(36 mg)	101CD04
SANOFI	VANDETANIBUM	C2,PNS3	CD	168.631,7	cost calculat la DDD 50 mg/zi	101XE12
SANOFI	ALEMTUZUMABUM	C2, PNS4	CI	8.410,77	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	L002G
NOVARTIS	ELTROMBOPAG	C2, PNS 6.17	CI	277,20	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 10 mg/zi	B02BX05
BAYER	RIVAROXABANUM	B	CD	335,40	cost mediu calculat doar pentru doza tinta de mentinere pe concentratia de 97/103 mgx2/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
PFIZER	APIXABANUM	B	CD	657,60	cost mediu calculat pentru concentratia 100 mg, doza recomandata de 200 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
NOVARTIS	SACUBITRILU/VALSARTAN	C1, G1	CD	477,00	cost pentru 1 administrare (la 2 saptamani) cost mediu calculat la doza initiala recomandata de 0,4 mg/kg corp si doza de intretinere uzuala de 0,8 mg/kg corp, administrate la interval de 2 saptamani.	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
UCB	BRIVARACETANUM	C1, G11	CD	989,29	cost alerent pentru 1 administrare lunara	M05BX05
SANOFI	ALIROCUMABUM	C1, G22	CD	2.986,96	se codifica la prescriere obligatoriu codul 165 cost calculat la doza de 600 mg/zi 21 de zile dintr-un ciclu de 28 de zile	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
KYOWA KIRIN	BUROSUMABUM	C1, G22	CD	68,16		101XE26
BAYER	AFIBERCEPTUM	C1, G26	CD	22.880,70		101XE39-MS
SANTEN	TAFLUPROSTUM	C1, G26	CD	127.339,20		101XE42
IPSEN	CABOZANTINIBUM	C2, PNS 3	CD			
NOVARTIS	MIDOSTAURINUM	C2, PNS 3	CD			
NOVARTIS	RIBOCICLUBUM	C2, PNS 3	CD			

DAPP	DCI	SUBUSTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
ROCHE	ALECTINIB	C2, PNS 3	CD	24.189,60		L01XE36
ROCHE	OCRELIZUMAB	C2, PNS 4	CI	49.947,24	cost stabilit pe ciclu de tratament cu 2 fioane	L00ZG
NOVARTIS	FINGOLIMODUM	C2, PNS 4	CI	7.289,40	cost mediu calculat la doza recomandata de 0,5 mg/zi	L00ZG
TAKEDA	DARVASTROCEL	C2, PNS 6.27	CI	304.488,93	o singura administrare/pacient; ambajal nefractionabil	L04AX08
CHIESI	VELMANAZA ALFA	C2, PNS 6.27	CI	65.731,12	cost mediu calculat pentru un pacient de 30 kg, la doza de 1mg/kg/saptamanal;	A16AB15
SANOFI	DUPILUMABUM	C1, G31G	CD	5.987,82 doza atac/2.993,91 - 1administrare la 2 saptamani- intretinere		D11AH05
Eli Lilly	ABEMACICLIBUM	C2, PNS 3	CD	14.938,80		L01XE5Q
ASTRA-ZENeca AB	DURVALUMABUM	C2, PNS 3	CI	17.667,02	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 10 mg/kg -pacient de 70 kg (1 ciclu la 2 saptamani)	L01XC28
ROCHE	ATEZOLIZUMAB	C2, PNS 3	CI	19.548,67	cost calculat pe 1 administrare de 1200 mg la 3 saptamani; pentru indicatia carcinom bronhopulmonar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111;	L01XC32.1
SERMEDIC	IRINOTECANUM(ONIVYDE PEGYLATED LIPOSOMAL 4,3 MG/ML)	C2, PNS 3	CI	12.387,45	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 70 mg/m2 (1 ciclu la 2 saptamani)	L01XX19
JOHNSON&JOHNSON	DIMETHYL FUMARATE	C2, PNS 4	CI	601,86 doza atac/4.595,4 doza intretinere	cost calculat pe doza atac 120 mgk2/zi 7 zile; cost lunar intretinere 240 mg x2/zi	L002G
TEVA	COLISTIMETAT DE SODIU	C2, PNS 6.4	CD	4.726,80		prescrierea se va realiza in baza protocoalului terapeutic
SANOFI	CAPLACIZUMABUM	C2, PNS 6.27	CI	885.251,27	cost calculat pe o durata medie a tratamentului de 37 zile cost mediu/ciclu calculat pentru un pacient de 70 kg, la doza de 300mcg/kg/ciclu, 1 ciclu la 3 saptamani;	prescrierea se va realiza in baza protocoalului terapeutic
GENESIS	PATISIRANUM	C2, PNS 6.27	CI	110.137,83	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 0,2 mg/kg -pacient de 55 kg (1 ciclu la 2 saptamani)	prescrierea se va realiza in baza protocoalului terapeutic
TAKEDA	AGALSIDASUM ALFA	C2, PNS 6.27	CI	20.237,10	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocoalului terapeutic
PFIZER	TOFACTINIB	C1, G31 A si G31C	CD	3.689,54		L03AX si L040M
CHIESI	MERCAPTAMINUM	C2, PNS 6.27	CD	51.823,00		A16A04
ROCHE	EMICIZUMABUM	C2, PNS 6.27	CI	95.338,52	cost mediu lunar calculat pentru un pacient de 70 kg la doza recomandata de 6 mg /kg la 4 saptamani	prescrierea se va realiza in baza protocoalului terapeutic
JOHNSON&JOHNSON	FAMPRIDINE	A	CD	863,23	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocoalului terapeutic
GENESIS	APREMILASTUM	C1, G31F	CD	1.457,42 doza de atac/3.078,27 doza de intretinere		L044L

DAPP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observații	COD FORMULAR SPECIFIC
	DABIGATRANUM ETEXILATUM	B	CD	315,00	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandată de 150 mg x2/zi	prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic; in cost volum pentru indicatia "
BOEHRINGER	EDOxabANUM	B	CD	333,90	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandată de 60 mg/zi	Prevenirea accidentelor vasculare cerebrale și a emboliei sistemice la pacienți adulți cu fibrilație atrială non-valvulară și cu unul sau mai mulți factori de risc(cod 486)
BERLIN CHEMIE	EVOLOCUMAB	C1, G22	CD	979,63	cost, pentru o administrare(la 2 săptămâni)	prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic
AMGEN	APALUTAMIDUM	C2, PNS 3	CD	16.881,60	cost, calculat la doza recomandată de 240 mg/zi	LD28B05
JOHNSON&JOHNSON	OLAPARIBUM	C2, PNS3	CD	23.863,20	cost mediu calculat la doza recomandată de 300 mg x2/zi	LD28B05
ASTRA ZENECA AB	CLADRIBINUM	C2, PNS 4	CI	52.462,98	cost mediu calculat pentru 1 ciclu de tratament /an (2 săptămâni) pentru un pacient cu greutatea de 60 pana la <70 kg (durata tratamentului 2 ani- 2 cicluri de tratament)	LD02G
MERCK						

SITUATIA CONTRACTELOR COST VOLUM-REZULTAT INCHEIATE DE CNAS CU DETINATORII DE APP/REPREZENTANTII LEGALI AI ACESTORA- actualizata septembrie 2021 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG NR 720/2008,
REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLEMENTARILE ULTERIOARE

DAPP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna suportat din FNUASS(orientativ)	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
	LEDIPASVIR+SOFOSBUVIR	C1, G7 si G4	CD	122.724,20/ 184.086,3	cura 8 săptămâni/12 săptămâni; contractul a încetat la data de 30.06.2021, se asigura continuitatea tratamentului pentru pacienții inițiați pana la 30.06.2021 inclusiv	J05AP-A +J05AP-C
GILEAD	[OMBITASVIRUM + PARTAPREVIRUM + RITONAVIRUM]+DASABUVIRUM	C1, G4 si G7	CD	23.826,88/ 35.740,32/ 71.480,64	cura 8 săptămâni/12 săptămâni/24 săptămâni; contractul a încetat la data de 30.06.2021, se asigura continuitatea tratatmentului pentru pacientii inițiați pana la 30.06.2021 inclusiv	J05AP-A
ABBVIE	SOFOSBUVIRUM +VELPATASVIRUM + VOXILAPREVIRUM	C1, G7 si G4	CD	181.094,76	cura 12 săptămâni; contract nou învigoare cu luna Iulie 2021	J05AP56
GILEAD						