

**CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE****CABINET PREȘEDINTE**

Calea Călărașilor nr. 248, Bloc S19, Sector 3, București

E-mail: cabinet_presedinte@casan.ro. Tel. 0372 309270;


Fax 0372 309231

P2769/06042022

Către,

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE A JUDETULUI

In atenția,

Doamne/Domnului DIRECTOR GENERAL**Ref: medicamente ce fac obiectul contractelor cost volum - adresa MB6083/04.07.2017**

Avand in vedere prevederile:

- HG nr 406/2022 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate ce a intrat în vigoare la data de 01.04.2022 pentru medicamentele noi ce fac obiectul contractelor cost volum și cost volum rezultat precum și pentru eliminarea adnotării specifice contractului cost volum pentru medicamentul Ramucirumabum și Cabazitaxelum din cadrul P3- Programul național de oncologie și eliminarea poziției aferente DCI Patrisiranum din P6.27-Boli rare-medicamente incluse condiționat și adăugarea acestui DCI în cadrul P6.5.3- Tratatamentul medicamentos al bolnavilor cu amiloidoză cu transtiretină”.

- Ordinului MS/CNAS nr. 735/976/20218 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 24 din Ordinul MS nr. 368/2017, cu modificările și completările ulterioare conform carora, medicamentele ce fac obiectul procesului de reluare a negocierii sunt supuse corecțiilor anuale de pret

vă transmitem anexat, situația actualizată la luna aprilie 2022 a contractelor Cost – Volum încheiate între CNAS și DAPP/reprezentanții legali ai acestora pentru medicamentele ce fac obiectul acestora. Situația include și actualizările costurilor orientative medii /pacient (lei, cu TVA) pentru medicamentele DCI ABIRATERONUM (concentrația 250mg), AXITINIBUM, LAPATINIBUM, PAZOPANIBUM, DABRAFENIBUM și CAPLACIZUMABUM.


Vă rugăm să luați toate măsurile care se impun în vederea evitării disfuncționalităților de prescriere și asigurării accesului asiguraților la medicamentele inovative ce fac obiectul contractelor cost volum/cost volum rezultat.

Cu stima,

p. PREȘEDINTE,

Adela COJAN

VICEPREȘEDINTE



Intocmit OIM/FCCV/04.04.2022

Anexa

SITUATIA CONTRACTELOR COST VOLUM INCHEIATE DE CNAS CU DETINATORII DE APP/REPRESENTANTII LEGALI AI ACESTORA- actualizata aprilie 2022 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG nr 720/2008, REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
ZENECA AB	C1, G3	CD	311.36 Brilique 90 mg/274,96 Brilique 60 mg	conform protocolului tratamentul se prescrie la fiecare 28 de zile; durata maxima a tratamentului 12 luni pt Brilique 90 mg, maxim 3 ani pentru Brilique 60 mg	prescrierea se realizeaza in baza protocolului terapeutic
				cost calculat pentru doza de 240 mg/2 sapt sau 480 mg/4 sapt; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicatia cancer bronhopulmonar (NSCLC) se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia carcinom renal se utilizeza obligatoriu codul de diagnostic 137; pentru indicatia Carcinoame scuamoase din sfera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 109; pentru indicatia carcinom renal in asodiere cu Ipilimumab se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 141	L01XC17; L01XC17-NSCLC; L01XC17-RCC; L01XC17-ORL; L0XC11-17
					L01XE15
AS			26.220,00		L02BB04.1; L02BB04.2
			14.385,60		
ITS			9.762,00	contract cost volum doar pentru indicatia codificata 123; cost calculat pe doza recomandata de 800 mg/zi	L01XE11.2
DW&JOHNSON			13.584,00	doar concentratia 250 mg	L02BX03.1; L02BX03.2
				monoterapie pentru pacientii adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia BRAF V600, pentru care nu se poate administra terapia combinata; cost calculat la doza recomandata de 300 mg/zi	L01XE23
ITS			25.120,80	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	L01XE17
			16.528,80		
			7.573,5 pentru doza de 1250 mg/zi si 9.088,2 pentru doza de 1500 mg/zi		
ITS					L01XE07

DD	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observații	COD FORMULAR SPECIFIC
	PEMBROLIZUMABUM	C1, PNS 3	25.917,76	cost calculat pentru doza de 200 mg/3 săptămâni (2 flacoane de 100 mg), pentru indicatia carcinom bronhopulmonar se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicatia carcinom uterinal se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 140; pentru indicatia Limfom Hodgkin clasic se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 154; pentru indicatia Carcinome scuamoase din sfera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 109	L01XC18.1; L01XC18.2; L01XC18.3; L01XC18.4; L01XC18.5; L01XC18.6; L01XC18.7
	IPIUMUMABUM	C1, PNS3	291.040,4	cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri de terapie din melanom; cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri terapie in carcinom renal, in asociere cu Nivolumab	L01XC11; L01XC11-17
	VANDETANIBUM	C1, PNS3	21.315,60		L01XE12
	ALEMTUZUMABUM	C1, PNS4	139.446 ciclul initial/83.667,6 ciclul 2 de tratament	cost calculat pe ciclii initial de tratament (60 mg) si ciclii 2 de tratament(36 mg)	
	RIVAROXABANUM	B	277,20	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	L0026
	APIXABANUM	B	335,40	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 10 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
RTIS	SACUBITRIL/VALSARTAN	C1, G1	657,60	cost mediu calculat doar pentru doza tinta de mentinere pe concentratia de 97/103 mgx2/zi	prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
	BRIVARACETAMUM	C1, G11	477,00	cost mediu calculat pentru concentratia 100 mg, doza recomandata de 200 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
	ALIROCUMABUM	C1, G22	989,29	cost pentru 1 administrare (la 2 săptămâni)	prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
A KIRIN	BUROSUMABUM	C1, G22	27.188,76/54.377,52	cost mediu calculat pe un pacient de 50 kg, 1 doza initiala recomandata de 0,4 mg/kg corp / 1 doza de intrtținere uzuala de 0,8 mg/kg corp; administrare la interval de 2 săptămâni.	prescrierea se va realiza in baza de diagnostic 414 si 426
	AFUBERCEPTUM	C1, G26	2.986,96	cost aferent pentru 1 administrare lunara	prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
N	TAFLUPROSTUM	C1, G26	68,16		prescrierea se va realiza in baza protocollului terapeutic
	CABOZANTINIBUM	C2, PNS 3	22.880,70		L01XE26
RTIS	RIBOCICLIBUM	C2, PNS 3	9.938,88	cost calculat la doza de 600 mg/zi 21 de zile dintr-un ciclu de 28 de zile	L01XE42

DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/ luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
	ALECTINIB C2, PNS 3	CD	24.189,60		L01XE36
	OCRELIZUMAB C2, PNS 4	CI	49.947,24	cost stabilit pe ciclu de tratament cu 2 flacoane	L002G
ITIS	FINGOLIMODUM C2, PNS 4	CI	7.289,40	cost mediu calculat la doza recomandata de 0,5 mg/zi	L002G
A	DARVADSTROCEL C2, PNS 6.27	CI	304.489,93	o singura administrare/pacient; ambajal nefractionabil	L04AX08
	VELMANAZA-ALFA C2, PNS 6.27	CI	94.236,80	cost mediu calculat pentru un pacient de 50 kg, la doza de 1mg/kg /saptamanal;	A16AB15
I	DUPTILUMABUM C1, G31G	CD	5.825,66 doza atac/7.912,83 - 1administrare la 2 saptamani- intretinere		D11AH05
Y	ABEMACICLIBUM C2, PNS 3	CD	9.231,60	cost lunar calculat la doza recomandata de 150 mg x2/zi cost lunar calculat la doza recomandata de 150 mg x2/zi	L01XE50
ZENECA AB	DURVALUMABUM C2, PNS 3	CI	15.861,61 pentru NSCLC/32.051,13 pentru ES-SCLC	cost lunar calculat la doza recomandata de 150 mg x2/zi cost lunar calculat la doza recomandata de 150 mg/kg -pacient de 70 kg (1 ciclu la 2 saptamani) pentru NSCLC; cost calculat/1 administrare, la doza recomandata de 1500 mg la 3 sept pentru 4 cicluri de tratament apoi la interval de 4 saptamani, pentru ES-SCLC; pentru indicatia NSCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul I11; pentru indicatia ES-SCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul I14	L01XC28, L01XC28.1
	ATEZOLIZUMAB C2, PNS 3	CI	17.695,69/12.663,58	cost calculat pe 1 administrare de 1200 mg la 3 saptamani - pentru indicatia cancerom bronhopulmonar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic I11; /cost calculat pe 1 administrare la 840 mg la 2 sapt- pentru indicatia neoplasm mamar se face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic I24	L01XC32.1, L01XC32.3, L01XC32.4
DIC	IRINOTECANUM(ONIVYDE PEGYLATED LIPOSOMIAL 4,3 MG/ML) C2, PNS 3	CI	12.707,34	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 70 mg/m2 (1 ciclu la 2 saptamani), pentru un pacient cu o suprafata corporala de 1,82 m2	L01XX19
ON&JOHNSON	DIMETHYL FUMARATE C2, PNS 4	CI	509,12 doza atac/4.204,2 doza intretinere	cost calculat pe doza atac 120 mgx2/zi 7 zile; cost lunar intretinere 240 mg x2/zi	L002G
	COLUSTIMETAT DE SODIU C2, PNS 6.4	CD	4.726,80		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
I	CAPLACTUZUMABUM C2, PNS 6.27	CI	675.783,54	cost calculat pe o durata medie a tratamentului de 37 zile	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
A	AGALSIDASUM ALFA C2, PNS 6.27	CI	20.237,10	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 0,2 mg/kg -pacient de 55 kg (1 ciclu la 2 saptamani)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic

DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ccklu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
TOFACITINIB	C1, G31.A si G31C	CD	3.689,54	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	L03AK si L040M
MERCAPTAMINUM	C2, PNS 6.27	CD	51.823,00		A16AA04
EMICIZUMABUM	C2, PNS 6.27	CI	157.411,24	cost mediu lunar calculat pentru un pacient de 70 kg la doza recomandata de 6 mg/kg la 4-saptamani	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
FAMPRIDINE	A	CD	863,23	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
APREMILASTUM	C1, G31F	CD	1.457,42 doza de atac/3.078,27 doza de intretinere		L044L
DABIGATRAMUM ETEXILATUM					prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic; in cost volum pentru indicatia " Prevenirea accidentelor vasculare cerebrale și a emboliei sistemice la pacienții adultți cu fibrilație atrială non- valvulară și cu unul sau mai mulți factori de risc(cod 486)
INGER	B	CD	315,00	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 150 mg x2/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
EDOXABANUM	B	CD	333,90	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 60 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
EVOLOCUMAB	C1, G22	CD	979,63	cost pentru o administrare(la 2 saptamani)	L02BR05
APALUTAMIDUM	C2, PNS 3	CD	16.881,60	cost calculat la doza recomandata de 240 mg/zi	
OLAPARIBUM				cost mediu calculat la doza recomandata de 300 mg x2/zi; pentru indicatia neoplasm mamar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 124	L01XX46.1
ZENECA AB	C2, PNS3	CD	23.863,20		
CLADRIBINUM	C2, PNS 4	CI	52.462,98	cost mediu calculat pentru 1 ciclu de tratament /an (2 saptamani) pentru un pacient cu greutatea de 60 pana la <70 kg (durata tratamentului 2 ani- 2 cicluri de tratament)	L002G
CEMPLUMABUM	C2, PNS 3	CI	29.209,26	cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 350 mg la 3 saptamani	L01XC33
APOMORFINUM	C1, G12	CD	5.090,40	cost lunar calculat la doza maxima recomandata de 30 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
PARATHYROID HORMONE	C1, G22	CD	29.171,90	cost calculat pentru 1 ciclu de administrare de 28 zile (2 UT/ciclu)	H05AA03
RURIOCTOCOG ALFA PEGOL	C2, PNS 6.27	CI	97.475,55	cost mediu calculat pentru 4 saptamani la doza de 3500UI administrat de 2,33 ori/saptamana	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
OMALIZUMABUM	A	CD	3.191,90	cost calculat pentru 1 administrare de 300 mg, pe un nivel de compensare de 100%	

DC	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
DEPT	ACID OBETHICOLUCUM	CD	12.799,50	cost calculat pe o luna, la doza recomandata de 5 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
DECT	PITOLISANTUM**1	CD	6.514,80	cost calculat la doza medie de 18 mg/zi	
AM	GIVOSIRAN**1	CD	237.627,34	cost calculat pentru 1 administrare lunara, la doza recomandata de 62,5 mg/kg corp-pacient de 70kg	
	KETONAZOLUM (concentratia 200 mg)	CD	5.247,60	cost calculat pe o luna, la doza recomandata de 800 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
DICA	GLYCEROLI PHENYLBUTYRAS	CD	35.740,32	calculat la o doza minima de 42 flacoane/luna	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
A	TOLVAPTAN	CD	5.985,84	cost calculat pentru prescriere la 28 de zile (ambalaj nefractionabil)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
			9.601,56 doza de initiere; 3.200,52 doza de intretinere		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic pe codul de diagnostic 4-14
RTIS	BROLUCIZUMABUM	CD	19.872,46 doza de initiere; 9.936,23 doza de intretinere	doza de initiere 1 flacon la 4. saptamani 3 administrari; doza de intretinere 1 flacon la 8 sau 12 saptamani	
ON&JOHNSON	GUSELKUMABUM**1	CD		doza de initiere 100 mg in 50 si 54; doza de intretinere 100 mg la 8 saptamani	
N	DENOSUMAB (XGEVA)	CD	1.295,29	cost calculat la doza recomandata de 120 mg la 4. saptamani	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
	LORLATINIBUM**1	CD	23.058,00	cost calculat la doza recomandata de 100 mg/zi	
	AVELUMAB**1	CI	17.584,04	cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 800 mg la 2 saptamani	
RTIS	ELTROMPOPAG**1	CD	25354,8	cost calculat la doza maxima recomandata de 150 mg/zi	