

# **COMUNICARE DIRECTĂ CĂTRE PROFESIONIȘTHII DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII**

Februarie 2024

## **Pseudoefedrină - Riscuri de apariție a sindromului de encefalopatie reversibilă posterioară (PRES - posterior reversible encephalopathy syndrome) și a sindromului de vasoconstricție cerebrală reversibilă (RCVS - reversible cerebral vasoconstriction syndrome)**

Stimate profesionist din domeniul sănătății,

De comun acord cu Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) și Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), detinătorii autorizațiilor de punere pe piață pentru medicamentele care conțin pseudoefedrină doresc să vă informeze cu privire la următoarele:

### ***Rezumat:***

- A fost raportat un număr mic de cazuri de sindrom de encefalopatie reversibilă posterioară (PRES) și sindrom de vasoconstricție cerebrală reversibilă (RCVS) în asociere cu utilizarea medicamentelor care conțin pseudoefedrină.
- Medicamentele care conțin pseudoefedrină sunt contraindicate la pacienții cu hipertensiune arterială severă sau necontrolată, precum și la cei cu insuficiență renală/boala renală acută sau cronică severă, deoarece aceste afecțiuni cresc riscurile de apariție a PRES și RCVS.
- Simptomele PRES și RCVS includ cefalee severă apărută brusc sau cefalee fulgerătoare, greață, vărsături, confuzie, convulsii și/sau tulburări de vedere.
- Pacienții trebuie sfătuiri să oprească imediat utilizarea acestor medicamente și să solicite asistență medicală, dacă apar semne sau simptome de PRES sau RCVS.

### ***Informații suplimentare referitoare la problema de siguranță***

Pseudoefedrina este autorizată în România, în combinație cu alte substanțe active, pentru ameliorarea simptomatică pe termen scurt a congestiei nazale sau sinusale, cauzate de răceala obișnuință, rinita alergică sau rinita vasomotorie.

Cazuri de sindrom de encefalopatie reversibilă posterioară (PRES) și de sindrom de vasoconstricție cerebrală reversibilă (RCVS), care sunt afecțiuni grave ce afectează vasele de sânge de la nivel cerebral, au fost raportate la pacienții care utilizează medicamente care conțin pseudoefedrină. Cele mai multe cazuri raportate s-au rezolvat după întreruperea utilizării medicamentului și administrarea unui tratament adecvat. Nu au fost raportate cazuri fatale de PRES sau RCVS.

În urma unei analize la nivelul Uniunii Europene a cazurilor raportate și a altor date disponibile pentru a evalua riscurile de apariție a PRES și RCVS legate de utilizarea medicamentelor care conțin pseudoefedrină, s-a ajuns la concluzia că pseudoefedrina este asociată cu riscuri de apariție a PRES și RCVS și că informațiile privind medicamentele trebuie actualizate pentru a include detalii despre aceste reacții adverse și măsurile de reducere a riscurilor.

Riscurile nou identificate de PRES sau RCVS trebuie luate în considerare în contextul profilului general de siguranță al pseudoefedrinei, care include și alte evenimente cardiovasculare și cerebrovasculare ischemice.

### **Prezentare generală a PRES și RCVS**

PRES se poate manifesta prin numeroase simptome neurologice acute sau subacute, care includ céfalee, alterarea stării mentale, convulsiile, tulburări de vedere și/sau deficiete neurologice focale. Un debut acut sau subacut al simptomelor (ore, până la zile) este tipic. PRES este, de regulă, reversibil; simptomele încețează în câteva zile sau săptămâni, odată cu reducerea tensiunii arteriale și eliminarea medicamentelor care le-au provocat.

RCVS se manifestă, de regulă, prin céfalee fulgerătoare (durere severă care ajunge la nivel maxim în câteva secunde), de obicei bilaterală, cu debut posterior urmată de durere difuză însorită frecvent de greață, vârsături, fotofobie și fonofobie. Deficiete neurologice focale tranzitorii pot fi prezente la unii pacienți. Complicațiile majore ale acestui sindrom sunt accidentul vascular cerebral ischemic și cel hemoragic.

### ***Apel la raportarea de reacții adverse***

Este important să raportați orice reacție adversă suspectată, asociată cu administrarea medicamentelor care conțin pseudoefedrină, către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, în conformitate cu sistemul național de raportare spontană, utilizând sistemul electronic de raportare/formularul de raportare disponibil pe pagina web a Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România ([www.anm.ro](http://www.anm.ro)), la secțiunea Medicamente de uz uman/Raportează o reacție adversă.

### **Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România**

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

011478 - București, România

Fax: +40 21 316 34 97

Tel: + 40 31 423 24 19

E-mail: [adr@anm.ro](mailto:adr@anm.ro)

[www.anm.ro](http://www.anm.ro)

Raportare online la adresa: <https://adr.anm.ro/>

Totodată, reacțiile adverse suspectate se pot raporta și către reprezentanțele locale ale deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață (DAPP), la datele de contact prezentate în Anexa 1.

**Coordonatele de contact ale reprezentanțelor locale ale deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață**

Pentru întrebări și informații suplimentare vă rugăm să contactați companiile farmaceutice, utilizând datele de contact prezentate în **Anexa 2**.

**Anexa 1 – Date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate**

Denumire medicamente	DAPP	Adresa	Email farmacovigilență România	Telefon de contact/ Fax
NUROFEN RĂCEALĂ ȘI GRIPĂ 200 mg/30 mg comprimate filmate	RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL - ROMANIA	Reckitt Benckiser (România) S.R.L. Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr. 48, Clădirea Crystal Tower Etaj 11, Sector 1, București, România	pharmacovigilance.RO@reckitt.com	Tel : +40 21 529 6700 Fax : +40 21 529 6799
ADVIL RĂCEALĂ ȘI GRIPĂ 200 mg/30 mg capsule moi PARASINUS comprimate	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.R.L.	Str. Costache Negri, Nr. 1-5, Opera Center One, Etaj 6 (Zona 2), Sector 5, București, România	SafetyReportingEMEA@haleon.com	Tel: +40 21 302 8208
AERINAZE 2,5mg/120mg comprimate cu eliberare modificată	ORGANON BIOSCIENCES S.R.L.	Strada Av. Popișteanu, Nr. 54A, Expo Business Park, Clădirea 2 Birou 306 și Birou 307, Etaj 3, Sectorul 1, București, România	dpc.romania@organon.com	Tel: +40 21 527 29 90
ASPIRIN COMPLEX 500 mg/30 mg granule pentru suspensie orală	Bayer SRL	Șos. București – Ploiești nr. 1A, clădire B, etaj 1	pharmacovigilance_romania@bayer.com	Tel: +40 21 528-5909 Mob: +40 723 505 648 (24/7)

ASPIRIN COMPLEX HOT DRINK 500 mg/30 mg granule pentru suspensie orală	sector 1, 013681 București, România	Fax: +40 21 528-5938
CLARINASE 5 mg/120 mg comprimate cu eliberare modificată		
BIOFEN RĂCEALĂ ȘI GRIPĂ 200 mg/30 mg comprimate filmate	BIOFARM S.A. Logofatul Tautu 99, 031212 Bucharest, Romania	Mobil: +40754333740 Tel: 021 301 0600
BIOFLU capsule moi		
BIOFLU PLUS capsule moi		
BIOFLU SINUS 500 mg/30 mg comprimate filmate		
BIOFLU JUNIOR SIROP		
BIOFLU PLUS JUNIOR SIROP		
BIOFLU EXPECTORANT 100 mg + 30 mg/5 ml sirup	BIOFARM S.A. - ROMANIA	INN – FARM d.o.o. Maleševa ulica 14, 1000 Ljubljana, Slovenia
CAFFETIN COLD PLUS comprimate filmate	INN-FARM D.O.O. - SLOVENIA	SANOSAN S.R.L. Str. Carpatilor, nr.83-85, Municipiu Brasov, Județul Brasov, cod postal 500269, Romania
COLDREX SINUS EXTRA 500 mg/3 mg/50 mg	SANOSAN S.R.L. - ROMANIA	Tel: 0368462085

IBUGRIP PLUS 200 mg/30 mg comprimate filmate	Laropharm S.R.L. 145A, Alexandriei Street, Bragadiru, Ilfov, Romania	<a href="mailto:farmacovigilenta@laropharm.ro">farmacovigilenta@laropharm.ro</a>	Tel/Fax: +4 021 369 32 02/03/06
SANADOR SINUS 500 mg/30 Mg comprimate filmate	LAROPHARM S.R.L. - ROMANIA	Teva Pharmaceuticals S.R.L. Calea 13 Septembrie nr. 90, etaj 9, Sector 5, Bucureşti, România	<a href="mailto:safety.romania@teva-romania.ro">safety.romania@teva-romania.ro</a> Tel: 0758 243 994 Fax: +4021. 230.65.23
SINUFEN 500 mg/30 mg comprimate filmate	LAROPHARM S.R.L. - ROMANIA	TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. - ROMANIA	PV-Romania@zentiva.com Tel: +40 21 304 71 29; +40 304 75 97 {call-center} Fax: +40 21 345 40 04
IBUPROFEN/PSEUDOEFEDRINA TEVA 200 mg/30 mg comprimate filmate	LABORMED PHARMA S.A. - ROMANIA	LABORMED PHARMA S.A. - ROMANIA Adresa de corespondență: Blv. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, 032266 - București	<a href="mailto:farmacovigilenta@stada.ro">farmacovigilenta@stada.ro</a> Mobil: +40 72 4 568 329; +40 74 4 560 328 Telefon: +40 21 316.06.40 Telefax: +40 21 316.06.38
Teadolfen 200 mg/30 mg comprimate filmate	LABORMED PHARMA S.A. - ROMANIA	STADA M&D S.R.L. Str. Sfântul Elefterie, Nr.18, Parte A, Etaj 1 Sector 5, 050525 Bucureşti, România	<a href="mailto:farmacovigilenta@stada.ro">farmacovigilenta@stada.ro</a> Mobil: +40 72 4 568 329; +40 74 4 560 328 Telefon: +40 21 316.06.40 Telefax: +40 21 316.06.38
IBUSINUS 200 mg/30 mg comprimate filmate	STADA M&D S.R.L. - ROMANIA	POLISANO PHARMACEUTICALS S.A. - ROMANIA	<a href="mailto:farmacovigilenta@polisanopharmaceuticals.ro">farmacovigilenta@polisanopharmaceuticals.ro</a> Mobil: +40740541966 Tel: 0269 259 993
REVIGRIP SINUS 500 mg/30 mg comprimate filmate		VITEMA S.A. Soseaua Alba Iulia nr.	
MODAFEN comprimate filmate			
IBUVALEN FLU 200 mg/30 mg comprimate filmate			

	156, Sibiu, Romania		Fax: 0269 259 992
PADUDEN RACEALA SI GRIPA 200 mg/30 mg comprimate filmate	Terapia România Str Fabricii nr 124 Cluj-Napoca, 400632 România	S.A. romania.office@sunpharma.com	Tel: 501.502 Fax: +40-264- 415.097
COLDACT SINUS 500 mg/30 mg comprimate filmate	TERAPIA SA - ROMANIA	Fiterman Pharma S.R.L. str. Moara de Foc nr. 35, Iasi, 700520, Romania	+40-264- 752226776
PROSINUS 500 mg/30 mg comprimate filmate	FITERMAN PHARMA S.R.L. - ROMANIA	Magnapharm Marketing & Sales Romania SRL reprezentant al Delenitorului Autorizatiei de Punere pe Pista LABORATOIRES URGO HEALTHCARE- FRANTA	Mobil: +40738 762 038 Tel: +4 0372 502 221
HUMAGRIP comprimate și capsule	LABORATOIRES URGO HEALTHCARE	Adresa: Strada Av. Popisteau, nr. 54A, Cladirea 2, Etaj 7, Sector 1, București, Cod Postal 012095, Romania	
OLYGRIP ZI 500/60 mg SJ OLYGRIP NOAPTE 500/25 mg comprimate și comprimate filmate	JNTL Consumer Health (Romania) S.R.L. Str. Barbu Văcărescu nr. 301-311,	acapatin@kenvue.com	Tel: +40 727 374 222

	Clădirea Lake View, Etaj 5, Birouurile 5.8 și 5.9, Sector 2, 020276, București, România	
--	---	--

**Anexa 2- Coordonatele de contact ale reprezentanțelor locale ale Deținătorilor de Autorizație de Punere pe Piață**

Pentru întrebări și informații suplimentare vă rugăm să contactați:

Deținătorul autorizației de punere pe piață	Reprezentanța locală	Denumire produs, concentrație și forma farmaceutică	DCI	Calea de administrare	Nume reprezentant Deținător autorizației de punere pe piață
Reckitt Benckiser (România) S.R.L.	NUROFEN RÄCEALĂ ȘI GRIPĂ 200 mg/30 mg comprimate filmate	ibuprofen, pseudoefedrină	orală	Farm. Diana Cimuca	
RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL - ROMANIA	Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr. 48, Clădirea Crystal Tower, Etaj 11, Sector 1, București, România  Tel : +40 21 529 6700; Fax : +40 21 529 6799 Email: pharmacovigilance.RO@reckitt.com	Str. Costache Negri, Nr. 1-5, Opera Center One, Etaj 6 (Zona 2), Sector 5, București, România SafetyReportingEMEA@haleon.com	paracetamol, maleat de clofenamină și clorhidrat de pseudoefedrină	Georgiana Stan	
N.V. ORGANON - OLANDA	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.R.L.  ORGANON BIOSCIENCES S.R.L.	Advil Räceală și Gripă 200 mg/30 mg capsule moi  AERINAZE 2,5mg/120mg comprimate cu eliberare modificată	ibuprofen, pseudoefedrină  Desloratadină, pseudoefedrină	Dr. Carla Luchian  Sorina Stefanescu Tel: +40 21 527 29 90	

	Birou 306 și Birou 307, Etaj 3, Sectorul 1, București, România Tel: +40 21 527 29 90 e-mail: <a href="mailto:dpoc.romania@organon.com">dpoc.romania@organon.com</a>		e-mail: <a href="mailto:dpoc.romania@organon.com">dpoc.romania@organon.com</a> e-mail: <a href="mailto:pv.romania@organon.com">pv.romania@organon.com</a>	
<b>Bayer SRL</b>	<p>ASPIRIN COMPLEX 500 mg/30 mg suspenție orală și sirop pseudoefedrină</p> <p>ASPIRIN COMPLEX HOT DRINK 500 mg/30 mg granule pentru suspensie orală</p> <p>CLARINASE 5 mg/120 mg comprimate cu eliberare modificată</p>		Farm. Nicoleta Papara	
<b>BAYER S.R.L. - ROMANIA</b>	<p><b>BIOFARM S.A.</b>, Logofatul Tautu 99, 031212 Bucharest, Romania Tel: 021 301 0600 Mobil: +407543333740 Email: <a href="mailto:Farmacovigilenta@biofarm.ro">Farmacovigilenta@biofarm.ro</a></p> <p><b>BIOFLU capsule moi</b> mg/30 mg comprimate filmate</p> <p><b>BIOFLU PLUS capsule moi</b> mg/30 mg comprimate filmate</p> <p><b>BIOFLU SINUS 500 mg/30 mg</b> comprimate filmate</p> <p><b>BIOFLU JUNIOR SIROP</b></p> <p><b>BIOFLU PLUS JUNIOR SIROP</b></p> <p><b>BIOFARM S.A. - ROMANIA</b></p>	<p>ibuprofen, pseudoefedrină</p> <p>paracetamol, pseudoefedrină</p> <p>paracetamol, pseudoefedrină, dextrometorfan, clorfeniramină</p> <p>paracetamol, pseudoefedrină, dextrometorfan, clorfeniramină</p> <p>paracetamol, pseudoefedrină, dextrometorfan, clorfeniramină</p> <p>paracetamol, pseudoefedrină, dextrometorfan, clorfeniramină</p>	<p>orală</p> <p>orală</p> <p>orală</p> <p>orală</p> <p>orală</p>	<p>Farm. Alina Covaci</p> <p>Farm. Nicoleta Papara</p>

		BIOFLU EXPECTORANT 100 mg + 30 mg/5 ml sirop	Guaiifenesină/Clor hidrat de pseudoefedrină	orală	Alina Subtirica
<b>REGAL PHARMA CONSULTING SRL</b>  37 Muntii Gurghiu street, Bucharest, Romania Tel:021 4034075 Mobile phone: 004 0721 250 650  INN-FARM D.O.O. - SLOVENIA	CAFFETIN COLD PLUS comprimate filmate	Paracetamol, acid ascorbic, pseudoefedrină, dextrometorfan			
<b>SANOSAN S.R.L.</b>  Str. Carpatilor, nr.83-85, Municipiu Brasov, Judetul Brasov, cod postal 500269, Romania  Tel: 0368462085  e-mail: <a href="mailto:farmacovigilenta@santapharm.eu">farmacovigilenta@santapharm.eu</a>	COLDREX SINUS EXTRA 500 mg/3 mg/50 mg comprimate	Paracetamol/maleat de clofentramină/chorhidrat de pseudoefedrină	orală	Farm. Dr. Nandor Santa	
<b>SANOSAN S.R.L. - ROMANIA</b>  Laropharm S.R.L. 145A, Alexandriei Street, Bragadiru, Ilfov, Romania Tel/Fax: +4 021 369 32 02/03/06  e-mail: <a href="mailto:farmacovigilenta@laropharm.ro">farmacovigilenta@laropharm.ro</a>	IBUGRIP PLUS 200 mg/30 mg comprimate filmate  SANADOR SINUS 500 mg/30 mg comprimate filmate  SINUHEN 500 mg/30 mg comprimate filmate  LAROPEN PLUS 200 mg/30 mg comprimate filmate	Ibuprofen, pseudoefedrină  Paracetamol, pseudoefedrină  Paracetamol, pseudoefedrină  Ibuprofen, pseudoefedrină	orală	Farm. Alexandra Ionescu	
<b>TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L.</b>  Calea 13 Septembrie nr. 90, etaj 9, Sector 5, Bucureşti, România	IBUPROFEN/PSEUDOEFEDRINA TEVA 200 mg/30 mg comprimate filmate	Ibuprofen, pseudoefedrină	orală	Alina Gabriela Nută	

	Tel: 0758 243 994 Fax: +4021. 230.65.23 E-mail: safety.romania@teva-romania.ro	Tedolifen 200 mg/30 mg comprimate filmate			
	<b>LABORMED PHARMA S.A. - ROMANIA</b>  <b>Adresa de corespondență:</b> Blv. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, 032266 – București Tel: +40 21 304 71 29; +40 21 302 72 00; e-mail: PV-Romania@zentiva.com	IBUSINUS 200 mg/30 mg comprimate filmate  REVIGRIP SINUS 500 mg/30 mg comprimate filmate	ibuprofen, pseudoefedrină  paracetamol, pseudoefedrină	orală	Persoana locală de contact: Farm. Anamaria Stanescu Tel: +40 756 731 989; e-mail: anamaria.stanescu@zentiva.com
	<b>STADA M&amp;D S.R.L.</b>  Str. Sfântul Elefterie, Nr.18, Parte A, Etaj 1 Sector 5, 050525 București, România  Email: <a href="mailto:farmacovigilenta@stada.ro">farmacovigilenta@stada.ro</a> Mobil: +40 72 4 568 329 Telefon: +40 21 316.06.40 Telefax: +40 21 316.06.38  STADA M&D S.R.L. - ROMANIA	MODAFEN comprimate filmate	ibuprofen, pseudoefedrină	orală	dr. Antoaneta Mazalu Mobil: +40 74 4 560 328 Daniela Enulescu Mobil: +40 72 4 568 329
	<b>VITEMA S.A.</b>  Soseaua Alba Iulia nr. 156, Sibiu, Romania  Email: <a href="mailto:farmacovigilenta@polisanogha.com">farmacovigilenta@polisanogha.com</a>  POLISANO PHARMACEUTIC ALS S.A. - ROMANIA	IBUVALEN FLU 200 mg/30 mg comprimate filmate	ibuprofen, pseudoefedrină	orală	Laura Patrascu

	<b>Terapia S.A. România</b> Str Fabricii nr 124 Cluj-Napoca, 400632  Romania  TERAPIA SA - ROMANIA	PADUDEN RACEALA SI GRIPA 200 mg/30 mg comprimate filmate  COLDACT SINUS 500 mg/30 mg comprimate filmate	ibuprofen, pseudoefedrină  paracetamol, pseudoefedrină	orală	Dr. Victoria Bodea/Farm. Georgiana Enache
	<b>Fiterman Pharma S.R.L.</b> str. Moara de Foc nr. 35, Iasi, 700520, Romania  emanuel.hanus@fitermanpharma.ro Tel: +40 752226776	PROSINUS 500 mg/30 mg comprimate filmate	Paracetamol, pseudoefedrină	orală	Emanuel Hanus
	<b>Magnapharm Marketing &amp; Sales Romania SRL</b> Strada Av. Popisoreanu, nr. 54A, Cladirea 2, Etaj 7 , Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 012095, Romania e-mail: RO-SafetyDrug@magnapharm.eu Tel: +4 0372 502 221	HUMAGRIP comprimate și capsule	Paracetamol/ clorhidrat de pseudoefedrină Paracetamol/ maleat de clorfeniramină	orală	Farm. Lavinia Florina Ghimis
	<b>JNTL Consumer Health (Romania) S.R.L.</b> Str. Barbu Văcărescu nr. 301-311, Clădirea Lake View, Etaj 5, Birourile 5.8 și 5.9, Sector 2, 020276, București, Romania E-mail: acapatin@kenvue.com Tel: +40 727 374 222	OLYGRIP ZI 500/60 mg și OLYGRIP NOAPTE 500/25 mg comprimate și comprimate filmate	Paracetamol/pseu dofedrina/difenhidramină	orală	Andrei Razvan Capatină