

SITUATIA CONTRACTELOR COST VOLUM INCHIEIATE DE CNAS CU DETINATORII DE APP/REPREZENTANTII LEGALI AI ACESTORA- actualizata februarie 2024 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG nr 720/2008, REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

Anexa

DAPI/reprezentant legal	DCI	SUBSTANTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/ luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	Observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
ASTIA ZENECA AB	TIGAGRELORUM (90MG SI 60 MG)	C1, G3	CD	329,28 Brilique 90 mg/260,4 Brilique 60 mg	cost stabilit pe o prescriere la 28 de zile (conform protocolului tratamentului se prescrie la fiecare 28 de zile); durata maxima a tratamentului 12 luni pt Brilique 90 mg, maxim 3 ani pentru Brilique 60 mg	prescrierea se realizeaza in baza protocolului terapeutic
BMS	NIVOLUMABUM	C2, PNS3	CI	26.020,06/19.649,4	cost calculat pentru doza de 240 mg/2 sapt sau 480 mg/4 sapt sau 360 mg/3 saptamanii(utilizata in codul de boala I10); pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic I17 pentru indicatia cancer bronhopulmonar (NSCLC) -monoterapie se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic I11; pentru indicatia carcinom renal se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic I37; pentru indicatia Carcinoame scvamose din sfera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau I09; pentru indicatia cardiomi renal in asociere cu ipilimumab se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic I41; pentru indicatia cancer bronhopulmonar (NSCLC) in asociere cu ipilimumab se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic I10	I01XC17,I01XC17-NSCLC,I01XC17-RCC; I01XC17-ORL; I0XC11-17; I0XC11-17.1
ROCHE	VENURAFENIBUM	C2, PNS3	CD	23.013,60	In cost volum doar indicatia postchimio, codificata la prescriere I36	I01XE15
ASTELLAS	ENZALUTAMIDUM	C2, PNS3	CD	14.176,80	contract cost volum doar pentru indicatia codificata I23; cost calculat pe doza recomandata de 800 mg/zi	I02BB04.1
NOVARTIS	PAZOPANIBUM	C2, PNS3	CD	7.793,40	doar concentratia 250 mg	I01XE11.2
JOHNSON&JOHNSON	ABIRATERONUM	C2, PNS3	CD	16.286,40		I02BX03.1; I02BX03.2
NOVARTIS	DABRAFENIBUM	C2, PNS3	CD	24.092,40	monoterapie pentru pacientii adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia Braf V600, pentru care nu se poate administra terapia combinata; cost calculat la doza recomandata de 300 mg/zi	I01XE23
PRIZER	AKTINIBUM	C2, PNS3	CD	13.825,20	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	I01XE17
NOVARTIS	LAPATINIBUM	C2, PNS3	CD	7.305 pentru doza de 1250 mg/zi si 8.766 pentru doza de 1500 mg/zi		I01XE07

DA/P/representant legal	DCI	SUBSTANTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) Include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
MSD		PEMBROLIZUMABUM	C2, PNS 3	CI	25.595,96	
					cost mediu calculat pentru doza de 200 mg/3 săptămâni (2 flacoane de 100 mg), pentru indicatia carcinom bronhopulmonar se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 11.1; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 11.7; pentru indicatia carcinom uterului se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 1.40; pentru indicatia Limfom Hodgkin clasic se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 1.54; pentru indicatia Carcinom scuamos de sfera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 109	L01XC18.1; L01XC18.2; L01XC18.3; L01XC18.4; L01XC18.5; L01XC18.6; L01XC18.7
BMS		IPILIMUMABUM	C2, PNS3	CI	286.461,6 melanom; 114.741,6 renal în asociere cu Nivolumab/28.685,4 NSCLC în asociere cu Nivolumab	
					cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri de terapie din melanom; cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri terapie în carcinom renal; în asociere cu Nivolumab; cost mediu calculat pentru 1 administrare la 6 săptămâni pentru un pacient de 70 kg în NSCLC în asociere cu Nivolumab	L01XC11; L01XC11-17; L01XC11-17.1
SANOFI		VANDETANIBUM	C2, PNS3	CD	20.929,50	
					cost mediu calculat pe doza recomandata de 300 mg/zi reconstituita din 3 comprimate de 100 mg	L01XE12
SANOFI		ALEMTUZUMABUM	C2, PNS4	CI	141.440,7 ciclu inital/84.664,42 ciclu 2 de tratament	
					cost calculat pe ciclu inital de tratament (60 mg) si ciclu 2 de tratament (36 mg)	L002G
BAYER		RIVAROXABANUM	B	CD	275,10	
					cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic
PFIZER		APIKABANUM	B	CD	393,00	
					cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 10 mg/zi	prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic
NOVARTIS		SACUBITRIL/VALSARTAN	C1, G1	CD	653,40	
					cost mediu calculat doar pentru doza tinta de mentinere pe concentratia de 97/103 mgx2/zi	prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic
UCB		BRIVARACETAMUM	C1, G11	CD	466,80	
					cost mediu calculat pentru concentratia 100 mg, doza recomandata de 200 mg/zi	prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic
SANOFI		ALIROCUMABUM	C1, G32	CD	950,41	
					cost pentru 1 administrare de 150 mg (la 2 săptămâni) cost mediu lunar calculat pe un pacient de 50 kg; 1 doza initala recomandata de 0,4 mg/kg corp / 1 doza de intretinere uzuala de 0,8 mg/kg corp; administrare în interval de 2 săptămâni.	prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic
KYOWA KIRIN		BUROSUMABUM	C1, G22	CD	49.818,32/99.636,62	
						M05 BX05
BAYER		ARLBERCEPTUM	C1, G26	CD	3.101,24	
					cost aferent pentru 1 administrare lunara	prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic; pe codurile de diagnostic 414 si 426

DAR/representant legal	DCI	SUBSTANTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
SANTEN	TAFLUPROSTUM	C1, G26	CD	68,40		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
IPSEN	CABOZANTINIBUM	C2, PNS 3	CD	23.958,90		L01XE26, L01XE26.1
ROCHE	ALECTINIB	C2, PNS 3	CD	24.038,80		L01XE36
ROCHE	OCELIZUMAB	C2, PNS 4	CI	47.334,32	cost stabilit pe ciclu de tratament cu 2 flacoane	L00Z6
NOVARTIS	FINGOLIMODUM	C2, PNS 4	CI	4.158,60	cost mediu calculat la doza recomandata de 0,5 mg/zi	L00Z6
TAKEDA	DARVADSTROCEL	C2, PNS 6.27	CI	269.704,15	o singura administrare/pacient; ambalaj infracționabil	L04AX08
CHIESI	VELMANAZA ALFA	C2, PNS 6.27	CI	133.800,80	cost mediu calculat pentru un pacient de 65 kg; la doza de 1mg/kg /saptamanal;	A16AB15
SANOPI	DUPILUMABUM	C1, G31G	CD	5.949,78 doza atac (forma farmaceutica pen)/2.974,89 - Administrare la 2 saptamanl- intrateiner(forma farmaceutica pen)	cost calculat pentru un pacient adult cost calculat pentru un pacient de 70 kg cost calculat pentru un pacient de 70 kg (1 ciclu la 2 saptamanl) pentru NSCLC/cost calculat/1 administrare; la doza recomandata de 1500 mg la 3 saptamanl; pentru ES-SCLC; pentru indicatia NSCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 111; pentru indicatia ES-SCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 114	D11AH-104AA
ASTRA ZENECA AB	DURVALUMABUM	C2, PNS 3	CI	13.837,6 pentru NSCLC/27.948,42 pentru ES-SCLC	cost calculat pe 1 administrare de 1200 mg la 3 saptamanl - pentru indicatia carcinoi bronhopulmonar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia carcinoi hepatocelular ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 102; pentru indicatia neoplasm mamar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 124/cost calculat pe 1 administrare la 840 mg la 2 sapt- pentru indicatia neoplasm mamar se face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 124	L01XC28, L01XC28.1
ROCHE	ATEZOLIZUMAB	C2, PNS 3	CI	17.948,63/42.226,1	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 70 mg/m ² (1 ciclu la 2 saptamanl) pentru un pacient cu o suprafata corporala de 1,82 m ²	L01XC32.1, L01XC32.3, L01XC32.4, L01XC32.5
SERMEDIC	IRINOTECANUM(ONVYDE PEGYLATED LIPOSOMAL 4,3 MG/ML)	C2, PNS 3	CI	12.880,86		L01XX19

DAP/representant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUIASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
JOHNSON&JOHNSON	DIMETHYL FUMARATE	C2, PNS 4	C1	520,94 doza atac/4, 120,8 doza intrtehnere	cost calculat pe doza atac 120 mgx2/zl 7 zile; cost lunar intrtehnere 240 mg x2/zl	L092G
TEVA	COLISTIMETAT DE SODIU	C2, PNS 6.4	CD	4.884,00		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANOPI	CAPLACIZUMABUM	C2, PNS 6.27	C1	680.790,01	cost calculat pe o durata medie a tratamentului de 37 zile	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TAKEDA	AGALSIDASUM ALFA	C2, PNS 6.27	C1	20.297,10	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 0,2 mg/kg -pacient de 55 kg (1 ciclu la 2 saptamani)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
PFIZER	TOFACTINIB	C1, G31 A si G31C	CD	3.368,40	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zl	L03AK si L040M
CHIESI	MERCAPTAMINUM	C2, PNS 6.27	CD	51.504,90		A16AA04
ROCHE	EMCIZUMABUM	C2, PNS 6.27	C1	118.076,70	cost mediu lunar calculat pentru un pacient de 70 kg la doza recomandata de 6 mg /kg la 4 saptamani	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
JOHNSON&JOHNSON	FAMPRIDINE	A	CD	807,00	1.351,19 doza de atac/2.899,2 doza de intrtehnere	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
GENESIS	APREMILASTUM	C1, G31F	CD			L044L
BOEHRINGER	DABIGATRANUM ETEXILATUM	B	CD	297,60	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 150 mg x2/zl	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic; in cost volum pentru indicatia "Prevenirea accidentelor vasculare cerebrale si a emboliilor sistemice la pacientii adulti cu fibrilatie atriala non-valvulară și cu unul sau mai multi factori de risc(cod 486)
BERLIN CHEMIE	EDOXYBANUM	B	CD	331,20	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 60 mg/zl	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
AMGEN	EVOLOCUMAB	C1, G22	CD	931,20	cost pentru o administratie(2 saptamani)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ASTRA ZENECAB AB	OLAPARIBUM	C2, PNS3	CD	23.061,80	cost mediu calculat la doza recomandata de 300 mg x2/zl;pentru indicatia neoplasm ntrmar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 124	L01XX46.1
MERCK	CLADRIBINUM	C2, PNS 4	C1	84.436,12	cost mediu calculat pentru 1 ciclu de tratament /an (2 saptamani) pentru un pacient cu greutatea de 70 pana la <80 kg (durata tratamentului 2 ani- 2 cicluri de tratament)	L002G
SANOPI	CEMPLIMABUM	C2, PNS 3	C1	17.927,92	cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 350 mg la 3 saptamani	L01XC33

DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) Include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
STADA	APOMORFINUM	C1-G12	CD	3.379,20	cost lunar calculat la doza de 30 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TAKEDA	PARATHYROID HORMONE	C1-G22	CD	27.974,78	cost calculat pentru 1 ciclu de administrare de 28 zile (2 UT/ciclu), contract prelungit prin act adițional pana epuizarea stocurilor/expirarea termenelor de valabilitate a acestora/estrea din tratament a celor 2 pacienti înrolati	H05AA03
TAKEDA	RUIROCTOCOG ALFA PEGOL	C2, PN3, 6,27	CI	85.841,58	cost mediu calculat pentru 4 săptămâni la doza de 3500UI administrat de 2,33 ori/săptămâna	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
NOVARTIS	OMALIZUMABUM	A	CD	2.337,20	cost calculat pentru 1 administrare de 300 mg, pe un nivel de compensare de 100%	
INTERCEPT	ACID OBETHICOLICUM	C1-G6	CD	12.414,30	cost calculat pe o luna, la doza recomandata de 5 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
BIOPROJECT	PITOLISANTUM	C1-G12	CD	6.514,80	cost calculat la doza medie de 18 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ALANYLAM	GIVOSIRAN	C1-G22	CD	180.696,58	cost calculat pentru 1 administrare lunara, la doza recomandata de 2,5 mg/kg corp-pacient de 70kg	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
HRA	KETOCONAZOLUM (concentratia 200 mg)	C1-G22	CD	5.476,80	cost calculat pe o luna, la doza recomandata de 800 mg/zi	A16AX16
IMMEDICA	GLYCEROL PHENYLBUTYRAS	C1-G22	CD	37.025,10	calculat la o doza minima de 42 fioleane/luna	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
OTSUKA	TOLVAPTAN	C1-G25	CD	5.985,84	cost calculat pentru prescriere la 28 de zile (ambalaj nefracționabil)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
NOVARTIS	BROLUCIZUMABUM	C1-G26	CD	9.028,11 doza de inhalare/3.009,37 doza de inhretiere	doza de inhalare 1 flacon la 4 săptămâni 3 administrari; doza de inhretiere 1 flacon la 8 sau 12 săptămâni	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic pe codul de diagnostic 414
JOHNSON&JOHNSON	GUSELKUMABUM	C1-G31C	CD	17.137,14 doza de inhalare/8.568,57 doza de inhretiere	doza de inhalare 100 mg in 50 si 54; doza de inhretiere 100 mg la 8 săptămâni	L04QN1
AMGEN	DENOSUMAB (XEVA)	C2, PN3	CD	1.281,08	cost calculat la doza recomandata de 120 mg la 4 săptămâni	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
PFIZER	LORLATINBUM	C2, PN3	CD	20.044,50	cost calculat la doza recomandata de 100 mg/zi	L01XE44
MERCK	AVELUMABUM	C2, PN3	CI	12.923,80	cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 800 mg la 2 săptămâni; pentru indicatiile din contractele cost volum se utilizeaza obligatoriu la prescriere codul 137 (carcinom renal) si 140 (carcinom urotelial)	L01XC31.1, L01XC31.2
NOVARTIS	ELTROMBOBOPAG	C2, PN3	CD	21.844,80	cost calculat la doza maxima recomandata de 150 mg/zi	B02BX05-AAS
TAKEDA	BRIGATINIBUM	C2, PN3	CD	20.468,70	cost calculat la doza de 180 mg/zi	L01ED04
BMS	FEDRATINIBUM	C2, PN3	CD	18.440,40	cost calculat la doza recomandata de 400 mg/zi	L01EI02

DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) Include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
PIERRE FABRE	PROPRANOLOLUM (solutie orala)	C3	CD	1.786,66	cost calculat la doza de intrtethere de 3mg/kg/zi-pacient 8 kg(2 flacoane/luna)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SCIPHARM SARL	TREPROSTINILUM (TREPUMIX)	C2-PN 6.3	CI	558.189,79	cost mediu /pacient calculat pe an	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
AMOMED PHARMA	TREPROSTINILUM (TRESUVI)	C2-PN 6.3	CI	284.516,43	cost mediu /pacient calculat pe an	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
KYOWA KIRIN	MOGAMULUZUMABUM	C2, PN 3	CI	71.585,64 primul ciclu/35.792,82 ciclurile ulterioare	cost calculat pentru un pacient de 60 kg la doza de 1 mg/kg, primul ciclu de 28 de zile cu 4 administrari, ciclurile ulterioare de 28 de zile cu 2 administrari(3 flacoane/administrare)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ELLILLY	GALCAMEZUMABUM	A	CD	4.082,7 doza de incarcare/2.041,35 doza de intrtethere	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza de incarcare de 240 mg si doza de intrtethere recomandata de 120 mg/luna	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
NETHERLANDS	LUMASIRANUM	CI, G22	CD	3.067.016,99	cost mediu calculat/pacient/an, la dozele recomandate potrivit protocolului	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
PRIZER	GEMTUZUMAB OZOGAMICIN	C2, PN 3	CI	170.045,61	cost calculat la doza maxima pe administrare de 5 mg, pentru Inductie +2 cicluri de consolidare	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
NOVO NORDISK	TUROCTOCOG ALFA PEGOL	C2, PNS 6.27	CI	67.452,21	cost calculat pentru 4 saptamani, la doza recomandata pentru profilaxie de 50 U/kg, administrata la 4 zile, pacient de 70 kg	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ELLILLY	BARICTINIBUM	CI-G31g	CD	3624,9	cost calculat la doza recomandata de 4 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ASTRA ZENECA	TRASTUZUMAB DERUXTECAN	C2, PN 3	CI	34.161,08	cost calculat la doza recomandata de 5,4 mg/kg la 3 saptamani, pentru un pacient de 70 kg	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
LUNDBECK	VORTIOKETINUM	CI-G15	CD	141	cost calculat la doza de 10 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
GEDEON	CARPRAZINUM	CI-G15	CD	287,1		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ELLILLY	IXEKIZUMABUM	CI-G31d	CD	8.241,12 Inductie/4.120,56 Intrtethere		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
EWOPHARMA	ERIBULINUM	C2, PN 3	CI	9.843,84	cost calculat la doza recomandata, pentru un pacient de 70 kg, pentru administrarile din zilele 1 si 8 ale ciclului de 21 de zile	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
JOHNSON&JOHNSON	ESKETAMINUM	C2-PN1.2	CI	7.787,6 Inductie/3.893,8 Intrtethere	cost calculat pe doza de 56 mg, atat pentru Inductie cat si pentru Intrtethere	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic