

Ref: medicamente ce fac obiectul contractelor cost volum si cost volum rezultat- adresa MB6083/04.07.2017

Avand in vedere prevederile HG nr 1045/2020 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate ce intra în vigoare la data de 01.01.2021, respectiv 01.02.2021 pentru eliminarea adnotării specifice contractelor cost – volum pentru DCI Crizotinibum și DCI Cerliponaza alfa, vă transmitem anexat, situatia actualizata a contractelor Cost – Volum și Cost – Volum Rezultat încheiate între CNAS și DAPP/reprezentanții legali ai acestora pentru medicamentele ce fac obiectul acestora.

Vă rugăm să luați toate măsurile care se impun în vederea evitării disfuncționalităților de prescriere și asigurării accesului asiguraților la medicamentele inovative ce fac obiectul contractelor cost volum/cost volum rezultat, inclusiv pentru cele 12 noi DCI-uri incluse condiționat în Lista prin HG nr 1045/2020 cu intrare în vigoare la data de 01.01.2021.

Anexa  
SITUAȚIA CONTRACTELOR COST VOLUM ÎNCHEIATE DE CÎNAS CU DETINĂTORII DE APP/REPREZENTANȚII LEGALI AI ACESTORA- actualizată ianuarie 2021 - MEDICAMENTE ÎNCLUSE ÎN HG nr 720/2008, REPUBLICATA CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

APP	DCI	SUBSTANȚĂ	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
ASTRA ZENECA AB	TIGAGRELOLUM (90MG SI 60 MG)	C1, 63	CD	333,76 Brilique 90 mg/249,2 Brilique 60 mg	observatii conform protocolului tratamentului se prescrie la fiecare 28 de zile; durata maxima a tratamentului: 12 luni pt Brilique 90 mg, maxim 3 ani pentru Brilique 60 mg	prescrierea se realizeaza in baza protocolului terapeutic
NOVARTIS	DABRAFENIBUM+TRAMETINIBUM	C2, PNS3	CD	58.236,84	cost calculat pentru doza de 240 mg/2 sapt sau 480 mg/4 sapt; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicatia cancer bronhopulmonar (NSCLC) se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia carcinom renal se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 137; pentru indicatia Carcinomne scuamoase din Sfera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 109; pentru indicatia carcinom renal in asociere cu Ipilimumab se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 141	I01XE23-Z5
BMS	NIVOLUMABUM	C2, PNS3	CI	331.149,95/66.299,96 pentru rețea 4		I01XC17; I01XC17-NSCUC; I01XC17-RCC; I01XC17-ORL
ROCHE	VEMURAFENIBUM	C2, PNS3	CO	26.511,33		I01XE15
ASTELLAS	ENZALETAMIDUM	C2, PNS3	CO	12.307,68		I02B804.1; I02B804.2
NOVARTIS	PAZOPANIBUM	C2, PNS3	CO	7.799,46	contract cost volum doar pentru indicatia codificata 123	I01XE11.2
Pfizer	CRIZOTINIBUM	C2, PNS3	CO	21.100,93	cu 01.02.2021 nu mai face obiectul unui contract cost volum conform HG nr 1045/2020	I01XE16
JOHNSON&JOHNSON	ABIRATERONUM	C2, PNS3	CO	14.079,98	doar concentratia 250 mg	I02BX03.1; I02BX03.2
NOVARTIS	DABRAFENIBUM	C2, PNS3	CO	29.024,72	monoterapie pentru pacientii adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia Braf V600, pentru care nu se poate administra terapia combinata	I01XE23
Pfizer	AXITINIBUM	C2, PNS3	CO	15.998,11		I01XE17
NOVARTIS	LAPATINIBUM	C2, PNS3	CO	10.623,34		I01XE07
ELI LILLY	RAMUCRUMABUM	C2, PNS 3	CI	34.687,80	cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, la doza de 8 mg/kg/2 saptamani	I01XC21
MSD	PEMBROLIZUMABUM	C2, PNS 3	CI	33.161,60	cost calculat pentru doza de 200 mg/3 saptamani (2 fioane de 100 mg), pentru indicatia carcinom bronhopulmonar se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicatia carcinom urotelial se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 140; pentru indicatia Linfoom Hodgkin clasic se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 154	I01XC18.1; I01XC18.2; I01XC18.3; I01XC18.4; I01XC18.5; I01XC18.6

BMS	IPILIMUMABUM	C2, PMS3	CI	337.507,2 melanom/118.763,1 renal in asociere cu Nivolumab	cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri de terapie din melanom; cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri terapie in carcinom renal, in asociere cu Nivolumab	L01XC11
ROCHE	BEVACIZUMABUM	C2, PMS3	CI	13.231,05	cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, la doza de 15mg/kg/ciclu, 1 ciclu la 3 saptamani; pentru indicatia neoplasm ovarian epitelial, al trompelor uterine si neoplasm peritoneal primar se utilizeaza obligatoriu, indiferent de indicatie codul de diagnostic 130	L004C5
SANOFI	CABAZITAXELUM	C2, PMS3	CI	17.120,86	cost mediu calculat la doza recomandata de 25 mg/m <sup>2</sup> administrata odata la interval de 3 saptamani sub forma de PEY cu durata de 1 ora	L01CD04
SANOFI	VANDETANIBUM	C2, PMS3	CD	21.840,30		L01XE14
SANOFI	ALENITIZUMABUM	C2, PMS4	CI	168.631,7 ciclu initial/101.179,2 ciclu 2 de tratament	cost calculat pe ciclu initial de tratament (60 mg) si ciclu 2 de tratament(36 mg)	
NOVARTIS	ELTROMBOPAG	C2, PMS 6.17	CI	8.410,77	cost calculat la DDD-50 mg/zi	L002G
BAYER	RIVAROXABANUM	B	CD	169,83	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe ambele concentratii	802BX05
PFIZER	APIXASANUM	B	CD	227,88	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe ambele concentratii	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
NOVARTIS	SACUBITRIL/VALSARTAN	CI, G1	CD	648,90	cost mediu calculat doar pentru doza tinta de mentinere pe concentratia de 97/103 mgx2/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
UCB	BRIVARACETAMUM	CI, G11	CD	249,42	cost mediu calculat pentru concentratiile de 25 mg, 50 mg sau 100 mg	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANOFI	ALIROCUMABUM	CI, G22	CD	2.171,15		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
KYOWA XIRIN	BUROSUMABUM	CI, G22	CD	91.280,34	cost mediu calculat la doza initiala recomandata de 0,4 mg/kg corp si doza de intretinere uzuala de 0,8 mg/kg corp, administrate la interval de 2 saptamani.	
BAYER	AFIBERCEPTUM	CI, G26	CD	3.088,62	cost aferent pentru 1 administrare lunara	M05BK05
SANTEM	TAFLUPROSTUM	CI, G26	CD	67,96		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
IPSEN	CABOZANTINIBUM	C2, PMS 3	CD	26.074,23		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
NOVARTIS	MIDOSTAURINUM	C2, PMS 3	CD	143.573,97	se codifica la prescriere obligatoriu codul 166	L01XE26
NOVARTIS	RIBOCICLIBUM	C2, PMS 3	CD	16.638,93	cost calculat la doza de 600 mg/zi 21 de zile dintr-un ciclu de 28 de zile	L01XE39-MS
ROCHE	ALECTINIB	C2, PMS 3	CD	22.349,60		L01XE42
ROCHE	OCRELIZUMAB	C2, PMS 4	CI	63.441,38		L01XE36
NOVARTIS	FINGOLIMODUM	C2, PMS 4	CI	8.058,90	cost stabilit pe ciclu de tratament cu 2 flacoane	L002G
TAKEDA	DARVADSTROCEL	C2, PMS 6.27	CI	304.488,93	o singura administrare/pacient; ambajal neefractionabil	L04AX08
CHIESI	VALMANAZA ALFA	C2, PMS 6.27	CI	65.731,12	cost mediu calculat pentru un pacient de 30 kg, la doza de 1mg/kg/saptamana;	A16AB15