



**CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂ
CABINET PREȘEDINTE**

Calea Călărășilor nr. 248, Bloc S19, Sector 3, Bucur
E-mail: cabinet_presedinte@casan.ro. Tel. 0372 309
Fax 0372 309231

P2769/0604 2022

CASA JUDEȚEANĂ DE ASIGURĂRI	
DE SĂNĂTATE GIURGIU	
SECRETARIAT 07. Apr. 2022	
Nr. înreg. 5796	Data.....

Către,

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE A JUDETULUI

In atenția,

Doamne/Domnului DIRECTOR GENERAL

Ref: medicamente ce fac obiectul contractelor cost volum - adresa MB6083/04.07.2017

Avand in vedere prevederile:

- HG nr 406/2022 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor ce care beneficiază asigurării, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate ce a intrat în vigoare la data de 01.04.2022 pentru medicamentele noi ce fac obiectul contractelor cost volum și cost volum rezultat precum și pentru eliminarea adnotării specifice contractului cost volum pentru medicamentul Ramucirumabum și Cabazitaxelum din cadrul P3-Programul național de oncologie și eliminarea poziției aferente DCI Patisiranum din P6.27-Boli rare-medicamente incluse condiționat și adăugarea acestui DCI în cadrul P6.5.3- Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu amiloidoză cu transtiretină”,

- Ordinului MS/CNAS nr. 735/976/20218 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 24 din Ordinul MS nr. 368/2017, cu modificările și completările ulterioare conform carora, medicamentele ce fac obiectul procesului de reluare a negocierii sunt supuse corecțiilor anuale de pret

vă transmitem anexat, situația actualizată la luna aprilie 2022 a contractelor Cost – Volum încheiate între CNAS și DAPP/reprezentanții legali ai acestora pentru medicamentele ce fac obiectul acestora. Situația include și actualizările costurilor orientative medii /pacient (lei, cu TVA) pentru medicamentele DCI ABIRATERONUM (concentrația 250mg), AXITINIBUM, LAPATINIBUM, PAZOPANIBUM, DABRAFENIBUM și CAPLACIZUMABUM.

Vă rugăm să luați toate măsurile care se impun în vederea evitării disfuncționalităților de prescriere și asigurării accesului asiguraților la medicamentele inovative ce fac obiectul contractelor cost volum/cost volum rezultat.

Cu stîria,

Anexa

SITUATIA CONTRACTELOR COST VOLUM INCHEIATE DE CNAS CU DETINATORII DE APP/REPREZENTANTII LEGALI AI ACESTORA- actualizata aprilie 2022 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG nr 720/2008, REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

DAPP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
ASTRA ZENECAB	TIGAGRELORUM (50 MG SI 60 MG)	C1, G3	CD	311,36 Brilique 90 mg/274,96 Brilique 60 mg	conform protocolului tratamentului de prescrie la fiecare 28 de zile; durata maxima a tratamentului 12 luni pe Brilique 90 mg, maxim 3 ani pentru Brilique 60 mg.	
BMS	NIVOLUMABUM	C2, PNS3	CD	25.558,22/51.116,44 pentru cele 4 administratii in asociere cu Ipilimumab din cura de atac din carcinom renal, pacient 70kg	cost calculat pentru doza de 240 mg/2 sapt sau 480 mg/4 sapt; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicatia cancer bronhopulmonar (NSCLC) se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia carcinom renal se utilizeza obligatoriu codul de diagnostic 137; pentru indicatia Carcinoame scaramoase din sfera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 109; pentru indicatia carcinom renal in asociere cu Ipilimumab se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 141	L01XC17; L01XC17- NSCLC; L01XC17- RCC; L01XC17- ORL; L0XC11-17
ROCHE	VELURAFENIBUM	C2, PNS3	CD	26.220,00		L01XE15
ASTELLAS	ENZALUTAMIDUM	C2, PNS3	CD	14.385,60		L02BB04.1; L02BB04.2
NOVARTIS	PAZOPANIBUM	C2, PNS3	CD	9.763,00	contract cost volum doar pentru indicatia codificata 129; cost calculat pe doza recomandata de 800 mg/zi	L01XE11.2
JOHNSON&JOHNSON	ABIRATERONUM	C2, PNS3	CD	13.584,00	doar concentratia 250 mg	L02BX03.1; L02BX03.2
NOVARTIS	DABRAFENIBUM	C2, PNS3	CD	25.120,80	monoterapie pentru pacientii adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia Braf V600, pentru care nu se poate administra terapia combinata; cost calculat la doza recomandata de 900 mg/zi	L01XE23
PFIZER	AXITINIBUM	C2, PNS3	CD	16.528,80 7,573,5 pentru doza de 1250 mg/zi si 9.088,2 pentru doza de 1500 mg/zi	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	L01XE17
NOVARTIS	LAPATINIBUM	C2, PNS3	CD			L01XE07

DAPP	DCI	SUBIUSTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac./luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
MSD	PEMBROLIZUMABUM	C2, PNS 3	CI	25,917,76	cost calculat pentru doza de 200 mg/3 săptămâni (2 fioleane de 100 mg), pentru indicatia carcinom bronhopulmonar se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 417. Pentru indicatia carcinom uterin de tip adenocarcinom obligatoriu codul de diagnostic J40; pentru indicatia Limfom Hodgkin clasic se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 154; pentru indicatia Carcinomul scuamos din sfera ORL avansat se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 04 sau 109	L01XC18.1; L01XC18.2; L01XC18.3; L01XC18.4; L01XC18.5; L01XC18.6; L01XC18.7
BMS	IPILIMUMABUM	C2, PNS3	CI	291.040,4	cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri de terapie din melanom; cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri de terapie in carcinom renal, in asociere cu Nivolumab	
SANOFI	VANDETANIBUM	C2, PNS3	CD	21.315,60		L01XC11; L01XC11-17
SANOFI	ALEMTUZUMABUM	C2, PNS4	CI	139.446 ciclul initial/83.667,6 ciclul 2 de tratament	cost calculat pe ciclu initial de tratament (60 mg) si ciclu 2 de tratament (96 mg)	L01XE12
BAYER	RIVAROXABANUM	B	CD	277,20	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	L002G
PFIZER	APIXABANUM	B	CD	335,40	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 10 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
NOVARTIS	SACUBITRIL/VALSARTAN	C1, G1	CD	657,60	cost mediu calculat doar pentru doza tinta de mentinere pe concentratia de 97/103 mgx2/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
UCB	BRIVARACETAMUM	C1, G11	CD	477,00	cost mediu calculat pentru concentratia 100 mg, doza recomandata de 200 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANOFI	AUROCUMABUM	C1, G22	CD	989,29	cost pentru 1 administrare (la 2 săptămâni)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
KYOWA KIRIN	BUROSUNABUM	C1, G22	CD	27.188,76/54.377,52	cost mediu calculat pe un pacient de 50 kg, 1 doza initiala recomandata de 0,4 mg/kg corp / 1 doza de intretinere uzuala de 0,8 mg/kg corp; administrare la interval de 2 săptămâni.	M05BX05
BAYER	AFLIBERCEPTUM	C1, G26	CD	2.986,96	cost aferent pentru 1 administrare lunara	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic; pe codurile de diagnostic 414 si 426
SANTEN	TAFLUPROSTUM	C1, G20	CD	68,16		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
IPSEN	CABOZANTINIBUM	C2, PNS 3	CD	22.880,70		L01XE26
NOVARTIS	RIBOCICLIBUM	C2, PNS 3	CD	9.938,88	cost calculat la doza de 600 mg/zi 21 de zile dintr-un ciclu de 28 de zile	L01XE42

DAPP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
ROCHE	ALECTINIB	C2, PNS 3	CD	34.189,60		L01XE96
ROCHE	OCRELIZUMAB	C2, PNS 4	CI	49.947,24	cost stabilit pe ciclu de tratament cu 2 flacoane	L002G
NOVARTIS	FINGOLIMODIUM	C2, PNS 4	CI	7.289,40	cost mediu calculat la doza recomandata de 0,5 mg/zi	L002G
TAIFA	DARVASTROCEL	C2, PNS 6,27	CI	94.236,80	ambalaj nefractionabil	L04AK08
CHIESI	VELMIRAZA ALFA	C2, PNS 6,27	CI	94.236,80	cost mediu calculat pentru un pacient de 50 kg, la doza de 1mg/kg /saptamana;	A16AB15
SANOFI	DUPILUMABUM	C1, G316	CD	3.625,66 doza atac/2.912,88 - 1administrare la 2 saptamani- intretinere		D11AHO5
ELI LILLY	ABEMACICLIBUM	C2, PNS 3	CD	9.231,60	cost lunar calculat la doza recomandata de 150 mg x2/zi	L01XE50
ASTRA ZENECA AB	DURVALUMABUM	C2, PNS 3	CI	15.861,61 pentru NSCLC/32.051,13 pentru ES-SCLC	cost lunar calculat la doza recomandata de 150 mg x2/zi NSCLC/cost calculat/1 administrare, la doza recomandata de 1500 mg la 3 saptamani, pentru 4 cicluri de tratament apoi la interval de 4 saptamani, pentru ES-SCLC; pentru indicatia NSCLC se utilizeaza la prescriere obligatorie codul 111; pentru indicatia ES-SCLC se utilizeaza la prescriere obligatorie codul 114	L01XC28, L01XC28.1
ROCHE	ATEZOLIZUMAB	C2, PNS 3	CI	17.695,69/12.663,58	cost calculat pe 1 administrare de 1200 mg la 3 saptamani - pentru indicatia carcinom bronhopulmonar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; /cost calculat pe 1 administrare la 840 mg la 2 sapt- pentru indicatia neoplasm mamar se face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 124	L01XC32.1, L01XC32.3, L01XC32.4
SERMEDIC	IRINOTECANUM(ONIVYDE PEGYLATED LIPOSOMIAL 4,3 MG/ML)	C2, PNS 3	CI	12.707,34	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 70 mg/m2 (1 ciclu la 2 saptamani), pentru un pacient cu o suprafata corporala de 1,82 m2	L01XX19
JOHNSON&JOHNSON	DIMETHYL FUMARATE	C2, PNS 4	CI	509,12 doza atac/4.204,2 doza intretinere	cost calculat pe doza atac 120 mgx2/zi 7 zile; cost lunar intretinere 240 mg x2/zi	L002G
TEVA	COLISTIMETAT DE SODIU	C2, PNS 6.4	CD	4.726,80		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANOFI	CAPLACTUZUMABUM	C2, PNS 6.27	CI	675.783,54	cost calculat pe o durata medie a tratamentului de 37 zile	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TAKEDA	AGALSIDASUM ALFA	C2, PNS 6.27	CI	20.237,10	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 0,2 mg/kg -pacient de 55 kg (1 ciclu la 2 saptamani)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic

DAPP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pec/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observații	COD FORMULAR SPECIFIC
PFIZER	TOFACITINIB	C1, G31.A și G31C	CD	3.689,54	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	L034K și L04DM
CHIESI	MERCAPTAMINUM	C2, PNS G.27	CD	51.823,00	A16A404	
ROCHE	EMICIZUMABUM	C7, PNS G.27	CI	157.411,24	cost mediu lunar calculat pentru un pacient de 70 kg la doza recomandata de 6 mg/kg la 4 săptămâni	prescrierea se va realiza in baza protocoului terapeutic
JOHNSON&JOHNSON	TAMIPRIDINE	A	CD	863,23	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocoului terapeutic
GENESIS	APREMILASTUM	C1, G.41F	CD	1.457,44 doza de atac/3.078,27 doza de intretinere		L044L
	DABIGATRAMUM ETEXILATUM					prescrierea se va realiza in baza protocoului terapeutic, in cost volum pentru indicatia " Prevenirea accidentelor vasculare cerebrale și a emboliei sistemice la pacientii adulti cu fibrilație atrială non- valvulară și cu unul sau mai mulți factori de risc(cod 466)
BOEHRINGER	EDOxabANUM	B	CD	315,00	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 150 mg x2/zi	prescrierea se va realiza in baza protocoului terapeutic
BERLIN CHEMIE		B	CD	338,90	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 60 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocoului terapeutic
AMGEN	EVOLOCUMAB	C1, G22	CD	979,63	cost, pentru o administrare(la 2 săptămâni)	prescrierea se va realiza in baza protocoului terapeutic
JOHNSON&JOHNSON	APALUTAMIDUM	C2, PNS 3	CD	16.881,60	cost calculat la doza recomandata de 240 mg/zi	protocoului terapeutic
					cost mediu calculat la doza recomandata de 300 mg x2/zi; pentru indicatia neoplasm mamar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 124	L02BB05
ASTRA ZENECA AB	OLAPARIBUM	C2, PNS3	CD	23.863,20		L01XX46.1
	CLADRIBINUM				cost mediu calculat pentru 1 ciclu de tratament /an {2 saptamani} pentru un pacient cu greutatea de 60 pana la <70 kg (durata tratamentului 2 ani- 2 obturi de tratament) cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 350 mg la 3 saptamani	L002G
MERCK		C2, PNS 4	CI	52.462,98		L01XC33
SANOFI	CEMIPUMABUM	C2, PNS 3	CI	29.209,26		prescrierea se va realiza in baza protocoului terapeutic
STADA	APOMORENIUM	C1, G12	CD	5.090,40	cost lunar calculat la doza maxima recomandata de 30 mg/zi	
TAKEDA	PARATHYROID HORMONE	C1, G22	CD	29.174,90	cost calculat pentru 1 ciclu de administrare de 28 zile {2 UT/ciclu}	H05AA03
TAKEDA	PURTOCOG ALFA PEGOL	C2, PNS G.27	CI	97.475,55	cost mediu calculat pentru 4 săptămâni la doza de 3500UI administrat de 2,33 ori/săptămâna	prescrierea se va realiza in baza protocoului terapeutic
NOVARTIS	OMALIZUMABUM	A	CD	3.191,90	cost calculat pentru 1 administrare de 300 mg, pe un nivel de compensare de 100%	

DAPP	DCI	SUBSTANTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
INTERCEPT	ACID OBETHOLICUM	C1-G6	CD	12.799,50	cost calculat pe o luna, la doza recomandata de 5 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocoalului terapeutic
BIOPROJECT	PITOLISANTUM**1	C1-G12	CD	6.514,80	cost calculat la doza medie de 18 mg/zi	
ALNYLAM	GIVOSIRAN**1	C1-G22	CD	237.627,34	cost calculat pentru 1 administrare lunara, la doza recomandata de 0,25 mg/kg corp-pacient de 70kg.	
HRA	NETOSOMAZOLUM (concentratia 200 mg)	C1-G22	CD	5.247,60	cost calculat pe o luna, la doza recomandata de 600 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocoalului terapeutic
IMMEDICA	GLYCEMOL PHEMILBUTYRAS	C1-G22	CD	35.740,32	calculat la o doza minima de 42 flacuze/zi/zi	prescrierea se va realiza in baza protocoalului terapeutic
OTSUKA	TOLVAPTAN	C1-G25	CD	5.985,84	cost calculat pentru prescriere la 28 de zile (ambalaj infracționabil)	prescrierea se va realiza in baza protocoalului terapeutic
NOVARTIS	IBROLUCIZUMABUM	C1-G26	CD	9.601,56 doza de initiere; 9.200,52 doza de intretinere	doza de initiere 1 flacon la 4 saptamani 2 administrari; doza de intretinere 1 flacon la 8 sau 12 saptamani	prescrierea se va realiza in baza protocoalului terapeutic pe codul de diagnostic 414
JOHNSON&JOHNSON	GUSELUMABUM**1	C1-G31C	CD	19.872,45 doza de initiere; 9.996,23 doza de intretinere	doza de initiere 100 mg in 54; doza de intretinere 100 mg la 8 saptamani	
AMGEN	DENOSUMAB (XGEVA)	C2, PN 3	CD	1.295,29	cost calculat la doza recomandata de 120 mg la 4 saptamani	prescrierea se va realiza in baza protocoalului terapeutic
Pfizer	LORLATINIBUM**1	C2, PN 3	CD	23.058,00	cost calculat la doza recomandata de 100 mg/zi	
MERCK	AVELUMAB**1	C2, PN 3	CI	17.584,04	cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 800 mg la 2 saptamani	
NOVARTIS	ELTROMBOPAG**1	C2, PN 3	CD	25354,8	cost calculat la doza maxima recomandata de 150 mg/zi	