

Anexa

SITUATIA CONTRACTELOR COST VOLUM INCHEIATE DE CNAS CU DETINATORII DE APP/REPREZENTANTII LEGALI AI ACESTORA- actualizata decembrie 2022 -
MEDICAMENTE INCLUSE IN HG nr 720/2008, REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

| DAPP | DCI | SUBLISTA | CIRCUIT exclusiv de eliberare | cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA | observatii | COD FORMULAR SPECIFIC |
|-----------------|------------------------------|----------|-------------------------------|--|--|--|
| ASTRA ZENECA AB | TIGAGRELORUM (90MG SI 60 MG) | C1, G3 | CD | 313,04 Brilique 90 mg/260,4 Brilique 60 mg | cost stabilit pe o prescriere la 28 de zile (conform protocolului tratamentul se prescrie la fiecare 28 de zile); durata maxima a tratamentului 12 luni pt Brilique 90 mg maxim 3 ani pentru Brilique 60 mg | prescrierea se realizeaza in baza protocolului terapeutic |
| BMS | NIVOLUMABUM | C2, PNS3 | CI | 25.455,02/50.910,04 pentru cele 4 administrari in asociere cu Ipilimumab din cura de atac din carcinom renal, pacient 70kg | cost calculat pentru doza de 240 mg/2 sapt sau 480 mg/4 sapt; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicatia cancer bronhopulmonar (NSCLC) se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia carcinom renal se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 137; pentru indicatia Carcinoame scuamoase din sfera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 109; pentru indicatia carcinom renal in asociere cu Ipilimumab se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 141 | L01XC17;L01XC17-NSCLC; L01XC17-RCC; L01XC17-ORL; L0XC11-17 |
| ROCHE | VEMURAFENIBUM | C2, PNS3 | CD | 26.872,80 | | L01XE15 |
| ASTELLAS | ENZALUTAMIDUM | C2, PNS3 | CD | 13.810,80 | | L02BB04.1; L02BB04.2 |
| NOVARTIS | PAZOPANIBUM | C2, PNS3 | CD | 9.762,00 | contract cost volum doar pentru indicatia codificata 123; cost calculat pe doza recomandata de 800 mg/zi | L01XE11.2 |
| JOHNSON&JOHNSON | ABIRATERONUM | C2, PNS3 | CD | 13.584,00 | doar concentratia 250 mg | L02BX03.1; L02BX03.2 |
| NOVARTIS | DABRAFENIBUM | C2, PNS3 | CD | 25.120,80 | monoterapie pentru pacientii adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia Braf V600, pentru care nu se poate administra terapia combinata; cost calculat la doza recomandata de 300 mg/zi | L01XE23 |
| PFIZER | AXITINIBUM | C2,PNS3 | CD | 16.528,80 | cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi | L01XE17 |
| NOVARTIS | LAPATINIBUM | C2,PNS3 | CD | 7.573, 5 pentru doza de 1250 mg/zi si 9.088,2 pentru doza de 1500 mg/zi | | L01XE07 |

| DAPP | DCI | SUBLISTA | CIRCUIT exclusiv de eliberare | cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA | observatii | COD FORMULAR SPECIFIC |
|-------------|----------------------|-----------|-------------------------------|--|--|---|
| MSD | PEMBROLIZUMABUM | C2, PNS 3 | CI | 25.105,06 | cost calculat pentru doza de 200 mg/3 saptamani (2 flacoane de 100 mg), pentru indicatia carcinom bronhopulmonar se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicatia carcinom urotelial se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 140; pentru indicatia Limfom Hodgkin clasic se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 154;pentru indicatia Carcinoame scuamoase din sfera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 109 | L01XC18.1;L01XC18.2; L01XC18.3; L01XC18.4; L01XC18.5; L01XC18.6; L01XC18.7 |
| BMS | IPILIMUMABUM | C2,PNS3 | CI | 278.559,92 melanom/111.580,96 renal in asociere cu Nivolumab | cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri de terapie din melanom; cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri terapie in carcinom renal , in asociere cu Nivolumab | L01XC11;L01XC11-17 |
| SANOFI | VANDETANIBUM | C2,PNS3 | CD | 21.276,00 | cost mediu calculat pe doza recomandata de 300 mg/zi reconstituita din 3 comprimate de 100 mg | L01XE12 |
| SANOFI | ALEMTUZUMABUM | C2, PNS4 | CI | 141.384,65 ciclul initial/84.930,79 ciclul 2 de tratament | cost calculat pe ciclul initial de tratament (60 mg) si ciclul 2 de tratament(36 mg) | L002G |
| BAYER | RIVAROXABANUM | B | CD | 319,50 | cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| PFIZER | APIXABANUM | B | CD | 318,60 | cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 10 mg/zi | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| NOVARTIS | SACUBITRIL/VALSARTAN | C1, G1 | CD | 657,60 | cost mediu calculat doar pentru doza tinta de mentinere pe concentratia de 97/103 mgx2/zi | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| UCB | BRIVARACETAMUM | C1, G11 | CD | 468,60 | cost mediu calculat pentru concentratia 100 mg, doza recomandata de 200 mg/zi | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| SANOFI | ALIROCUMABUM | C1, G22 | CD | 996,60 | cost pentru 1 administrare de 150 mg (la 2 saptamani) | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| KYOWA KIRIN | BUROSUMABUM | C1, G22 | CD | 27.188,76/54.377,52 | cost mediu calculat pe un pacient de 50 kg, 1 doza initiala recomandata de 0,4 mg/kg corp / 1 doza de intretinere uzuala de 0,8 mg/kg corp; administrare la interval de 2 saptamani. | M05BX05 |
| BAYER | AFLIBERCEPTUM | C1, G26 | CD | 3.075,09 | cost aferent pentru 1 administrare lunara | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic; pe codurile de diagnostic 414 si 426 |

| DAPP | DCI | SUBLISTA | CIRCUIT exclusiv de eliberare | cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA | observatii | COD FORMULAR SPECIFIC |
|-----------------|----------------|--------------|-------------------------------|--|---|---|
| SANTEN | TAFLUPROSTUM | C1, G26 | CD | 64,31 | | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| IPSEN | CABOZANTINIBUM | C2, PNS 3 | CD | 20.874,60 | | L01XE26 , L01XE26.1 |
| NOVARTIS | RIBOCICLIBUM | C2, PNS 3 | CD | 9.938,88 | cost calculat la doza de 600 mg/zi 21 de zile dintr-un ciclu de 28 de zile | L01XE42 |
| ROCHE | ALECTINIB | C2, PNS 3 | CD | 23.304,00 | | L01XE36 |
| ROCHE | OCRELIZUMAB | C2, PNS 4 | CI | 47.080,16 | cost stabilit pe ciclu de tratament cu 2 flacoane | L002G |
| NOVARTIS | FINGOLIMODUM | C2, PNS 4 | CI | 4.181,70 | cost mediu calculat la doza recomandata de 0,5 mg/zi | L002G |
| TAKEDA | DARVADSTROCEL | C2, PNS 6.27 | CI | 304.488,93 | o singura administrare/pacient; ambajal nefractionabil | L04AX08 |
| CHIESI | VELMANAZA ALFA | C2, PNS 6.27 | CI | 124.163,52 | cost mediu calculat pentru un pacient de 65 kg, la doza de 1mg/kg /saptamanal; | A16AB15 |
| SANOFI | DUPILUMABUM | C1, G31G | CD | 5.825,66 doza atac/2.912,83 - 1administrare la 2 saptamani- intretinere | | D11AH05 |
| ELI LILLY | ABEMACICLIBUM | C2, PNS 3 | CD | 9.231,60 | cost lunar calculat la doza recomandata de 150 mg x2/zi | L01XE50 |
| ASTRA ZENECA AB | DURVALUMABUM | C2, PNS 3 | CI | 15.861,61 pentru NSCLC/32.051,13 pentru ES-SCLC | cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 10 mg/kg -pacient de 70 kg (1 ciclu la 2 saptamani) pentru NSCLC/cost calculat/1 administrare, la doza recomandata de 1500 mg la 3 sapt pentru 4 cicluri de tratament apoi la interval de 4 saptamani, pentru ES-SCLC; pentru indicatia NSCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 111; pentru indicatia ES-SCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 114 | L01XC28, L01XC28.1 |
| ROCHE | ATEZOLIZUMAB | C2, PNS 3 | CI | 17.695,69/12.663,58 | cost calculat pe 1 administrare de 1200 mg la 3 saptamani -pentru indicatia carcinom bronhopulmonar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111;pentru indicatia carcinom hepatocelular ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 102 /cost calculat pe 1 administrare la 840 mg la 2 sapt-pentru indicatia neoplasm mamar se face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 124 | L01XC32.1, L01XC32.3, L01XC32.4, L01XC32.5 |

| DAPP | DCI | SUBLISTA | CIRCUIT exclusiv de eliberare | cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA | observatii | COD FORMULAR SPECIFIC |
|-----------------|---|-------------------|-------------------------------|--|--|--|
| SERMEDIC | IRINOTECANUM(ONIVYDE PEGYLATED LIPOSOMAL 4,3 MG/ML) | C2, PNS 3 | CI | 12.707,34 | cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 70 mg/m2 (1 ciclu la 2 saptamani), pentru un pacient cu o suprafata corporala de 1,82 m2 | L01XX19 |
| JOHNSON&JOHNSON | DIMETHYL FUMARATE | C2, PNS 4 | CI | 509,12 doza atac/4.204,2 doza intretinere | cost calculat pe doza atac 120 mgx2/zi 7 zile; cost lunar intretinere 240 mg x2/zi | L002G |
| TEVA | COLISTIMETAT DE SODIU | C2, PNS 6.4 | CD | 4.856,40 | | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| SANOFI | CAPLACIZUMABUM | C2, PNS 6.27 | CI | 675.783,54 | cost calculat pe o durata medie a tratamentului de 37 zile | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| TAKEDA | AGALSIDASUM ALFA | C2, PNS 6.27 | CI | 20.237,10 | cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 0,2 mg/kg -pacient de 55 kg (1 ciclu la 2 saptamani) | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| PFIZER | TOFACITINIB | C1, G31 A si G31C | CD | 3.222,60 | cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi | L034K si L040M |
| CHIESI | MERCAPTAMINUM | C2, PNS 6.27 | CD | 51.823,00 | | A16AA04 |
| ROCHE | EMICIZUMABUM | C2, PNS 6.27 | CI | 118.076,70 | cost mediu lunar calculat pentru un pacient de 70 kg la doza recomandata de 6 mg /kg la 4 saptamani | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| JOHNSON&JOHNSON | FAMPRIDINE | A | CD | 811,20 | cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| GENESIS | APREMILASTUM | C1, G31F | CD | 1.357,82 doza de atac/2.913,6 doza de intretinere | | L044L |
| BOEHRINGER | DABIGATRANUM ETEXILATUM | B | CD | 306,60 | cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 150 mg x2/zi | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic; in cost volum pentru indicatia" Prevenirea accidentelor vasculare cerebrale si a emboliei sistemice la pacientii adulti cu fibrilatie atriala non-valvulara si cu unul sau mai multi factori de risc(cod 486) |
| BERLIN CHEMIE | EDOXABANUM | B | CD | 333,00 | cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 60 mg/zi | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| AMGEN | EVOLOCUMAB | C1, G22 | CD | 954,46 | cost pentru o administrare(la 2 saptamani) | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| JOHNSON&JOHNSON | APALUTAMIDUM | C2, PNS 3 | CD | 13.143,60 | cost calculat la doza recomandata de 240 mg/zi | L02BB05 |

| DAPP | DCI | SUBLISTA | CIRCUIT exclusiv de eliberare | cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA | observatii | COD FORMULAR SPECIFIC |
|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------|--|---|--|
| ASTRA ZENECA AB | OLAPARIBUM | C2, PNS3 | CD | 24.676,80 | cost mediu calculat la doza recomandata de 300 mg x2/zi; pentru indicatia neoplasm mamar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 124 | L01XX46.1 |
| MERCK | CLADRIBINUM | C2, PNS 4 | CI | 113.237,16 | cost mediu calculat pentru 1 ciclu de tratament /an (2 saptamani) pentru un pacient cu greutatea de 70 pana la <80 kg (durata tratamentului 2 ani- 2 cicluri de tratament) | L002G |
| SANOFI | CEMIPLIMABUM | C2, PNS 3 | CI | 29.209,26 | cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 350 mg la 3 saptamani | L01XC33 |
| STADA | APOMORFINUM | C1, G12 | CD | 5.090,40 | cost lunar calculat la doza maxima recomandata de 30 mg/zi | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| TAKEDA | PARATHYROID HORMONE | C1, G22 | CD | 29.171,90 | cost calculat pentru 1 ciclu de administrare de 28 zile (2 UT/ciclu) | H05AA03 |
| TAKEDA | RURIOCTOCOG ALFA PEGOL | C2, PNS 6.27 | CI | 97.475,55 | cost mediu calculat pentru 4 saptamani la doza de 3500UI administrat de 2,33 ori/saptamana | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| NOVARTIS | OMALIZUMABUM | A | CD | 3.191,90 | cost calculat pentru 1 administrare de 300 mg, pe un nivel de compensare de 100% | |
| INTERCEPT | ACID OBETHICOLICUM | C1-G6 | CD | 12.793,50 | cost calculat pe o luna, la doza recomandata de 5 mg/zi | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| BIOPROJECT | PITOLISANTUM | C1-G12 | CD | 6.514,80 | cost calculat la doza medie de 18 mg/zi | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| ALNYLAM | GIVOSIRAN | C1-G22 | CD | 237.627,34 | cost calculat pentru 1 administrare lunara, la doza recomandata de 2,5 mg/kg corp-pacient de 70kg | A16AX16 |
| HRA | KETOCONAZOLUM (concentratia 200 mg) | C1-G22 | CD | 5.247,60 | cost calculat pe o luna, la doza recomandata de 800 mg/zi | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| IMMEDICA | GLYCEROLI PHENYLBUTYRAS | C1-G22 | CD | 35.740,32 | calculat la o doza minima de 42 flacoane/luna | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| OTSUKA | TOLVAPTAN | C1-G25 | CD | 5.985,84 | cost calculat pentru prescriere la 28 de zile (ambalaj nefractionabil) | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| NOVARTIS | BROLUCIZUMABUM | C1-G26 | CD | 9.225,27 doza de initiere; 3.075,09 doza de intretinere | doza de initiere 1 flacon la 4 saptamani 3 administrari; doza de intretinere 1 flacon la 8 sau 12 saptamani | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic pe codul de diagnostic 414 |
| JOHNSON&JOHNSON | GUSELKUMABUM | C1- G31C | CD | 19.872,46 doza de initiere; 9.936,23 doza de intretinere | doza de initiere 100 mg in S0 si S4; doza de intretinere 100 mg la 8 saptamani | L040M |
| AMGEN | DENOSUMAB (XGEVA) | C2, PN 3 | CD | 1.295,29 | cost calculat la doza recomandata de 120 mg la 4 saptamani | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| PFIZER | LORLATINIBUM | C2, PN 3 | CD | 23.058,00 | cost calculat la doza recomandata de 100 mg/zi | L01XE44 |

| DAPP | DCI | SUBLISTA | CIRCUIT exclusiv de eliberare | cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA | observatii | COD FORMULAR SPECIFIC |
|---------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|--|--|---|
| MERCK | AVELUMAB | C2, PN 3 | CI | 17.584,04 | cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 800 mg la 2 saptamani; pentru indicatiile din contractele cost volum se utilizeaza obligatoriu la prescriere codul 137 (carcinom renal) si 140 (carcinom urotelial) | L01XC31.1, L01XC31.2 |
| NOVARTIS | ELTROMBOPAG | C2, PN 3 | CD | 25354,8 | cost calculat la doza maxima recomandata de 150 mg/zi | B02BX05-AAS |
| TAKEDA | BRIGATINIBUM | C2, PN 3 | CD | 21239,1 | cost calculat la doza de 180 mg/zi | |
| BMS | FEDRATINIBUM | C2, PN 3 | CD | 24397,2 | cost calculat la doza recomandata de 400 mg/zi | |
| PIERRE FABRE | PROPRANOLOLUM (solutie orala) | C3 | CD | 1.778,34 | cost calculat la doza de intretinere de 3mg/kg/zi-pacient 8 kg | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| SCIPHARM SARL | TREPROSTINILUM (TREPULMI) | C2-PN 6.3 | CI | 558.189,79 | cost mediu /pacient calculat pe an | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| AMOMED PHARM | TREPROSTINILUM (TRESUVI) | C2-PN 6.3 | CI | 318454,02 | cost mediu /pacient calculat pe an | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| KYOWA KIRIN | MOGAMULIZUMABUM | C2, PN 3 | CI | 70.579,80 primul ciclu/35.389,90 ciclurile ulterioare | cost calculat pentru un pacient de 60 kg la doza de 1 mg/kg, primul ciclul de 28 de zile cu 4 administrari, ciclurile ulterioare de 28 de zile cu 2 administrari | |
| ELI LILLY | GALCANEZUMABUM | A | CD | 4.124,06 doza de incarcare/2.062,03 doza de intretinere | cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza de incarcare de 240 mg si doza de intretinere recomandata de 120 mg/luna | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| ANLYLAM NETHERLANDS | LUMASIRANUM | C1, G22 | CD | 4.333.399,56 | cost mediu calculat/pacient/an, la dozele recomandate pentru un pacient adult: inductie | |
| PFIZER | GEMTUZUMAB OZOGAMICIN | C2, PN 3 | CI | 175.066,10 | cost calculat la doza maxima pe administrare de 5 mg, pentru inductie +2 cicluri de consolidare | |