

SITUATIA CONTRACTELOR COST VOLUM/COST VOLUM REZULTAT INCHIEIATE DE CNAS CU DETINATORII DE APP/REPREZENTANTII LEGALI AI ACESTORA- actualizata mai 2024 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG nr 720/2008, REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

Anexa

| DAPP/reprezentant legal | DCI | SUBLISTA | CIRCUIT exclusiv de eliberare | cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) Include TVA | observatii | COD FORMULAR SPECIFIC |
|-------------------------|------------------------------|----------|-------------------------------|--|---|---|
| ASTRA ZENECA AB | TIGAGRELORUM (90MG SI 60 MG) | C1, G3 | CD | 329,28 Brilique 90 mg/260,4 Brilique 60 mg | cost stabilit pe o prescriere la 28 de zile (conform protocolului tratamentul se prescrie la fiecare 28 de zile); durata maxima a tratamentului 12 luni pt Brilique 90 mg, maxin 3 ani pentru Brilique 60 mg | prescrierea se realizeaza in baza protocolului terapeutic |
| BMS | NIVOLUMABUM | C2, PNS3 | CI | 26.020,06/19.649,4 | cost calculat pentru doza de 240 mg/2 sapt sau 480 mg/4 sapt sau 360 mg/3 saptaman(utilizata in codul de boala 110); pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117;pentru indicatia cancer bronhopulmonar (NSCLC) -monoterapie se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111.; pentru indicatia carcinom renal se utilizeza obligatoriu codul de diagnostic 137; pentru indicatia Carcinoame scuamoase din sfera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 109; pentru indicatia carcinom renal in asociere cu Ipilimumab se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 141; pentru indicatia cancer bronhopulmonar (NSCLC) in asociere cu Ipilimumab se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 110 | LO1XC17;LO1XC17-NSCLC; LO1XC17-RCC; LO1XC17-ORL; LOXC11-17; LOXC11-17.1 |
| ROCHE | VEMURAFENIBUM | C2, PNS3 | CD | 24.914,40 | In cost volum doar indicatia posthimo, codificata la prescriere 136 | LO1XE15 |
| ASTELLAS | ENZALUTAMIDUM | C2, PNS3 | CD | 14.176,80 | | LO2BB04.1 |
| NOVARTIS | PAZOPANIBUM | C2, PNS3 | CD | 7.899,00 | contract cost volum doar pentru indicatia codificata 123; cost calculat pe doza recomandata de 800 mg/zi | LO1XE11.2 |
| NOVARTIS | DABRAFENIBUM | C2, PNS3 | CD | 24.098,40 | monoterapie pentru pacientii adulti cu melanom inoperabil sau metastatic; pozitiv la mutatia Braf V600, pentru care nu se poate administra terapia combinata; cost calculat la doza recomandata de 300 mg/zi | LO1XE23 |
| PFIZER | AXITINIBUM | C2,PNS3 | CD | 13.532,40 | cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi | LO1XE17 |
| NOVARTIS | LAPATINIBUM | C2,PNS3 | CD | 7.755 pentru doza de1250 mg/zi si 9.306 pentru doza de 1500 mg/zi | | LO1XE07 |

| DAPP/reprezentant legal | DCI | SUBLISTA | CIRCUIT exclusiv de eliberare | cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA | observatii | COD FORMULAR SPECIFIC |
|-------------------------|----------------------|-----------|-------------------------------|--|---|--|
| MSD | PEMBROLIZUMABUM | C2, PNS 3 | CI | 25.595,96 | cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri de terapie din melanom; cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri terapie in carcinom renal, in asociere cu Nivolumab; cost mediu calculat pentru 1 administrare la 6 saptamani pentru un pacient de 70 kg in NSCLC in asociere cu Nivolumab | L01XC18.1;L01XC18.2; L01XC18.3; L01XC18.4; L01XC18.5; L01XC18.6; L01XC18.7 |
| BMS | IPILIMUMABUM | C2,PNS3 | CI | 141.440,7 ciclu initial/84.864,42 ciclu 2 de tratament | cost calculat pe ciclu initial de tratament (60 mg) si ciclu 2 de tratament(36 mg) | L01XC11;L01XC11-17; L01XC11-17.1 |
| SANOFI | ALEMTUZUMABUM | C2, PNS4 | CI | 275,10 | cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi | L002G |
| BAYER | RIVAROXABANUM | B | CD | 333,00 | cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 10 mg/zi | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| Pfizer | APIXABANUM | B | CD | 653,40 | cost mediu calculat doar pentru doza tinta de mentinere pe concentratia de 97/103 mgx2/zi | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| NOVARTIS | SACUBITRIL/VALSARTAN | C1, G1 | CD | 466,80 | cost mediu calculat pentru concentratia 100 mg, doza recomandata de 200 mg/zi | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| UCB | BRIVARACETAMUM | C1, G11 | CD | 950,41 | cost pentru 1 administrare de 150 mg (la 2 saptamani) | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| SANOFI | ALIROCUMABUM | C1, G22 | CD | | cost mediu lunar calculat pe un pacient de 50 kg, 1 doza initiala recomandata de 0,4 mg/kg corp / 1 doza de intretinere uzuala de 0,8 mg/kg corp; administrare la interval de 2 saptamani. | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| KYOWA KRIN | BUROSUMABUM | C1, G22 | CD | 49.818,32/99.636,62 | | M05BX05 |

| DAPP/reprezentant legal | DCI | SUBLISTA | CIRCUIT exclusiv de eliberare | cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA | observatii | COD FORMULAR SPECIFIC |
|-------------------------|----------------|--------------|-------------------------------|--|---|---|
| BAYER | AFLIBERCEPTUM | C1, G26 | CD | 3.101,24 | cost aferent pentru 1 administrare lunara | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic; pe codurile de diagnostic 414 si 426 |
| SANTEN | TAFLUPROSTUM | C1, G26 | CD | 68,40 | | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| IPSEN | CABOZANTINIBUM | C2, PNS 3 | CD | 23.958,90 | | L01XE26 , L01XE26.1 |
| ROCHE | ALECTINIB | C2, PNS 3 | CD | 24.028,80 | | L01XE36 |
| ROCHE | OCRELIZUMAB | C2, PNS 4 | CI | 47.334,32 | cost stabilit pe ciclu de tratament cu 2 flacoane | L002G |
| NOVARTIS | FINGOLIMODUM | C2, PNS 4 | CI | 4.158,60 | cost mediu calculat la doza recomandata de 0,5 mg/zi | L002G |
| TAKEDA | DARVADSTROCEL | C2, PNS 6,27 | CI | 269.704,15 | o singura administrare/pacient; ambajaj nefractionabil | L04AX08 |
| CHIESI | VELMANAZA ALFA | C2, PNS 6.27 | CI | 133.800,80 | cost mediu calculat pentru un pacient de 65 kg; la doza de 1mg/kg /saptamanal; | A16AB15 |
| SANOFI | DUPILUMABUM | C1, G31G | CD | 5.949,78 doza atac (forma farmaceutica pen)/2.974,89 - 1administrare la 2 saptamani- intretine(reforma farmaceutica pen) | cost calculat pentru un pacient adult | D11AH-L04AA |
| ASTRA ZENECA AB | DURVALUMABUM | C2, PNS 3 | CI | 13.837,6 pentru NSCLC/27.948,42 pentru ES-SCLC | cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 10 mg/kg -pacient de 70 kg (1 ciclu la 2 saptamani) pentru NSCLC/cost calculat/1 administrare, la doza recomandata de 1500 mg la 3 saptamani, pentru ES-SCLC; pentru indicatia interval de 4 saptamani, pentru 4 cicluri de tratament apoi la NSCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 111; pentru indicatia ES-SCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 114 | L01XC28, L01XC28.1 |

| DAPP/reprezentant legal | DCI | SUBLISTA | CIRCUIT exclusiv de eliberare | cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA | observatii | COD FORMULAR SPECIFIC |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------------------|--|---|--|
| ROCHE | ATEZOLIZUMAB | C2, PNS 3 | CI | 17.948,63/12.226,1 | cost calculat pe 1 administrare de 1200 mg la 3 saptamani - pentru indicatia carcinom bronhopulmonar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111;pentru indicatia carcinom hepatocelular ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 102 ; pentru indicatia neoplasm mamar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 124/cost calculat pe 1 administrare la 840 mg la 2 sapt- pentru indicatia neoplasm mamar se face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 124 | L01XC32.1, L01XC32.3, L01XC32.4, L01XC32.5, L01XC32.6, L01XC32.7 |
| SERMEDIC | IRINOTECANUM(ONIVYDE PEGYLATED LIPOSOMAL 4,3 MG/ML) | C2, PNS 3 | CI | 12.880,86 | cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 70 mg/m2 (1 ciclu la 2 saptamani), pentru un pacient cu o suprafata corporala de 1,82 m2 | L01XX19 |
| JOHNSON&JOHNSON | DIMETHYL FUMARATE | C2, PNS 4 | CI | 520,94 doza atac/4.120,8 doza intrtinere | cost calculat pe doza atac 120 mgx2/zi 7 zile; cost lunar intrtinere 240 mg x2/zi | L002G |
| TEVA | COLISTIMETAT DE SODIU | C2, PNS 6.4 | CD | 4.884,00 | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic | |
| SANOFI | CAPLACIZUMABUM | C2, PNS 6.27 | CI | 695.271,07 | cost calculat pe o durata medie a tratamentului de 37 zile | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| TAKEDA | AGALSIDASUM ALFA | C2, PNS 6.27 | CI | 20.237,10 | cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 0,2 mg/kg -pacient de 55 kg (1 ciclu la 2 saptamani) | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| PFIZER | TOFACTINIB | C1, G31 A si G31C | CD | 3.368,40 | cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi | L034K si L040M |
| CHIESI | MERCAPTAMINUM | C2, PNS 6.27 | CD | 52.535,10 | | A16AA04 |
| ROCHE | EMICIZUMABUM | C2, PNS 6.27 | CI | 118.076,70 | cost mediu lunar calculat pentru un pacient de 70 kg la doza recomandata de 6 mg /kg la 4 saptamani | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| JOHNSON&JOHNSON | FAMPRIDINE | A | CD | 807,00 | cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| GENESIS | APREMILASTUM | C1, G31F si G31C | CD | 1.351,19 doza de atac/2.899,2 doza de intrtinere pentru ambele indicatii | | L044L, L040M |
| BERLIN CHEMIE | EDOXABANUM | B | CD | 331,20 | cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 60 mg/zi | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| AMGEN | EVOLOCUMAB | C1, G22 | CD | 931,20 | cost pentru o administrare(la 2 saptamani) | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |

| DAPP/reprezentant legal | DCI | SUBSTANTA | CIRCUIT exclusiv de eliberare | cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA | observatii | COD FORMULAR SPECIFIC |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------|--|---|--|
| ASTRA ZENECA AB | OLAPARIBUM | C2, PNS3 | CD | 23.061,60 | cost mediu calculat la doza recomandata de 300 mg x2/zi;pentru indicatia neoplasm mamar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 124 | L01XX46.1, L01XX46.7 |
| MERCK | CLADRIBINUM | C2, PNS 4 | CI | 84.436,12 | cost mediu calculat pentru 1 ciclu de tratament /an (2 saptamani) pentru un pacient cu greutatea de 70 pana la <80 kg (durata tratamentului 2 ani- 2 cicluri de tratament) | L002G |
| SANOFI | CEMIPIMABUM | C2, PNS 3 | CI | 17.927,92 | cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 350 mg la 3 saptamani | L01XC33 |
| STADA | APOMORFINUM | C1, G12 | CD | 3.379,20 | cost lunar calculat la doza de 30 mg/zi | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| TAKEDA | PARATHYROID HORMONE | C1, G22 | CD | 27.974,78 | cost calculat pentru 1 ciclu de administrare de 28 zile (2 UT/ciclu), contract prelungit prin act aditional pana epuizarea stocurilor/expirarea termenelor de valabilitate a acestora/iesirea din tratament a celor 2 pacienti inrolati | H05AA03 |
| TAKEDA | RURIOCTOCOG ALFA PEGOL | C2, PNS 6.27 | CI | 96.324,06 | cost mediu calculat pentru 4 saptamani la doza de 3500UI administrat de 2,33 ori/saptamana | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| NOVARTIS | OMALIZUMABUM | A | CD | 2.337,20 | cost calculat pentru 1 administrare de 300 mg, pe un nivel de compensare de 100% | R03DX05-UCS |
| INTERCEPT | ACID OBETHICOLICUM | C1-G66 | CD | 12.414,30 | cost calculat pe o luna, la doza recomandata de 5 mg/zi | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| BIOPROJECT | PITOLISANTUM | C1-G12 | CD | 6.514,80 | cost calculat la doza medie de 18 mg/zi | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| ALNYLAM | GIVOSIRAN | C1-G22 | CD | 180.696,58 | cost calculat pentru 1 administrare lunara, la doza recomandata de 2,5 mg/kg corp-pacient de 70kg | A16AX16 |
| HRA | KETOCONAZOLUM (concentratia 200 mg) | C1-G22 | CD | 5.476,80 | cost calculat pe o luna, la doza recomandata de 800 mg/zi | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| IMMEDICA | GLYCEROLI PHENYL BUTYRAS | C1-G22 | CD | 37.268,28 | calculat la o doza de 42 flacoane/luna | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| OTSUKA | TOLVAPTAN | C1-G25 | CD | 5.985,84 | cost calculat pentru prescriere la 28 de zile (ambalaj nefractionabil) | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| NOVARTIS | BROLUCIZUMABUM | C1-G26 | CD | 9.028,11 doza de initiere/3.009,37 doza de intretinere | doza de initiere 1 flacon la 4 saptamani 3 administrari; doza de intretinere 1 flacon la 8 sau 12 saptamani | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic pe codul de diagnostic 414 |

| DAPP/reprezentant legal | DCI | SUBLISTA | CIRCUIT exclusiv de eliberare | cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA | observatii | COD FORMULAR SPECIFIC |
|-------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--|--|--|
| JOHNSON&JOHNSON | GUSELKUMABUM | C1- G31C | CD | 17.137,14 doza de initiere/8.568,57 doza de intretinere | doza de initiere 100 mg in S0 si S4; doza de intretinere 100 mg la 8 saptamani | L040M prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| AMGEN | DENOSUMAB (XGEVA) | C2, PN 3 | CD | 1.206,29 | cost calculat la doza recomandata de 120 mg la 4 saptamani | L01XE44 prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| PFIZER | LORLATINIBUM | C2, PN 3 | CD | 19.963,80 | cost calculat la doza recomandata de 100 mg/zi | L01XE44 |
| MERCK | AVELUMABUM | C2, PN 3 | CI | 14.185,68 | cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 800 mg la 2 saptamani; pentru indicatiile din contractele cost volum se utilizeaza obligatoriu la prescriere codul 137 (carcinom renal) si 140 (carcinom urotelial) | L01XC31.1, L01XC31.2 |
| NOVARTIS | ELTROMBOPAG | C2, PN 3 | CD | 23.654,70 | cost calculat la doza maxima recomandata de 150 mg/zi | B02BX05-AAS |
| TAKEDA | BRIGATINIBUM | C2, PN 3 | CD | 20.468,70 | cost calculat la doza de 180 mg/zi | L01ED04 |
| BMS | FEDRATINIBUM | C2, PN 3 | CD | 18.440,40 | cost calculat la doza recomandata de 400 mg/zi | L01EJ02 |
| PIERRE FABRE | PROPRANOLOLUM (solutie orala) | C3 | CD | 1.786,66 | cost calculat la doza de intretinere de 3mg/kg/zi-pacient 8 kg(2 flacoane/luna) | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| SCI PHARM SARL | TREPROSTINILUM (TREPULMIX) | C2-PN 6.3 | CI | 399.898,50 | cost mediu /pacient calculat pe an | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| AMOMED PHARMA | TREPROSTINILUM (TRESUVI) | C2-PN 6.3 | CI | 284.516,43 | cost mediu /pacient calculat pe an | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| KYOWA KIRIN | MOGAMULIZUMABUM | C2, PN 3 | CI | 71.585,64 primul ciclu/35.792,82 ciclurile ulterioare | cost calculat pentru un pacient de 60 kg la doza de 1 mg/kg, primul ciclu de 28 de zile cu 4 administrari, ciclurile ulterioare de 28 de zile cu 2 administrari(3 flacoane/administrare) | L01FX09 |
| ELI LILLY | GALCANEZUMABUM | A | CD | 4.082,7 doza de incarcare/2.041,35 doza de intretinere | cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza de incarcare de 240 mg si doza de intretinere recomandata de 120 mg/luna | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| ANILYLAM NETHERLANDS | LUMASIRANUM | C1, G22 | CD | 3.067,016,99 | cost mediu calculat/pacient/an, la dozele recomandate potrivit protocolului | A16AX18 |
| PFIZER | GEMTUZUMAB OZOGAMICIN | C2, PN 3 | CI | 170.045,61 | cost calculat la doza maxima pe administrare de 5 mg, pentru inducie +2 cicluri de consolidare | L01FX02 |
| NOVO NORDISK | TUROCTOCOG ALFA PEGOL | C2, PNS 6.27 | CI | 76.568,10 | cost calculat pentru 4 saptamani, la doza recomandata pentru profilaxie de 50 U/kg, administrata la 4 zile, pacient de 70 kg | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| ELI LILLY | BARICITINIBUM | C1-G31g | CD | 3.825,60 | cost calculat la doza recomandata de 4 mg/zi | D11AH-L04AA |
| ASTRA ZENECA | TRASTUZUMAB DERUXTECAN | C2, PN 3 | CI | 34.161,08 | cost calculat la doza recomandata de 5,4 mg/kg la 3 saptamani, pentru un pacient de 70 kg | L01FD04, L01FD04.1 |

| DAPP/reprezentant legal | DCI | SUBSTANTA | CIRCUIT exclusiv de eliberare | cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA | observatii | COD FORMULAR SPECIFIC |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|--|---|---|
| LUNDBECK | VORTOXETINUM | C1-G15 | CD | 119,1 | cost calculat la doza de 10 mg/zi | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| GEDEON | CARIPRAZINUM | C1-G15 | CD | 273 | | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| ELI LILLY | IXEKIZUMABUM | C1-G31d | CD | 8.241,12 inductie/4.120,56 intretinere | | L041M |
| EWOPHARMA | ERIBULINUM | C2, PN 3 | CI | 9.843,84 | cost calculat la doza recomandata, pentru un pacient de 70 kg, pentru administrarile din zilele 1 si 8 ale ciclului de 21 de zile | L01XX41 |
| JOHNSON&JOHNSON | ESKETAMINUM | C2-PN11.2 | CI | 7.787,6 inductie/3.893,8 intretinere | cost calculat pe doza de 56 mg, atat pentru inductie cat si pentru intretinere | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| ROCHE | MOSUNETUZUMABUM | C2-PNS 3 | CI | 706.418,70 | cost calculat pe nr. maxim de 17 cicluri/pacient | |
| ABBVIE | UPADACTINIBUM | G1-G31D | CD | 3.342,30 | | |
| NOVARTIS | OFATUMUMAB | C2-PNS 4 | CI | 19.319,91 initiere (3 administrari)/ 6.439,97 administrare lunara intretinere | | |
| BMS | OZANIMODUM | C2-PNS 4 | CI | 1.546,09 pachet initiere/6.521,1 intretinere | | |
| VIFOR | OXIHIDROXID SUCROFERIC | C2-PNS 10 | CI | 934,8 | cost calculat pe doza maxima de 2000 mg/zi | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| SANTEN | CICLOSPORINUM | C1-G26 | CD | 450,3 | | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| TRIDENT | METRELEPTINUM | C1-G22 | CD | 1.879,212,40 | cost mediu /pacient calculat pe an | |
| ROMASTRU | SOFOSBUVIR+VELPATASVIR | C1-G4 si G7 | CD | 117.426,96 | COST VOLUM REZULTAT, cost calculat pe o durata a terapiei de 12 saptamani | J05AP |
| ABBVIE | GLECAPREVIR+PRIBENTASVIR | C1-G4 si G7 | CD | 107.560,32 | COST VOLUM REZULTAT, cost calculat pe o durata a terapiei de 8 saptamani | J05AP |