

SITUAȚIA CONTRACTELOR COST VOLUM ÎNCHIELATE DE CNAS CU DETINATORII DE APP/REPREZENTANȚI LEGALI AI ACESTORA actualizată august 2023 - MEDICAMENTE INCLUSE ÎN ING nr 720/2008,
REPUBLICA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

Anexa

DAPP/Reprezentant legal	DO	SUBLISTĂ	CIRCUIT extinsiv de eliberare	cost mediu/pac/jună sau ieft de terapie supliment din FNIUS(orientativ) inclus TVA	cod FORMULAR SPECIFIC
ASTRA ZENECA AB	TIGAGRELORUM [90MG SI 60 MG]	Cl, G3	CD	313,14 Brillique 90 mg/260 A Brillique 60 mg	cost stabilis pe o prescriere la 28 de zile (conform protocolului de tratamentul 12 Junii pt Brillique 90 mg maxim 3 ani pentru Brillique 60 mg observatii
BMS	NIVOLUMABUM	C2, PNS3	Cl	25.455,02/50.910,04 pentru cele 4 administrari în asociere cu ipilimumab din cura de acasă cancer renal, pacient 70kg	cost calculat pentru doza de 240 mg/2 săpt sau 480 mg/4 săpt; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicatia bronhopulmonar (NSCLC) se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia cancer renal se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 137; pentru indicatia carcinome scrotalease din sfera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 109; pentru indicatia cancer renal repart in asociere cu ipilimumab se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 141
ROCHE	ENZALUTAMIDUM	C2, PNS3	CD	23.013,60	In cost volum doar indicatia postchimio, codificata la prescriere 135
ASTELLAS	PAZOPANIBUM	C2, PNS3	CD	14.176,80	contract cost volum doar pentru indicatia codificata 123; cost calculat pe doza recomandata de 800 mg/zi
NOVARTIS	ABIRATERONUM	C2, PNS3	CD	7.793,40	LO1XE11.2
JOHNSON&JOHNSON				16.286,40 doar concentratia 250 mg	LO2BX03.1; LO2BX03.2
NOVARTIS	DABRAFENIBUM	C2, PNS3	CD	24.092,40	monoterapie pentru pacientii adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia BRAF V600, pentru care nu se poate administra terapia combinata; cost calculat la doza recomandata de 300 mg/zi
Pfizer	ANJININIBUM	C2, PNS3	CD	13.825,20	LO1XE23
NOVARTIS	LAPATINIBUM	C2, PNS3	CD	7.305 pentru doza de 250 mg/zi si 8.766 pentru doza de 1500 mg/zi	LO1XE17
					LO1XE07

DAPP/reprezentant legal	DOC	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pacient sau ciclu de terapie suportat din FNU&SS(orientativ) include TVA	cod calculat pentru doza de 200 mg/3 saptamani (2 flaccane de 100 mg), pentru indicatia carcinom bronhopulmonar, se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111, pentru indicația melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117, pentru indicația carcinom uroelial se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 140, pentru indicația limfom Hodgkin clasic se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 154, pentru indicația Carcinoame secundare din stera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 109	cod observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
MSD	PEMBROLIZUMABUM	C2, PNS 9	C1	278.559,92 melanom/111.580,96 renal in asociere cu Nivolumab	cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, pentru doza initiala/84.930,79 ciclul 2 de tratament	cost calculat pe ciclul initial de tratament (60 mg) si ciclul 2 de tratament(36 mg)	LDIXC18.1; LDIXC18.2; LDIXC18.3; LDIXC18.4; LDIXC18.5; LDIXC18.6; LDIXC18.7
BMS	IPILIMUMABUM	C2, PNS 3	CD	20.929,50	cost mediu calculat pentru doza recomandata de 300 mg/zi	cost mediu calculat pe doza recomandata de 300 mg/zi	LDIXE12
SANOFI	ALIMENTSUMABUM	C2, PNS 4	CI	141.384,65 ciclul 1	cost calculat pe ciclul initial de tratament (60 mg) si ciclul 2 de tratament	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	LDIXG
BAYER	RIVAROXABANUM	B	CD		cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 10 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic	
PFIZER	APPXABANUM	B	CD		cost mediu calculat doar pentru doza limita de menintire pe concentratia de 97/103 mg/2 zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic	
NOVARTIS	SACUBITRIVALSARTAN	CL, G1	CD	653,40	cost mediu calculat pentru concentratia 100 mg, doza recomandata de 200 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic	
UCB	BRivaracetamum	CL, G11	CD	466,80	cost mediu calculat pentru concentratia 100 mg, doza recomandata de 200 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic	
SANOFI	ALLROCUMABUM	CL, G22	CD	996,60	cost pentru 1 administrare de 150 mg (la 2 saptamani)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic	
KYOWA KIRIN	BURROSUMABUM	CL, G22	CD	22.929,33/45.838,66	cost mediu calculat pe un pacient de 50 kg, 1 doza initiala recomandata de 0,4 mg/kg corp / 1 doza de intretinere urmatoare de 0,8 mg/kg corp; administrare la interval de 2 saptamani.	MOSBK05	
BAYER	AFLIBERCEPTUM	CL, G26	CD	3.101,24	cost referent pentru 1 administrare luna	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic; ne codurile de diagnostic 114 si 426	
SANTEN	TAFLUPROSTUM	CL, G26	CD	68,40	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic		
IPSEN	CABOZANTINIBUM	C2, PNS 3	CD	23.958,90		LDIXE25, LDIXE26,1	

DAPP/repräsentant legal	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/juna sau ciclu de terapie supratrat din FNU(AStorienatio)	cod FORMULAR SPECIFIC	
ROCHE	ALECTINIB CD	22, PNS 3 SUBLISTA	24.028,80 observati	
ROCHE	OCRELIZUMAB C2, PNS 4	CI 47.334,32	4.158,60 cost stabil pe ciclu de tratament cu 2 flacoane	
NOVARTIS	FINGOLIMODUM C2, PNS 4	CI 304.488,93	cost mediu calculat la doza recomandata de 0,5 mg/zi	
TAKEDA	DARVADSTROCEL C2, PNS 6,27	CI 124.163,52	cost mediu calculat peatracabil la doza de 1mg/kg/saptramanan;	
CHIESI	VELMANAZA ALFA C2, PNS 6,27	CI 5.949,78 doza atac (forma farmaceutica pen)/2.974,89-	A16A815	
SANOFI	DUPILUMABUM C1, C31G	CD 1 doză administrare la 2 saptramanan- intretinere(forma farmaceutica pen)	cost calculat pentru un pacient adult cost calculat pentru un pacient adult mg/kg-pacient de 70 kg (1 ciclu la 2 saptramanan) pentru NSCLC/cost calculat/1 administrare, la doza recomandata de 1500 mg la 3 sapt pentru 4 cicluri de tratament apoi la interval de 4 saptramanani, pentru ES-SCLC; pentru indicatii NSCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 111; pentru indicatia ES-SCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 114	D11AH-D04AA
ASTRA ZENECA AB	DURVALUMABUM C2, PNS 3	CI 14.833,69 pentru NSCLC/29.971,59 pentru ES-SCLC	cost calculat pe 1 administrare de 1200 mg la 3 saptramanan- pentru indicatia carcinom bronhopulmonar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia carcinom hepatocellular ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 102 /cost calculat pe 1 administrare la 840 mg la 2 sapt- pentru indicatia neoplasme mamar se face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul 114	I01XC28, I01XC28.1
ROCHE	ATEZOLIZUMAB C2, PNS 3	CI 17.601,46/12.143,21	cost calculat pe 1 administrare de 1200 mg la 3 saptramanan- pentru indicatia carcinom bronhopulmonar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia carcinom hepatocellular ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 102 /cost calculat pe 1 administrare la 840 mg la 2 sapt- pentru indicatia neoplasme mamar se face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul 114	I01XC28, I01XC28.1
SERMEDIC	IRUNOTECANUMONIVDE PEGULATED LIPOSOMAL 4,3 MG/ML C2, PNS 3	CI 520,94 doza atac/4.120,8 doza intretinere	cost calculat la 2 saptramanan, pentru un pacient cu o suprafata corporala de 1,82 m2	I01XX19
JOHNSON&JOHNSON	DIMETHYL FUMARATE C2, PNS 4	CI 4.884,00	cost calculat pe doza atac 120 mg/2/zi 7 zile; cost lunar intretinere 240 mg x2/zi	I002G prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TEVA	COLSTIMEFAT DE SODIU C2, PMS 6,4	CD		

DSP/repräsentant legal		CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pacient sau ciclu de terapie suportat din PNASS(orientativ) inclusiv TVA	COD FORMULAR SPECIFIC
SANOFI	SUBLISTĂ	CD	624.578,13	observații
TAKEDA	CAPLACIZUMABUM	C2, PNS 6.27	624.578,13	cost calculat pe o durată medie a tratamentului de 37 zile
Pfizer	AGALSIDASUM ALFA	CD, PNS 6.27	20.237,10	cost calculat pe un ciclu de tratament la doza recomandata de 0,2 mg/kg-pacient de 55 kg (1 ciclu la 2 săptămâni)
CHIESI	TOFACITINIB	CD, G31 A și G31C	3.368,40	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi
ROCHE	MERCAPTAMINUM	CD, PNS 6.27	51.504,90	cost mediu lunar calculat pentru un pacient de 70 kg la doza recomandata de 6 mg/kg la 4 săptămâni
JOHNSON&JOHNSON	FAMPYRIDINE	A	118.076,70	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi
GENESIS	APREMLIUSTUM	CD	807,00	prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic
	DABIGATRANUM ETEXILATUM	CD		prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic
BOEHRINGER	EDOKABANUM	B		prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic
BERLIN CHEMIE	EDOKOCUMAB	CD		prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic
AMGEN	OUPARIBUM	C1, G22	954,46	prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic
ASTRA ZENECA AB		CD, PNS3	24.676,80	prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic
MERCK	CLADRIBINUM	CD, PNS 4	113.237,16	prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic
SANOFI	CEMIPUMABUM	CD, PNS 3	19.783,71	prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic
STADA	APOMORFINUM	CD, G12	5.090,40	prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic

DAPP/repräsentant legal	DG	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luina sau ciclu de terapie sau suport din FRUASIS(orientativ) include TVA	cod: cost calculat pentru 1 ciclu de administrare de 28 zile (2 UT/sidiu), contract prelungit prin act aditional prima epuizarea stocurilor/expirarea termenelor de valabilitate a acestora/lesirea din tratament a celor 2 pacienti involti	COD FORMULAR SPECIFIC
TAKEDA		PARATHYROID HORMONE	C1, G22	CD	27.974,78	cost calculat pentru 1 ciclu de administrare de 28 zile (2 UT/sidiu), contract prelungit prin act aditional prima epuizarea stocurilor/expirarea termenelor de valabilitate a acestora/lesirea din tratament a celor 2 pacienti involti
NOVARTIS		RURIOCTOCOG ALFA PEGOL	C2, PNS 6,27	Cl	85.841,58	cost mediu calculat pentru 1 administrare de 500 mg, pe un nivel de compensare de 100%
INTERCEPT		OMALIZUMABUM	A	CD	2.337,20	cost calculat pentru 1 administrare de 500 mg, pe un nivel de compensare de 100%
BIOPROJECT		ACID OBETHICOLICUM	C1-G6	CD	12.414,30	cost calculat pe o luna, la doza recomandata de 5 mg/zi
ALNVLAM		HRA	C1-G12	CD	6.514,80	cost calculat la doza medie de 13 mg/zi
IMMÉDICA		GLYCEROL PHENYLBUTYRAS	C1-G22	CD	180.596,58	cost calculat pentru 1 administrare luna/za, la doza recomandata de 2,5 mg/kg corp/pacient de 70kg
OTSUKA		KETOCOMAZOLUM (concentratia 200 mg/	C1-G22	CD	5.247,60	cost calculat pe o luna, la doza recomandata de 800 mg/zi
NOVARTIS		TOLVAPAN	C1-G25	CD	5.985,84	cost calculat pentru prescriere la 28 de zile (ambelezilificatiuni)
JOHNSON&JOHNSON		BROLUCIZUMABUM	C1-G26	CD	9.028,11 doza de initiere/3.009,37 doza de intretinere	cost de initiere 1 flacon la 4 saptamani 3 administrari; doza de intretinere 1 flacon la 8 sau 12 saptamani
AMGEN		DENOIMUMAB (XGEVA)	C1-G31C	CD	17.137,14 doza de initiere/8.558,57 doza de intretinere	cost de initiere 100 mg in 30 si 54; doza de intretinere 100 mg la 8 saptamani
Pfizer		LORLATINIBUM	C2, PN 3	CD	1.281,08	cost calculat la doza recomandata de 120 mg la 4 saptamani
MERCK		AVELUMABUM	C2, PN 3	CD	20.044,50	cost calculat la doza recomandata de 100 mg/zi
NOVARTIS		ELTRAMBOPAG	C2, PN 3	CD	12.923,80	cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 800 mg la 2 saptamani; pentru indicatiile din contractele cost volum se utilizeaza obligatoriu la prescriere codul 13?
TAKEDA		BIGATINIBUM	C2, PN 3	CD	21.844,80	cost calculat la doza maxima recomandata de 150 mg/zi
BMS		FEDRATINIBUM	C2, PN 3	CD	21.239,10	cost calculat la doza de 180 mg/zi
PIERRE FABRE		PROPRANOLOLUM (solutie orala)	C3	CD	24.397,20	cost calculat la doza recomandata de 400 mg/zi
					cost calculat la doza de intretinere de 3mg/kg/zi-pacient	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic

		CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/juna sau ciclu de terapie supratat din FNUASS/orientativ) include TVA	
DAPP/repräsentant legal	DA	SUBLISTA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
SCIPHARM SARL	TREPRASTINILUM (TREPULMIX)	C2-PN 6.3	558.189,79	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
AMOMED PHARMA	TREPRASTINILUM (TRESUVI)	C2-PN 6.3	318.454,02	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
KYOWA KIRIN	MOGAMULIZUMABUM	C2, PN 3	70.579,80 primul ciclu/35.389,90 ciclurile ulterioare	cost calculat pentru un pacient de 60 kg la doza de 1 mg/kg, primul ciclu de 28 de zile cu 4 administrari, ciclurile ulterioare de 28 de zile cu 2 administrari
ELI LILLY	GALCANEZUMABUM	A	4.124,06 doza de încarcare/2.052,03 doza de întreținere	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza de încarcare de 240 mg și doza de întreținere recomandată de 120 mg/juna
ANILYAM NETHERLANDS	LUMASIRANUM	C1, G22	4.333.399,56	cost mediu calculat/pacient/an, la dozele recomandate
Pfizer	GEMTuzumab Ozogamicin	C2, PN 3	175.066,10	cost calculat la doza maxima pe administrare de 5 mg, pentru inductie +2 cicluri de consolidare
NOVO NORDISK	TUROCTOCOG ALFA PEGOL	C2, PN 5.27	67.452,21 pacient de 70 kg	cost calculat pentru 4 săptămâni, la doza recomandata pentru profilaxie de 50 UI/kg, administrata la 4 zile,
ELI LILLY	BARICITINIBUM	C1-G31B	3624,9	cost calculat la doza recomandata de 4 mg/zi
ASTRA ZENECA	TRASTUZUMAB DURUXTECAN	C2, PN 3	34.161,08	cost calculat la doza recomandata de 5,4 mg/kg la 3 săptămâni, pentru un pacient de 70 kg
LUNDBECK	VORTioxetinum	C1-G15	141	cost calculat la doza de 10 mg/zi
GEDEON	CARIPRAZINUM	C1-G15	287,1	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ELI LILLY	IXEKIZUMABUM	C1-G31d	8.241,12 inductie/4.120,56 intretinere	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
EWOPHARMA	ERIBULINUM	C2, PN 3	7.787,6 inductie/3.893,8 intretinere	cost calculat pe doza de 56 mg, atat pentru inductie cat si pentru intretinere
JOHNSON&JOHNSON	ESSETAMINUM	C2-PN11.2	9.843,84	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic