

Octombrie 2018

COMUNICARE DIRECTĂ CĂTRE PROFESIONIȘTII DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII**Fluoroquinolonele sistemice și inhalatorii: risc de anevrism aortic și disecție aortică**

Stimate profesionist din domeniul sănătății,

De comun acord cu Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) și Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, deținătorii autorizațiilor de punere pe piață pentru fluoroquinolonele doresc să vă informeze cu privire la adăugarea unei noi atenționări privind riscul de anevrism aortic și disecție aortică asociate cu utilizarea de fluoroquinolone cu administrare pe cale sistemică și pe cale inhalatorie.

Rezumat

- Fluoroquinolonele sistemice și inhalatorii pot determina creșterea riscului de anevrism aortic și disecție aortică, în special la persoanele vârstnice.
- La pacienții cu risc de anevrism aortic și disecție aortică, fluoroquinolonele trebuie utilizate numai după o evaluare atentă a raportului beneficiu/risc și după luarea în considerare a altor opțiuni terapeutice.
- Afecțiunile care predispun la anevrism aortic și disecție aortică includ antecedentele familiale de boală anevrismală, preexistența anevrismului aortic sau a disecției aortice, sindromul Marfan, sindromul vascular Ehlers-Danlos, arteritei Takayasu, arteritei cu celule gigant, bolii Behçet, hipertensiunii arteriale și aterosclerozei.
- Pacienții trebuie avertizați cu privire la riscul de anevrism aortic și disecție aortică și trebuie informați să solicite imediat asistență medicală la unitatea de primiri urgențe în caz de durere severă la nivel abdominal, toracic sau dorsal apărută brusc.

Informații suplimentare referitoare la problema de siguranță și recomandările respective

Fluoroquinolonele sunt antibiotice autorizate în Uniunea Europeană pentru tratamentul mai multor infecții bacteriene, inclusiv unele care pun viața în pericol.

Date din studiile epidemiologice și non-clinice indică un risc crescut de anevrism aortic și disecție aortică după tratamentul cu fluoroquinolone.

În studiile epidemiologice [1-3] s-a raportat o creștere de aproximativ 2 ori a riscului de anevrism aortic și disecție aortică la pacienții care iau fluoroquinolone sistemică în comparație cu pacienții care nu iau antibiotice sau care iau alte antibiotice (amoxicilină); persoanele vârstnice prezintă un risc mai crescut.

Într-un studiu non-clinic [4] s-a raportat faptul că ciprofloxacina crește susceptibilitatea de apariție a disecției aortice și rupturii aortice într-un model la șoarece. Această constatare este probabil un efect de clasă, similar cu efectul nociv al fluoroquinolonelor asupra țesutului tendinos și, prin urmare, cresc riscul de afectare a tendoanelor.

Anevrismul aortic și disecția aortică sunt evenimente rare, care apar cu o incidență de aproximativ 3-30 din 100.000 de persoane pe an. Factorii care determină creșterea riscului includ antecedentele familiale de boală anevrismală, preexistența anevrismului aortic sau a disecției aortice, sindromul Marfan, sindromul vascular Ehlers-Danlos, arteritei Takayasu, arteritei cu celule gigant, bolii Behcet, hipertensiunii arteriale și atherosclerozei.

Prin urmare, la pacienții cu risc de anevrism aortic și disecție aortică, fluoroquinolonele trebuie utilizate numai după o evaluare atentă a raportului beneficiu/risc și după luarea în considerare a altor opțiuni terapeutice.

Pacienții trebuie avertizați cu privire la acest risc și trebuie informați să solicite imediat asistență medicală în cazul unei dureri apărute brusc la nivel abdominal, toracic sau dorsal.

Apel la raportarea de reacții adverse

Este important să raportați orice reacție adversă suspectată, asociată cu administrarea fluoroquinolonelor, către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, în conformitate cu sistemul național de raportare spontană, utilizând formularele de raportare disponibile pe pagina web a Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (www.anm.ro), la secțiunea Raportează o reacție adversă.

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale
 Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1
 București 011478-RO
 Tel: +4 021 317 11 10
 Fax: +4 021 316 34 97
 e-mail: adr@anm.ro
www.anm.ro

Totodată, reacțiile adverse suspectate se pot raporta și către reprezentanțele locale ale deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață (DAPP), la date de contact prezentate în Anexa 1.

Coordonatele de contact ale reprezentanțelor locale ale Deținătorilor de autorizație de punere pe piață

Pentru întrebări și informații suplimentare vă rugăm să contactați companiile farmaceutice, utilizând datele de contact prezentate în Anexa 2.

Referinfe

- [1] Daneman N, Lu H, Redelmeier DA. Fluoroquinolones and collagen associated severe adverse events: a longitudinal cohort study. *BMJ Open*. 2015 Nov 18; 5(11):e010077
- [2] Lee CC, Lee MT, Chen YS, Lee SH, Chen YS, Chen SC, Chang SC. Risk of Aortic Dissection and Aortic Aneurysm in Patients Taking Oral Fluoroquinolone. *JAMA Intern Med*. 2015 Nov;175(11):1839-47.
- [3] Pasternak B, Inghammar M and Svanström H. Fluoroquinolone use and risk of aortic aneurysm and dissection: nationwide cohort study. *BMJ* 2018; 360: k678.
- [4] LeMaire SA, Zhang L, Luo W, Ren P, Azares AR, Wang Y, Zhang C, Coselli JS, Shen YH. Effect of Ciprofloxacin on Susceptibility to Aortic Dissection and Rupture in Mice. *JAMA Surg*. 2018 Sep 1;153(9):e181804. [Epub ahead of print]

Anexa I - Date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate

| Denumire medicamente | DAPP | Email farmacovigilență România | Telefon de contact | Fax |
|---|----------------------------------|---|------------------------------------|----------------|
| NORFLOXACIN HELCOR 400 mg, comprimate filmate | AC HELCOR PHARMA SRL, Romania | office@achelcor.ro | 0362-401206 | 0362-401207 |
| CIPROLEN® 250 mg, comprimate filmate CIPROLEN® 500 mg, comprimate filmate | AC HELCOR SRL, Romania | office@achelcor.ro | 0362-401206 | 0362-401207 |
| Levofloxacin ACTAVIS 250 mg comprimate filmate Levofloxacin ACTAVIS 500 mg comprimate filmate Levofloxacina ACTAVIS 5 mg/ml solutie perfuzabila MOFL 400 mg comprimate filmate | ACTAVIS GROUP PTG EHF, ~ ISLANDA | safety.romania@teva-romania.ro | 021 230 65 24 | 021 230 65 23 |
| Cipro Quin 500 mg, comprimate filmate Norfloxacina Atb 400 mg, comprimate filmate Ciprofloxacină Aurobindo 250 mg comprimate filmate Ciprofloxacină Aurobindo 500 mg comprimate filmate | ANTIBIOTICE SA | sigmedumane@antibiotice.ro | +40 232 209 249 +40 232 209 256 | +40372 065 633 |
| | Aurobindo Pharma Romania S.R.L | Gabriel.georgescu@aurobindo.com Pharmcovigilance.romania@aurobindo.com | 0748195240 | |

Anexa I - Date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|
| Ciprofloxacina Aurobindo 750 mg comprimate filtrate Moxifloxacina Aurobindo 400 mg comprimate filtrate | | | |
| Avelox 400 mg comprimat filtrat Avelox 400 mg/250 ml soluție perfuzabilă Ciprobay XR 500 mg, comprimat filtrat cu eliberare prelungită Ciprobay XR 1000 mg, comprimat filtrat cu eliberare prelungită | S.C. BAYER S.R.L. | pharmacovigilance_romanía@bayer.com | +40 723 505 648 {24/7} 021.528.59.09 |
| Fleraday 500 mg comprimat filtrat | Dr. Reddy's Laboratories Romania SRL | office@drreddys.ro | +40 212240032 +40 212240246 |
| Ciprocin 500 mg Ciprocin 250 mg | E.I.P.I.CO MED S.R.L | eipico@eipico.ro | 021.337.09.36 021.337.11.91 |
| Moxifloxacina Kabi 400 mg/250ml soluție perfuzabilă Levofloxacin Kabi 5 mg/ml soluție perfuzabilă | S.C. FRESENIUS KABI ROMÂNIA S.R.L. | farmacovigilance@fresenius-kabi.com | +40 21 327 70 60 +40 21 323 16 23 |
| CUMINOL 250 mg comprimat filtrat CUMINOL 500 comprimat filtrat | Gedeon Richter Romania S.A. | pharmacovigilance@gedeon-richter.ro | 0040-265-257 011 0040-265-257 011 |

Anexa 1 - Date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspecțate

| | | | | |
|--|--------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|
| Cipro Inf 2mg/ml soluție perfuzabilă | INFOMED FLUIDS SRL | nicolae.malicius@infomedfluids.ro | (+40)21.345.02.22 (+40) 722530111 | (+40)21.345.31.85 |
| Ciprinol 250 mg comprimate filmate Ciprinol 500 mg comprimate filmate Ciprinol 750 mg comprimate filmate Ciprinol 100 mg/10 mL concentrat pentru soluție perfuzabilă Levalox 250 mg comprimate filmate Levalox 500 mg comprimate filmate Levalox 5 mg/mL soluție perfuzabilă Moflaxa 400 mg comprimate filmate Moflaxa 400 mg/250 mg soluție perfuzabilă Nolicin 400 mg comprimate filmate Norfloxacina LPH 400 mg | S.C. KRKA România S.R.L. | razvan.bute@krka.biz pharmacovigilance.ro@krka.biz | +4021 310 66 05 +4021 310 66 06 | +4031 100 07 03 |
| Norfloxacin Laropharm | Laropharm | nadia.buharu@alvogen.com; pharmacovigilance@alvogen.com | +40 21 354 09 85 | +40 21 354 09 85 |
| | | farmacovigilanta@laropharm.ro | +40 754353544 | 40 213 69 32 06 |

Anexa I - Date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate

| | | | | |
|--|--|--|---|------------------------------|
| 400 mg comprimate filmate Ofloxacină Lactopharm 200 mg comprimate filmate | | vrancea pharmacovigilance@rompharm.ro | +40 749 144 434 (24/7) | +40 21 350 4641 |
| Moxifloxacina Rompharm 400mg/250ml soluție perfuzabilă | S.C. ROMPHARM COMPANY S.R.L. | | | |
| Cenomar 5 mg/ml soluțieperfuzabilă | STADA Hemofarm SRL | antioanela.mazalu@hemofarm.com | +40 21 316 06 37; +40 21 316 06 39; +40 21 316 06 40 +40 744 560 328 | +40 21 316 06 38 |
| Cifran 250mg comprimate filmate Cifran 500mg comprimate filmate | Terapia SA a SUN PHARMA company | romania.office@sunpharma.com | +40 264-501.502 | +40-264-415.097 |
| Zanocin 200 mg comprimate filmate Tavanic 250 mg comprimate filmate Tavanic 500 mg comprimate filmate Tavanic I.V. 250 mg soluție perfuzabilă Tavanic I.V. 500 mg soluție perfuzabilă | | | | |
| Ofloxicin 200 mg comprimate filmate Ciprofloxacina ZENTIVA 10 mg/ml concentrat pentru soluție perfuzabilă | ZENTIVA k.s. Czech Republic ZENTIVA S.A. | PV-Romania@zentiva.com PV-Romania@zentiva.com | 021.304.7597 021.304.7597 | 021.345.4004 021.345.4004 |

Anexa 2-Coordonatele de contact ale reprezentanților locale ale Definitorilor de Autorizare de Punere pe Piață
 Pentru întreținî și informații suplimentare vă rugăm să contactați:

| Definitorul autorizat de punere pe piață | Reprezentanța locală | Denumire produs, concentrație și forma farmaceutică | DCI | Calea de administrare | Semnătura |
|--|---|--|-----------------|-----------------------|-----------|
| AC HELCOR SRL, Romania | SC AC HELCOR SRL Str. Dr. Victor Babes nr. 50, 430092, Baia Mare Telefon: 0362-401206 Fax: 0362-401207 e-mail: office@achelcor.ro | CIPROLEN® 250 mg, comprimate filmate CIPROLEN® 500 mg, comprimate filmate | Ciprofloxacinum | Orală | |
| AC HELCOR Pharma SRL, Romania | SC AC HELCOR SRL Str. Dr. Victor Babes nr. 50, 430092, Baia Mare Telefon: 0362-401206 Fax: 0362-401207 e-mail: office@achelcor.ro | NORFLOXACIN HELLCOR 400 mg comprimate filmate | Norfloxacinum | Orală | |
| ACTAVIS GROUP PTIC EHI, - ISLANDA | Teva Pharmaceuticals SRL Calea 13 Septembrie nr 90, etaj 9, sector 5, București, Romania Telefon: 021 230 65 24 Fax: 021 230 65 23 e-mail: safety.romania@teva-romania.ro | LEVOFLOXACINA ACTAVIS 250 mg comprimate filmate LEVOFLOXACINA ACTAVIS 500 mg comprimate filmate | Levofloxacinum | orală | |
| Antibiotice SA, Romania | Antibiotice SA, România Str. Valea Lupului nr. 1, 707410, Iași Tel.: +40 232 209 000; +40 372 065 000 Fax: +40 232 209 633 e-mail: office@antibiotice.ro email: signedunrance@antibiotice.ro (farmacovigilenta) | LEVOFLOXACINA ACTAVIS 5 mg/ml soluție perfuzabilă MOFIL 400 mg comprimate filmate | Moxifloxacinum | orală intravenosă | |
| | | CIPRO QUTN 500 mg comprimate filmate | Ciprofloxacinum | Orală | |
| | | Norfloxacin AB 400 mg comprimate filmate | Norfloxacinum | Orală | |

Anexa 2 - Coordonatele de contact ale reprezentanților locale ale Dilectorilor de Autorizație de Punere pe Piață

Pentru întrebări și informații suplimentare vă rugăm să contactați:

| | | | | |
|--|--|---|---|---------------------------------|
| Aurobindo Pharma România S.R.L. Adresă: Str. București-Ploiești nr.42-44, etajul 2, Clădirea B, Aripa B2, Complex Băneasa Business & Technology Park S.A sector 1, București, România Farm. Gabriel Georgescu Tel. 0748195240 Gabriel.georgescu@aurobindo.com pharmacovigilance.romania@aurobindo.com | S.C. BAYER S.R.L. Adresă: Șoseaua Pipera, nr. 42, Sector 2, 020112 București, România Tel: + 40 21 528 59 09 Mob: +40 723 505 648 (24/7) Fax: + 40 21 528 59 38 E-mail: pharmacovigilance_romania@bayer.com | vrancea Aurobindo Pharma România S.R.L. Sos. București-Ploiești, nr.42-44, etajul 2, Clădirea B, Aripa B2, Complex Băneasa Business & Technology Park S.A sector 1, București, România Farm. Gabriel Georgescu Tel. 0748195240 Gabriel.georgescu@aurobindo.com pharmacovigilance.romania@aurobindo.com | Ciprofloxacina Aurobindo 250 mg comprimate filmate Ciprofloxacina Aurobindo 500 mg comprimate filmate Ciprofloxacina Aurobindo 750 mg comprimate filmate Moxifloxacina Aurobindo 400 mg comprimate filmate | Ciprofloxacinum orală |
| Dr. Reddy's Laboratories Romania SRL Str. Nicolae Caranfil nr. 71-73, Etaj 5, Spafului 10, Sector 1 București, România, 014142 office@drreddys.ro | Dr. Reddy's Laboratories Romania SRL Str. Nicolae Caranfil nr. 71-73, Etaj 5, Spafului 10, Sector 1 București, România, 014142 | Fleradry 500 mg comprimate filmate | Levofloxacinum orală | |
| E.I.P.I.CO MED S.R.L B-dul Unirii nr.6, Bl. 8C sc.1, etaj 3, ap.9, Sector 4, București, România E-mail : eiopicomed@eiopico.ro | E.I.P.I.CO MED S.R.L B-dul Unirii nr.6, Bl. 8C sc.1, etaj 3, ap.9, Sector 4, București, România E-mail : eiopicomed@eiopico.ro | Ciproxin 500 mg Ciproxin 250 mg | Ciprofloxacinum orală | |

Anexa 2- Coordonatele de contact ale reprezentanțelor locale ale Definitorilor de Autorizație de Punere pe Piață

Pentru întrebări și informații suplimentare vă rugăm să contactați:

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|
| S.C. FRESENIUS KABI ROMÂNIA S.R.L. Gedcon Richter România S.A., 540306, str. Cuză Vodă nr. 99-105, Târgu Mureș, România Biroul de farmacovigilență Tel: 0040-265-257 011 Fax: 0040-265-257 011 e-mail: pharmacovigilance@gedcon-richter.ro | S.C. FRESENIUS KABI ROMÂNIA S.R.L. Adresă: Strada Fănaruului nr. 2A, 500464- Brasov, România Tel.: + 40 21 327 70 60 Mobil: +40 722 315 390 (247) Fax: + 40 21 323 16 23 e-mail: farmacovigilenta@fresenius-kabi.com | Gedcon Richter România S.A., 540306, str. Cuză Vodă nr. 99-105, Târgu Mureș, România Biroul de farmacovigilență Tel: 0040-265-257 011 Fax: 0040-265-257 011 e-mail: pharmacovigilance@gedcon-richter.ro | INFOMED FLUIDS SRL B-DIJL THEODOR PALLADY nr.50, sector 3, 032266, București Tel(+40) 21.345.92.22 Mob. (+40). 72253011 Fax(+40) 21.345.31.85 E-mail: nicoletoatalicicu@infomedfluids.ro | CUMINOL 250 mg periuabilă CUMINOL 500 mg comprimate filmate | Cipro Inf 2 mg/ml soluție periuabilă | Ciprofloxacinum orală | Ciprofloxacinum intravenoasă |
| S.C. KRKA România S.R.L. Splaiul Independenței Nr. 319, etaj 10, Sector 6, București Personă de contact și semnatantul CDPDS: Dr. Răzvan Bută Telefon: +40 21 310.66.05 +40 21.310.66.06 Fax: +40.31.1000.703 | S.C. KRKA România S.R.L. Splaiul Independenței Nr. 319, etaj 10, Sector 6, București Personă de contact și semnatantul CDPDS: Dr. Răzvan Bută Telefon: +40 21 310.66.05 +40 21.310.66.06 Fax: +40.31.1000.703 | Ciprofloxacinum comprimate filmate Ciprofloxacinum comprimate filmate Ciprofloxacinum comprimate filmate | Ciprofloxacinum orală | Ciprofloxacinum intravenoasă | Ciprofloxacinum orală | Ciprofloxacinum intravenoasă | Ciprofloxacinum intravenoasă |
| | | Ciprofloxacinum comprimate filmate | | Ciprofloxacinum comprimate filmate | | Ciprofloxacinum comprimate filmate | |

Anexa 2 - Coordonatele de contact ale reprezentanților locale ale Deltătorilor de Autorizație de Punere pe Piață
Pentru întrebări și informații suplimentare vă rugăm să contactați:

| | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--------------|
| | E-mail: razvan.butuc@krka.biz | concentrat pentru soluție perfuzabilă | | |
| | Levalox 250 mg comprimate filmate | Levofoxacinum | orală | |
| | Levalox 500 mg comprimate filmate | | | |
| | Levalox 5 mg/ml soluție perfuzabilă | | întraveneosu | |
| | Mofixa 400 mg comprimate filmate | Moxifloxacinum | orală | |
| | Mofixa 400 mg/250 mg soluție perfuzabilă | | întraveneosă | |
| | Noxicin 403 mg comprimate filmate | Noxifloxacinum | orală | |
| | Noxifloxacină EPH 400 mg | Noxifloxacinum | orală | |
| Labormed | Labormed Pharma S.A. Adresa punct de lucru Farmacovigilantă: Bulevardul Theodor Pallady 47B, Sector 3, 032258 București, România Tel: +40 21 354 69 85 Mob: +40 21 200 849 Fax: +40 21 354 09 85 Email: nadia.bunaru@alvogen.com; pharmacovigilance@alvogen.com | | | |
| Laropharm | S.C. Laropharm S.R.L Adresă: Șoseaua Alexandriei, nr. 145A, Bragadiru, 077025, Ilfov, România Tel: + 40 213 69 32 02 Mob: +40 754 353 544 E-mail: farmacovigilenta@laropharm.ro | Nofloxacin Laropharm 400 mg comprimate filmate Ofloxacină Laropharm 200 mg comprimate filmate Pefloxacin Laropharm 400 mg comprimate filmate | Norfloxacinum Ofloxacinum Pefloxacinum | orală |
| S.C. ROMPHARM COMPANY S.R.L. | S.C. ROMPHARM COMPANY S.R.L Adresă: Strada Eroilor 1A, 075100, Olteni, Ilfov, Romania Tel: +40 21 350 46 40 Fax: +40 21 350 46 41 Mob: +40 749 44 434 (247) | Moxifloxacina Rompharm 400mg/250ml soluție perfuzabilă | Moxifloxacinum | Întravenoasă |

Anexa 2-Coordonatele de contact ale reprezentanților locale ale Deținătorilor de Autorizație de Punere pe Piață

Pentru întrebări și informații suplimentare vă rugăm să contactați:

| | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| | E-mail: pharmacovigilance@sunpharma.ro | | | |
| STADA Hemofarm SRL | STADA Hemofarm SRL București, Spl. Independenței nr.1 Bl. 16, sc.2, et.2, ap.38 Tel. +40 21 316 06 37; 316 06 39; 316 06 40 Fax. +40 21 316 06 38 Mobil. +40 744 560 328 E-mail: anteaneta.mazal@hemofarm.com | Cetomar 5 mg/ml soluție perfuzabilă | Levofloxacinum | intravenoasă |
| Terapia SA a SUN PHARMA company | Terapia SA a SUN PHARMA company Str Fabricii nr 124 Cluj-Napoca, 400652, România Telefon: +40-264-501.502 Fax: +40-264-415.097 E-mail: romania.office@sunpharma.com | CIFRAN comprimate filmate 250mg CIFRAN comprimante filmate 500mg ZANOCIN 200 mg comprimate filmate TAVANIC 250 mg comprimate filmate TAVANIC 500 mg comprimate filmate | Ciprofloxacinum Ofloxacinum | orală orală |
| ZENTIVA k.s. Czech Republic | ZENTIVA S.A. Zentiva SA, Romania Str. Theodor Pallady, nr.50 București, Sector 3 Tel: +40 021 304 7597 e-mail: zentivaRO@zentiva.com jeana.nicola@zentiva.com | TAVANIC I.V. 250 mg soluție perfuzabilă TAVANIC I.V. 500 mg soluție perfuzabilă OFLOXIN 200 mg comprimate filmate CIPROFLOXACINA ZENTIVA 10 mg/ml concentrat pentru soluție perfuzabilă | Oflloxacinum Ciprofloxacinum | întravenoasă orală întravenoasă |