




CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE  
CABINET PREȘEDINTE  
Calea Călărașilor nr. 248, Bloc S19, Sector 3, București  
E-mail: [cabinet\\_presedinte@casan.ro](mailto:cabinet_presedinte@casan.ro). Tel. 0372 309270;  
Fax 0372 309231

75816/04.07.2023

Către,  
CASA DE ASIGURARI DE SANATATE .....

|                       |
|-----------------------|
| C.A.S.                |
| JUD. Hunedoara - Deva |
| Intrare Nr. 1832      |
| anul 2023.07 ziua 04  |

In atenția,  
Doamnei/Domnului DIRECTOR GENERAL 

Ref: medicamente ce fac obiectul contractelor cost volum - adresa MB6083/04.07.2017

Avand in vedere prevederile Ordinului MS/CNAS nr. 735/976/20218 cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 24 din Ordinul MS nr. 368/2017, cu modificarile si completarile ulterioare conform carora, medicamentele ce fac obiectul procesului de reluare a negocierii sunt supuse corectiilor anuale de pret


vă transmitem anexat, situatia actualizata la luna iulie 2023 a contractelor Cost - Volum încheiate între CNAS și DAPP/reprezentanții legali ai acestora pentru medicamentele ce fac obiectul acestora. Situatia include si actualizarile costurilor orientative medii /pacient (lei, cu TVA) pentru medicamentele DCI COLISTIMETAT DE SODIU, ALECTINIB, CABOZANTINIB, BROLUCIZUMAB, AFLIBERCEPTUM, BRIVARACETAMUM, TAFLUPROSTUM, FAMPRIDINE, FINGOLIMODUM, VANDETANIBUM, OCRELIZUMAB, ENZALUTAMIDUM, GIVOSIRAN, ACID OBETHICOLICUM, GUSELKUMAB, COMBINATII (SACUBITRIL+VALSARTAN), TOFACITINIB si OMALIZUMAB .

Vă rugăm să luați toate măsurile care se impun in vederea evitarii disfunctionalitatilor de prescriere si asigurarii accesului asiguratilor la medicamentele inovative ce fac obiectul contractelor cost volum/cost volum rezultat.

Cu stima,

p. PRESEDINTE,

Adela COJAN  
VICEPRESEDINTE



## SITUATIA CONTRACTELOR COST VOLUM INCHIEATE DE CNAS CU DETINATORII DE APP/REPREZENTANTII LEGALI AI ACESTORA- actualizata iulie 2023 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG nr 720/2008, REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

| DAPP/reprezentant legal | DCI                          | SUBLISTA | CIRCUIT exclusiv de eliberare | cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA                                       | observatii  | COD FORMULAR SPECIFIC                                      |
|-------------------------|------------------------------|----------|-------------------------------|--|---|--|
| ASTRA ZENECA AB         | TIGAGRELORUM (90MG SI 60 MG) | C1, G3   | CD                            | 313,04 Brilique 90 mg/260,4 Brilique 60 mg   | cost stabilit pe o prescriere la 28 de zile (conform protocolului tratamentul se prescrie la fiecare 28 de zile); durata maxima a tratamentului 12 luni pt Brilique 90 mg, maxim 3 ani pentru Brilique 60 mg  | prescrierea se realizeaza in baza protocolului terapeutic  |
| BMS                     | NIVOLUMABUM                  | C2, PNS3 | CI                            | 25.455,02/50.910,04 pentru cele 4 administrari in asociere cu Ipilimumab din cura de atac din carcinom renal, pacient 70kg | cost calculat pentru doza de 240 mg/2 sapt sau 480 mg/4 sapt; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicatia cancer bronhopulmonar (NSCLC) se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia carcinom renal se utilizeza obligatoriu codul de diagnostic 137; pentru indicatia Carcinoame scuamoase din sfera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 109; pentru indicatia carcinom renal in asociere cu Ipilimumab se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 141 | L01XC17;L01XC17-NSCLC; L01XC17-RCC; L01XC17-ORL; L0XC11-17 |
| ROCHE                   | VEMURAFENIBUM                | C2, PNS3 | CD                            | 23.013,60  |   | L01XE15  |
| ASTELLAS                | ENZALUTAMIDUM                | C2, PNS3 | CD                            | 14.176,80  | in cost volum doar indicatia postchimio, codificata la prescriere 136   | L02BB04.1  |
| NOVARTIS                | PAZOPANIBUM                  | C2, PNS3 | CD                            | 7.793,40   | contract cost volum doar pentru indicatia codificata 123; cost calculat pe doza recomandata de 800 mg/zi  | L01XE11.2  |
| JOHNSON&JOHNSON         | ABIRATERONUM                 | C2, PNS3 | CD                            | 16.286,40  | doar concentratia 250 mg  | L02BX03.1; L02BX03.2                                       |
| NOVARTIS                | DABRAFENIBUM                 | C2, PNS3 | CD                            | 24.092,40  | monoterapie pentru pacientii adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia Braf V600, pentru care nu se poate administra terapia combinata; cost calculat la doza recomandata de 300 mg/zi  | L01XE23  |
| PFIZER                  | AXITINIBUM                   | C2,PNS3  | CD                            | 13.825,20  | cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi   | L01XE17  |
| NOVARTIS                | LAPATINIBUM                  | C2,PNS3  | CD                            | 7.305 pentru doza de 1250 mg/zi si 8.766 pentru doza de 1500 mg/zi   |   | L01XE07  |

| DAPP/reprezentant legal | DCI                  | SUBLISTA  | CIRCUIT exclusiv de eliberare | cost mediu/pac/luna sau ciclul de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA | observatii  | COD FORMULAR SPECIFIC   |
|-------------------------|----------------------|-----------|-------------------------------|---|---|---|
| MSD                     | PEMBROLIZUMABUM      | C2, PNS 3 | CI                            | 25.105,06   | cost calculat pentru doza de 200 mg/3 saptamani (2 flacoane de 100 mg), pentru indicatia carcinom bronhopulmonar se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicatia carcinom urotelial se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 140; pentru indicatia Limfom Hodgkin clasic se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 154; pentru indicatia Carcinoame scuamoase din sfera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 109 | L01XC18.1;L01XC18.2; L01XC18.3; L01XC18.4; L01XC18.5; L01XC18.6; L01XC18.7                      |
| BMS                     | IPILIMUMABUM         | C2,PNS3   | CI                            | 278.559,92<br>melanom/111.580,96<br>renal in asociere cu Nivolumab                    | cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri de terapie din melanom; cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri terapie in carcinom renal , in asociere cu Nivolumab   | L01XC11;L01XC11-17  |
| SANOFI                  | VANDETANIBUM         | C2,PNS3   | CD                            | 20.929,50   | cost mediu calculat pe doza recomandata de 300 mg/zi reconstituita din 3 comprimate de 100 mg   | L01XE12   |
| SANOFI                  | ALEMTUZUMABUM        | C2, PNS4  | CI                            | 141.384,65 ciclul initial/84.930,79 ciclul 2 de tratament                             | cost calculat pe ciclul initial de tratament (60 mg) si ciclul 2 de tratament(36 mg)  | L002G   |
| BAYER                   | RIVAROXABANUM        | B         | CD                            | 319,50  | cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi   | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic                                       |
| PFIZER                  | APIXABANUM           | B         | CD                            | 318,60  | cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 10 mg/zi   | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic                                       |
| NOVARTIS                | SACUBITRIL/VALSARTAN | C1, G1    | CD                            | 653,40  | cost mediu calculat doar pentru doza tinta de mentinere pe concentratia de 97/103 mgx2/zi   | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic                                       |
| UCB                     | BRIVARACETAMUM       | C1, G11   | CD                            | 466,80  | cost mediu calculat pentru concentratia 100 mg, doza recomandata de 200 mg/zi   | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic                                       |
| SANOFI                  | ALIROCUMABUM         | C1, G22   | CD                            | 996,60  | cost pentru 1 administrare de 150 mg (la 2 saptamani)   | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic                                       |
| KYOWA KIRIN             | BUROSUMABUM          | C1, G22   | CD                            | 22.919,33/45.838,66   | cost mediu calculat pe un pacient de 50 kg, 1 doza initiala recomandata de 0,4 mg/kg corp / 1 doza de intretinere uzuala de 0,8 mg/kg corp; administrare la interval de 2 saptamani.  | M05BX05   |
| BAYER                   | AFLIBERCEPTUM        | C1, G26   | CD                            | 3.101,24  | cost aferent pentru 1 administrare lunara   | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic; pe codurile de diagnostic 414 si 426 |
| SANTEN                  | TAFLUPROSTUM         | C1, G26   | CD                            | 68,40   |   | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic                                       |
| IPSEN                   | CABOZANTINIBUM       | C2, PNS 3 | CD                            | 23.958,90   |   | L01XE26 , L01XE26.1   |



| DAPP/reprezentant legal | DCI                     | SUBLISTA          | CIRCUIT exclusiv de eliberare | cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) Include TVA | observatii   | COD FORMULAR SPECIFIC  |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|--|--|--|
| SANOFI                  | CAPLACIZUMABUM          | C2, PNS 6.27      | CI                            | 624.578,13   | cost calculat pe o durata medie a tratamentului de 37 zile   | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic  |
| TAKEDA                  | AGALSIDASUM ALFA        | C2, PNS 6.27      | CI                            | 20.237,10  | cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 0,2 mg/kg -pacient de 55 kg (1 ciclu la 2 saptamani)   | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic  |
| PFIZER                  | TOFACITINIB             | C1, G31 A si G31C | CD                            | 3.368,40   | cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi  | L034K si L040M   |
| CHIESI                  | MERCAPTAMINUM           | C2, PNS 6.27      | CD                            | 51.504,90  |  | A16AA04  |
| ROCHE                   | EMICIZUMABUM            | C2, PNS 6.27      | CI                            | 118.076,70   | cost mediu lunar calculat pentru un pacient de 70 kg la doza recomandata de 6 mg /kg la 4 saptamani  | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic  |
| JOHNSON&JOHNSON         | FAMPRIDINE              | A                 | CD                            | 807,00   | cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi  | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic  |
| GENESIS                 | APREMILASTUM            | C1, G31F          | CD                            | 1.357,82 doza de atac/2.913,6 doza de intretinere                                    |  | L044L  |
| BOEHRINGER              | DABIGATRANUM ETEXILATUM | B                 | CD                            | 306,60   | cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 150 mg x2/zi  | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic; in cost volum pentru indicatia "Prevenirea accidentelor vasculare cerebrale și a emboliei sistemice la pacienții adulți cu fibrilație atrială non-valvulară și cu unul sau mai mulți factori de risc(cod 486) |
| BERLIN CHEMIE           | EDOXABANUM              | B                 | CD                            | 333,00   | cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 60 mg/zi  | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic  |
| AMGEN                   | EVOLOCUMAB              | C1, G22           | CD                            | 954,46   | cost pentru o administrare(la 2 saptamani)   | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic  |
| ASTRA ZENECA AB         | OLAPARIBUM              | C2, PNS3          | CD                            | 24.676,80  | cost mediu calculat la doza recomandata de 300 mg x2/zi;pentru indicatia neoplasm mamar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 124 | L01XX46.1  |
| MERCK                   | CLADRIBINUM             | C2, PNS 4         | CI                            | 113.237,16   | cost mediu calculat pentru 1 ciclu de tratament /an (2 saptamani) pentru un pacient cu greutatea de 70 pana la <80 kg (durata tratamentului 2 ani- 2 cicluri de tratament)         | L002G  |
| SANOFI                  | CEMPIPLIMABUM           | C2, PNS 3         | CI                            | 19.783,71  | cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 350 mg la 3 saptamani   | L01XC33  |
| STADA                   | APOMORFINUM             | C1, G12           | CD                            | 5.090,40   | cost lunar calculat la doza maxlma recomandata de 30 mg/zi   | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic  |

| DAPP/reprezentant legal | DCI                        | SUBLISTA     | CIRCUIT exclusiv de eliberare | cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA | observatii  | COD FORMULAR SPECIFIC                                     |
|-------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------|--|---|---|
| SCIPHARM SARL           | TREPROSTINILUM (TREPULMIX) | C2-PN 6.3    | CI                            | 558.189,79   | cost mediu /pacient calculat pe an  | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| AMOMED PHARMA           | TREPROSTINILUM (TRESUVI)   | C2-PN 6.3    | CI                            | 318.454,02   | cost mediu /pacient calculat pe an  | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| KYOWA KIRIN             | MOGAMULIZUMABUM            | C2, PN 3     | CI                            | 70.579,80 primul ciclu/35.389,90 ciclurile ulterioare                                | cost calculat pentru un pacient de 60 kg la doza de 1 mg/kg, primul ciclu de 28 de zile cu 4 administrari, ciclurile ulterioare de 28 de zile cu 2 administrari | L01FX09   |
| ELI LILLY               | GALCANEZUMABUM             | A            | CD                            | 4.124,06 doza de incarcare/2.062,03 doza de intretinere                              | cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza de incarcare de 240 mg si doza de intretinere recomandata de 120 mg/luna                            | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| ANLYLAM NETHERLANDS     | LUMASIRANUM                | C1, G22      | CD                            | 4.333.399,56   | cost mediu calculat/pacient/an, la dozele recomandate pentru un pacient adult: inductie   | A16AX18   |
| PFIZER                  | GEMTUZUMAB OZOGAMICIN      | C2, PN 3     | CI                            | 175.066,10   | cost calculat la doza maxima pe administrare de 5 mg, pentru inductie +2 cicluri de consolidare   | L01FX02   |
| NOVO NORDISK            | TUROCTOCOG ALFA PEGOL      | C2, PNS 6.27 | CI                            | 67.452,21  | cost calculat pentru 4 saptamani, la doza recomandata pentru profilaxie de 50 UI/kg, administrata la 4 zile, pacient de 70 kg                                   | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| ELI LILLY               | BARICITINIBUM              | C1-G31g      | CD                            | 3624,9   | cost calculat la doza recomandata de 4 mg/zi  | D11AH-L04AA   |
| ASTRA ZENECA            | TRASTUZUMAB DERUXTECAN     | C2, PN 3     | CI                            | 34.161,08  | cost calculat la doza recomandata de 5,4 mg/kg la 3 saptamani, pentru un pacient de 70 kg   | L01FD04   |
| LUNDBECK                | VORTIOXETINUM              | C1-G15       | CD                            | 141  | cost calculat la doza de 10 mg/zi   | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| GEDEON                  | CARIPRAZINUM               | C1-G15       | CD                            | 287,1  |   | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |
| ELI LILLY               | IXEKIZUMABUM               | C1-G31d      | CD                            | 8.241,12 inductie/4.120,56 intretinere   |   | L041M   |
| EWOPHARMA               | ERIBULINUM                 | C2, PN 3     | CI                            | 9.843,84   | cost calculat la doza recomandata, pentru un pacient de 70 kg, pentru administrarile din zilele 1 si 8 ale ciclului de 21 de zile                               | L01XX41   |
| JOHNSON&JOHNSON         | ESKETAMINUM                | C2-PN11.2    | CI                            | 7.787,6 inductie/3.893,8 intretinere   | cost calculat pe doza de 56 mg, atat pentru inductie cat si pentru intretinere  | prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic |