

SITUAȚIA CONTRACTELOR COST VOLUM ÎNCHEIATE DE CNAS CU DETINATORII DE APP/REPREZENTANȚI LEGALI AL ACESTORA - actualizată ianuarie 2021 - MEDICAMENTE INCLUSE ÎN HG nr 720/2008

Anexa

REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

			CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/jurnă sau ciclu de terapie suportat din finanțare (orientativ) include TVA	observații	COD FORMULAR SPECIFIC
DAPP	BCI	SUBLISTĂ		333,76 Brl/q. 90 mg/249,2 Brl/q. 60 mg.	conform protocolului de tratamentul se prescrie la fiecare 18 de zile; durata maxima a tratamentului 12 luni pt. Brilique 90 mg, maxim 3 ani pentru Brilique 60 mg	
ASTRA ZENECA AB	TIGAGRELORUM (90MG SI 60 MG)	C1, G3	CD	58.236,84		01XEC23-25
NOVARTIS	DABRAFFENIBUM+TRAMETINIBUM	C2, PNS3	CD		cost calculat pentru doza de 240 mg/2 săpt sau 480 mg/4 săpt; pentru indicația melanom malign se utilizează obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicația cancer bronhopulmonar [NSCLC] se utilizează obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicația carcinom renal se utilizează obligatoriu codul de diagnostic 137; pentru indicația administrarii în asociere cu ipilimumab din cura de atac din carcinom renal	01XEC23-25
BMS	NIVOLUMABUM	C2, PNS3	CI	33.149,95/56.299,95	cost calculat pentru doza de 240 mg/2 săpt sau 480 mg/4 săpt; pentru indicația melanom malign se utilizează obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicația cancer bronhopulmonar [NSCLC] se utilizează obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicația carcinom renal se utilizează obligatoriu codul de diagnostic 137; pentru indicația administrarii în asociere cu ipilimumab din cura de atac din carcinom renal	01XEC17; 01XC17-NSCLC; 01XC17-RCC; 01XC17-ORL
ROCHE	VENURAFENIBUM	C2, PNS3	CO	26.511,33		01XEC15
ASTELLAS	ENZALUTAMIDUM	C2, PNS3	CO	12.307,68		02BKG4; 02BKG4-2
NOVARTIS	PAZOPANIBUM	C2, PNS3	CO	7.799,46	contract cost volum doar pentru indicația codificata 123 cu 01.02.2021 nu mai face obiectul unui contract cost volum conform HG nr 1045/2020	01XEF11.2
Pfizer	CRIZOTINIBUM	C2, PNS3	CO	21.100,93		01XEF16
JOHNSON&JOHNSON	ABIRATERONUM	C2, PNS3	CO	14.079,98	doar concețiala 250 mg monoterapie pentru pacientii adulți cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutația BRAF V600, pentru care nu se poate administra terapia combinata	02BKG3; 02BKG3-2
NOVARTIS	DABRAFFENIBUM	C2, PNS3	CO	29.074,72		01XEF13
NOVARTIS	AXITINIBUM	C2, PNS3	CO	15.998,11		01XEF17
NOVARTIS	LAPATINIBUM	C2, PNS3	CO	10.623,34		01XEF07
ELI LILLY	RAMUCIRUMABUM	C2, PNS3	CI	34.587,80	cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, la doza de 8 mg/kg/2 săptămâni	01XEC21
MSD	PEMBROLIZUMABUM	C2, PNS3	CI	33.161,60	cost calculat punctu doza de 200 mg/3 săptămâni (2 flacoane de 100 mg); pentru indicația carcinom bronhopulmonar se utilizează obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicația melanom malign se utilizează obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicația carcinom urotelial se utilizează obligatoriu codul de diagnostic 140; pentru indicația limfonod Hodgkin clasic se utilizează obligatoriu codul 01XEC18.1; 01XC18.2; 01XC18.3; 01XC18.4; 01XC18.5; 01XC18.6	04-01-45; 19:26 ; 0372309231

				337.507,2 melanom/118.763,1 renal în asociere cu Nivolumab	cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, pentru o doză durată tratamentului de 4 cicluri de terapie din melanom, cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg pentru tratarea în asociere cu Nivolumab	L01XC11
ROCHE	BEVACIZUMABUM	C2,PNS3	C1	13.231,05	cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, la doza de 15mg/kg/ciclu, 1 ciclu la 3 săptamani; pe cota indicatia neoplasm ovarian epithelial, al trompelor uterine și neoplasm peritoneal primar se utilizeaza obligatoriu, indiferent de indicație codul de diagnostic 130	L004C5
SANOFI	CABAZITAXELUM	C2,PNS3	C1	17.120,86 PEV cu durata de 1 ora	cost mediu calculat la doza recomandata de 25 mg/m² administrata odată la interval de 3 săptamani sub forma de PEV cu durata de 1 ora	L01CD04
SANOFI	VANDETANIBUM	C2,PNS3	CD	21.840,30		L01XE12
NOVARTIS	ALEMKTUZUMABUM	C2,PNS4	C1	168.631,7 ciclul initial/101.179,2 ciclul 2 de tratament	cost calculat pe ciclul initial de tratament (60 mg) și ciclul 2 de tratament(36 mg)	L002G
BAEYER	ELTROMBOPAG	C2,PNS6,17	CI	8.410,77	cost calculat la DDD-50 mg/zi	802BX05
NOVARTIS	RIVAROXABANUM	B	CD	169,83 ambale concentratii	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe ambale concentratii	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
UCB	APIKABANUM	B	CD	227,88 cost mediu calculat doar pentru doza tincta de mentinere pe 648,90 concentratia de 97/103 mgx2/zi	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe ambale concentratii	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANOFI	SACUBITRIL/VALSARTAN	C1,G1	CD	249,42 sau 100 mg	cost mediu calculat pentru concentratiile de 25 mg, 50 mg sau 100 mg	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
KYOWA KIRIN	BUROSUMABUM	C1,G11	CD	2.171,15	cost mediu calculat la doza initiala recomandata de 0,4 mg/kg corp si doza de intretinere usuala de 0,8 mg/kg corp, administrata la interval de 2 saptamani.	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
BAEYER	AFIBERCEPTUM	C1,G22	CD	91.280,34	cost mediu calculat la doza initiala recomandata de 0,4 mg/kg corp si doza de intretinere usuala de 0,8 mg/kg corp, administrata la interval de 2 saptamani.	M05BX05
SANTEN	TAFLUPROSTUM	C1,G26	CD	3.088,62 cost referent pentru 1 administrare lunara	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic	
IPSEN	CABOZANTINIBUM	C2,PNS3	CD	6.7,96 26.074,23	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic	L01XE26
NOVARTIS	MIDOSTAURINUM	C2,PNS3	CD	143.573,97 se codifica la prescriere obligatoriu codul 166	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic	L01XE39 MS
NOVARTIS	RIBOCICLIBUM	C2,PNS3	CD	16.638,93 28 de zile	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic	L01XE42
ROCHE	ALECTINIB	C2,PNS3	CD	22.349,60	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic	L01XE36
ROCHE	OCRELIZUMAB	C2,PNS4	CI	63.441,38 cost stabilizat pe ciclul de tratament cu 2 flacoane	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic	L002G
NOVARTIS	FINGOLIMODUM	C2,PNS4	CI	8.058,90	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic	L002G
TAKEDA	DARVADSTROCEL	C2,PNS6,27	CI	304.488,93 o singura administrare/pacient; ambalaj nefractionabil	cost mediu calculat pentru un pacient de 30 kg, la doza de 1mg/kg/saptamana;	L04AX08
CHIESI	VALMANAZA ALFA	C2,PNS6,27	CI	65.731,12	cost mediu calculat pentru un pacient de 30 kg/saptamana;	A15AB15

BIMARIN	CERIPIONASUM ALFA	C2, PNS 6.27	Cl	224.184,52	Eu 01.02.2021 nu mai face obiectul unui contract cost volum conform HG nr 1045/2020	A16A317
SANOFI	DUPILUMABUM	C1, G31G	CD	5987,82 doza atac/2.993,91-1 administrate la 2 săptămани-intreținere		
EJELLY	ABEMACIGLUM	C2, PNS 3	CD	14.938,80	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 10 mg/kg-patient de 70 kg (1 ciclu la 2 săptămani)	
ASTRAZENECA AB	DURVALUMABUM	C2, PNS 3	Cl	17.567,02	cost calculat pe 1 administratie de 1200 mg la 3 săptămuni; cost indicativ cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111;	
ROCHE	ATEZOLIZUMAB	C2, PNS 3	Cl	19.548,67	cost calculat pe ciclu de tratament la doza recomandata de 25 mg/kg, in zilele 1-21 ale ciclului de 28 de zile	
SAMDOZ	IRINOTECANUMONIVYDE PEGYLATED (LPOSOMAL 4,3 MG/ML)	C2, PNS 3	Cl	9.605,61	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 70 mg/m2 (1 ciclu la 2 săptămani)	
SERMEDIC	RUKOJITINIBUM (CONCENTRATILE DE 5% 10 MG)	C2, PNS 3	CD	12.387,45	cost calculat la doza maxima de 25 mg x2/zi; pentru indicația prescrierii vera ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 200	
NOVARTIS	DIMETHYL FUMARATE	C2, PNS 3	CD	39.145,40	cost calculat pe doza atac 120 mg x2/zi/ 7 zile; cost lunar intretinere 240 mg x2/zi	
JOHNSON & JOHNSON	COLISTINETAT DE SODIU	C2, PNS 4	Cl	601,86 doza atac/4.595,4 doza intretinere	L002G	
TEVA	CAPUACIZUMABUM	C2, PNS 6.4	CD	4.726,80	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic	
SANOFI	PATISIRANUM	C2, PNS 6.27	Cl	885.251,77	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic	
GENESIS	TAKEDA	C2, PNS 6.27	Cl	110.137,83	cost mediu/ciclu calculat pentru un patient de 70 kg, la doza de 300mcg/kg /dezi, 1 ciclu la 3 săptămuni; cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 0,2 mg/kg -patient de 55 kg (1 ciclu la 2 săptămani)	
	AGALSIDASUM ALFA	C2, PNS 6.27	Cl	20.237,10	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic	

STIUTIA CONTRACTELOR COST VOLUM-REZULTAT INCHEIATE DE CNAS CU DETINATORII DE APP/REPREZENTANTII LEGALI AI ACCESORA- actualizata Ianuarie 2021 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG NR 720/2003, REPUBLICATA

CU MODIFICARILE SI COMPLIMENTARILE ULTERIOARE

DAPP	DCI	SUBLISTA	GRUPE exclusiv de eliberare	Cost media/pacient suportat din finansoriativ	Observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
GILEAD	LE DIFASVIR+SOFOBUVIR	C1, G7 si G4	CD	121.923,76/-182.885,64	cură 8 săptămани/12 săptămani	J05AP-A+J05AP-C
ABBVIE	(OMBITASVIRUM + PARTA2REVIRUM + RITONAVIRUM)+DASA BUVIRUM	C1,G4 si G7	CD	23.826,88/-35.740,32/-71.480,64	cură 8 săptămani/12 săptămani/24 săptămani	J05AP-A
GILEAD	SOFOBUVIRUM +VELPATASVIRUM + VOXILAPREVIRUM	C1, G7 si G4	CD	248.344,32	cură 12 săptămani	J05AP-S