



**CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE**  
**DIRECTOR GENERAL**  
Calea Călărașilor nr. 248, Bloc S19, Sector 3, București  
E-mail: director.general@casan.ro 0372 309274; Fax 0372 309288

Nr. DG 851 / 08.02.2024

**Către,**  
Casa de Asigurări de Sănătate

**În atenția,**  
Doamnei/Domnului Director General

Prin adresa ANMDMR nr.3833E/05.02.2024, înregistrată la C.N.A.S. cu nr. VH699/06.02.2024.11.2023 ne sunt aduse la cunoștință măsurile întreprinse de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România și companiile Reckitt Benckiser S.R.L România, Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.R.L România, N.V. Organon Olanda, Bayer S.R.L România, Biofarm SA România, Inn - Farm d.o.o Slovenia, Sanosan SRL România, Laropharm SRL România, Teva Pharmaceuticals S.R.L România, Laboromed Pharma S.A România, Stada M&D S.R.L România, Polisano Pharmaceuticals S.A România, Terapia S.A România, Fiterman Pharma S.R.L România, Laboratoires Urgo Healthcare, McNeil Healthcare Ireland Limited, deținătorii autorizațiilor de punere pe piață din România pentru medicamentele care conțin pseudoefedrină, pentru înștiințarea profesioniștilor din domeniul sănătății cu privire la **riscurile de apariție a sindromului de encefalopatie posterioară reversibilă (PRES – posterior reversible encephalopathy)** și a **sindromului de vasoconstricție cerebrală reversibilă (RCVS – reversible cerebral vasoconstriction syndrome)** la administrarea pseudoefedrinei.

Vă rugăm să dispuneți toate măsurile necesare pentru informarea profesioniștilor din domeniul sănătății prin afișarea pe pagina electronică a casei de asigurări de sănătate în secțiunea "Informații pentru furnizori" a documentului "**Pseudoefedrină - Riscuri de apariție a sindromului de encefalopatie posterioară reversibilă (PRES – posterior reversible encephalopathy)** și a **sindromului de vasoconstricție cerebrală reversibilă (RCVS – reversible cerebral vasoconstriction syndrome)**".

Anexăm în fotocopie documentul respectiv.

Cu stimă,

**DIRECTOR GENERAL**  
Dr. Mihaela ION  


Întocmit,  
DFCCV/ Dirjan Elly-Theodora/07.02.2024



## **COMUNICARE DIRECTĂ CĂTRE PROFESIONIȘTII DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII**

Februarie 2024

### **Pseudoefedrină - Riscuri de apariție a sindromului de encefalopatie reversibilă posterioară (PRES - posterior reversible encephalopathy syndrome) și a sindromului de vasoconstricție cerebrală reversibilă (RCVS - reversible cerebral vasoconstriction syndrome)**

Stimate profesionist din domeniul sănătății,

De comun acord cu Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) și Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), deținătorii autorizațiilor de punere pe piață pentru medicamentele care conțin pseudoefedrină doresc să vă informeze cu privire la următoarele:

***Rezumat:***

- **A fost raportat un număr mic de cazuri de sindrom de encefalopatie reversibilă posterioară (PRES) și sindrom de vasoconstricție cerebrală reversibilă (RCVS) în asociere cu utilizarea medicamentelor care conțin pseudoefedrină.**
- **Medicamentele care conțin pseudoefedrină sunt contraindicate la pacienții cu hipertensiune arterială severă sau necontrolată, precum și la cei cu insuficiență renală/boala renală acută sau cronică severă, deoarece aceste afecțiuni cresc riscurile de apariție a PRES și RCVS.**
- **Sимтомите PRES и RCVS включват сърдечни болести, главоболие, слабост, конфузия, судороги и нарушение на зрение.**
- **Pacienții trebuie sfătuiri să oprească imediat utilizarea acestor medicamente și să solicite asistență medicală, dacă apar semne sau simptome de PRES sau RCVS.**

***Informații suplimentare referitoare la problema de siguranță***

Pseudoefedrina este autorizată în România, în combinație cu alte substanțe active, pentru ameliorarea simptomatică pe termen scurt a congestiei nazale sau sinusale, cauzate de răceala obișnuită, rinita alergică sau rinita vasomotorie.

Cazuri de sindrom de encefalopatie reversibilă posterioară (PRES) și de sindrom de vasoconstricție cerebrală reversibilă (RCVS), care sunt afecțiuni grave ce afectează vasele de sânge de la nivel cerebral, au fost raportate la pacienții care utilizează medicamente care conțin pseudoefedrină. Cele mai multe cazuri raportate s-au rezolvat după intreruperea utilizării medicamentului și administrarea unui tratament adecvat. Nu au fost raportate cazuri fatale de PRES sau RCVS.

În urma unei analize la nivelul Uniunii Europene a cazurilor raportate și a altor date disponibile pentru a evalua riscurile de apariție a PRES și RCVS legate de utilizarea medicamentelor care conțin pseudoefedrină, s-a ajuns la concluzia că pseudoefedrina este asociată cu riscuri de apariție a PRES și RCVS și că informațiile privind medicamentele trebuie actualizate pentru a include detalii despre aceste reacții adverse și măsurile de reducere a riscurilor.

Riscurile nou identificate de PRES sau RCVS trebuie luate în considerare în contextul profilului general de siguranță al pseudoefedrinei, care include și alte evenimente cardiovasculare și cerebrovasculare ischemice.

### **Prezentare generală a PRES și RCVS**

PRES se poate manifesta prin numeroase simptome neurologice acute sau subacute, care includ céfalee, alterarea stării mentale, convulsii, tulburări de vedere și/sau deficite neurologice focale. Un debut acut sau subacut al simptomelor (ore, până la zile) este tipic. PRES este, de regulă, reversibil; simptomele începează în câteva zile sau săptămâni, odată cu reducerea tensiunii arteriale și eliminarea medicamentelor care le-au provocat.

RCVS se manifestă, de regulă, prin céfalee fulgerătoare (durere severă care ajunge la nivel maxim în câteva secunde), de obicei bilaterală, cu debut posterior urmată de durere difuză însorită frecvent de greață, vărsături, fotofobie și fonofobie. Deficite neurologice focale tranzitorii pot fi prezente la unii pacienți. Complicațiile majore ale acestui sindrom sunt accidentul vascular cerebral ischemic și cel hemoragic.

### ***Apel la raportarea de reacții adverse***

Este important să raportați orice reacție adversă suspectată, asociată cu administrarea medicamentelor care conțin pseudoefedrină, către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, în conformitate cu sistemul național de raportare spontană, utilizând sistemul electronic de raportare/formularul de raportare disponibil pe pagina web a Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România ([www.anm.ro](http://www.anm.ro)), la secțiunea Medicamente de uz uman/Raportează o reacție adversă.

### **Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România**

Str. Aviator Săvătescu nr. 48, sector 1

011478 - București, România

Fax: +40 21 316 34 97

Tel: + 40 31 423 24 19

E-mail: [adr@anm.ro](mailto:adr@anm.ro)

[www.anm.ro](http://www.anm.ro)

Raportare online la adresa: <https://adr.anm.ro/>

Totodată, reacțiile adverse suspectate se pot raporta și către reprezentanțele locale ale deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață (DAPP), la datele de contact prezentate în **Anexa 1**.

+40213163497

**Coordonatele de contact ale reprezentanțelor locale ale deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață**

Pentru întrebări și informații suplimentare vă rugăm să contactați companiile farmaceutice, utilizând datele de contact prezentate în **Anexa 2**.

## Anexa 1 – Date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate

| Denumire medicamente   | DAPP  | Adresa   | Email farmacovigilență România   | Telefon de contact/ Fax                             |
|--|---|--|--|---|
| NUROFEN RĂCEALĂ ȘI GRIPĂ 200 mg/30 mg comprimate filmate             | RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) S.R.L - ROMANIA         | Reckitt Benckiser (România) S.R.L.<br>Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr. 48,<br>Clădirea Crystal Tower<br>Etaj 11, Sector 1,<br>București, România                               | <a href="mailto:pharmacovigilance.RO@reckitt.com">pharmacovigilance.RO@reckitt.com</a>       | Tel : +40 21 529 6700<br>Fax : +40 21 529 6799      |
| ADVIL RĂCEALĂ ȘI GRIPĂ 200 mg/30 mg capsule moi PARASINUS comprimate | GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.R.L - ROMANIA | GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.R.L - ROMANIA  | <a href="mailto:Safety/ReportingEMEA@haleon.com">Safety/ReportingEMEA@haleon.com</a>         | Tel: +40 21 302 8208                                |
| AERNAZÉ 2,5mg/120mg comprimate cu eliberare modificată               | N.V. ORGANON - OLANDA                               | ORGANON BIOSCIENCES S.R.L.<br>Strada Av.<br>Popișteanu, Nr. 54A,<br>Expo Business Park,<br>Clădirea 2<br>Birou 306 și<br>Birou 307, Etaj 3,<br>Sectorul 1,<br>București, România | <a href="mailto:dpoc.romania@organon.com">dpoc.romania@organon.com</a>                       | Tel: +40 21 527 29 90                               |
| ASPIRIN COMPLEX 500 mg/30 mg granule pentru suspensie orală          | Bayer SRL   | Bayer SRL<br>Sos. București – Ploiești nr. 1A,<br>clădire B, etaj 1  | <a href="mailto:pharmacovigilance_romania@bayer.com">pharmacovigilance_romania@bayer.com</a> | Tel: +40 21 528-5909<br>Mob: +40 723 505 648 (24/7) |

+40213163497

|   |  |   |
|---|--|---|
| ASPIRIN COMPLEX HOT DRINK<br>500 mg/30 mg granule pentru<br>suspenzie orală | sector 1, 013681<br>București, România                                     | Fax: +40 21 528-<br>5938  |
| CLARINASE 5 mg/120 mg<br>comprimate cu eliberare<br>modificată              |  |   |
| BIOFEN RĂCEALĂ ȘI GRIPĂ 200<br>mg/30 mg comprimate filmate                  | <b>BIOFARM S.A.</b><br>Logofatul Tautu 99,<br>031212<br>Bucharest, Romania | <b>Mobil:</b><br>+40754333740<br><b>Tel:</b> 021 301 0600   |
| BIOFLU capsule moi  |  |   |
| BIOFLU PLUS capsule moi   |  |   |
| BIOFLU SINUS 500 mg/30 mg<br>comprimate filmate                             |  |   |
| BIOFLU JUNIOR SIROP   |  |   |
| BIOFLU PLUS JUNIOR SIROP  |  |   |
| BIOFLU EXPECTORANT 100 mg<br>+ 30 mg/5 ml sirop                             | <b>BIOFARM S.A. -</b><br>ROMANIA   | <b>INN – FARM d.o.o.</b><br>Maleševa ulica 14,<br>1000 Ljubljana,<br>Slovenia   |
| CAFFETIN COLD PLUS<br>comprimate filmate                                    | <b>INN-FARM D.O.O. -</b><br>SLOVENIA                                       | <b>SANOSAN S.R.L.</b><br>Str. Carpatilor,<br>nr.83-85,<br>Municipiul Brasov,<br>Judetul Brasov, cod<br>posta 500269,<br>Romania |
| COLDREX SINUS EXTRA 500<br>mg/3 mg/50 mg                                    | <b>SANOSAN S.R.L. -</b><br>ROMANIA   | <b>Tel:</b> 0368462085  |

+40213163497

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| IBUGRIP PLUS 200 mg/30 mg comprimate filmate                  | Laropharm S.R.L.<br>145A, Alexandriei Street, Bragadiru, Ilfov, Romania                         | <a href="mailto:farmacovigilenta@laropharm.ro">farmacovigilenta@laropharm.ro</a>   | Tel/Fax: +4 021 369 32 02/03/06   |
| SANADOR SINUS 500 mg/30 Mg comprimate filmate                 | LAROPHARM S.R.L. - ROMANIA  | <a href="mailto:safety.romania@teva-romania.ro">safety.romania@teva-romania.ro</a>   | Tel: 0758 243 994<br>Fax: +4021. 230.65.23                                  |
| SINUFEN 500 mg/30 mg comprimate filmate                       | TEVA Pharmaceuticals S.R.L.<br>Calea 13 Septembrie nr. 90, etaj 9, Sector 5, Bucureşti, România | <a href="mailto:pv-romania@zentiva.com">pv-romania@zentiva.com</a>   | Tel: +40 21 304 71 29; +40 304 75 97 (call-center)<br>Fax: +40 21 345 40 04 |
| IBUPROFEN/PSEUDOEFEDRINA TEVA 200 mg/30 mg comprimate filmate | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. - ROMANIA   | <a href="mailto:STADA M&amp;D S.R.L. Str. Sfântul Elefterie, Nr.18, Parte A, Etaj 1 Sector 5, 050525 Bucureşti, România">STADA M&amp;D S.R.L. Str. Sfântul Elefterie, Nr.18, Parte A, Etaj 1 Sector 5, 050525 Bucureşti, România</a> | Mobil: +40 72 4 568 329;<br>+40 74 4 560 328                                |
| Tedofifen 200 mg/30 mg comprimate filmate                     | LABORMED PHARMA S.A. - ROMANIA  | <a href="mailto:STADA M&amp;D S.R.L. Str. Sfântul Elefterie, Nr.18, Parte A, Etaj 1 Sector 5, 050525 Bucureşti, România">STADA M&amp;D S.R.L. Str. Sfântul Elefterie, Nr.18, Parte A, Etaj 1 Sector 5, 050525 Bucureşti, România</a> | Telefon: +40 21 316.06.40<br>Telefax: +40 21 316.06.38                      |
| IBUSINUS 200 mg/30 mg comprimate filmate                      | LABORMED PHARMA S.A. - ROMANIA  | <a href="mailto:VITEMA S.A. Soseaua Alba Iulia nr.">VITEMA S.A. Soseaua Alba Iulia nr.</a>   | Mobil: +40740541966<br>Tel: 0269 259 993                                    |
| REVIGRIP SINUS 500 mg/30 mg comprimate filmate                | STADA M&D S.R.L. - ROMANIA  | <a href="mailto:farmacovigilenta@stada.ro">farmacovigilenta@stada.ro</a>   |   |
| MODAFEN comprimate filmate                                    | POLISANO PHARMACEUTICALS S.A. - ROMANIA   | <a href="mailto:farmacovigilenta@polisanopharmaceuticals.ro">farmacovigilenta@polisanopharmaceuticals.ro</a>   |   |
| IBUVALEN FLU 200 mg/30 mg comprimate filmate                  |   |  |   |

+40213163497

|  |   |  |  |   |
|--|---|--|--|---|
|  |   |  |  | Fax: 0269 259 992                                   |
| PADUDEN RACEALA SI GRIPA<br>200 mg/30 mg comprimate<br>filmate                             | Terapia<br>România<br>Str Fabricii nr 124<br>Cluj-Napoca, 400632<br>România | S.A.<br><a href="mailto:romania.office@sunpharma.com">romania.office@sunpharma.com</a>   | Tel:<br>501.502<br>Fax:<br>415.097   | +40-264-<br>502<br>+40-264-<br>415.097              |
| COLDACT SINUS 500 mg/30<br>mg comprimate filmate   | TERAPIA SA - ROMANIA  | Fiterman Pharma<br>S.R.L. str. Moara de<br>Foc nr. 35, Iasi,<br>700520, Romania  | <a href="mailto:emanuel.hanus@fitermanpharma.ro">emanuel.hanus@fitermanpharma.ro</a> | Tel: +40<br>752226776                               |
| PROSINUS 500 mg/30 mg<br>comprimate filmate  | FITERMAN PHARMA<br>S.R.L. - ROMANIA   | MagnaPharm<br>Marketing & Sales<br>Romania SRL<br>reprezentant al<br>Deltinatorului<br>Autorizatiei de<br>Punere pe Piata<br>LABORATOIRES<br>URGO<br>HEALTHCARE-<br>FRANTA | <a href="mailto:RO-SafetyDrug@magnapharm.eu">RO-SafetyDrug@magnapharm.eu</a>         | Mobil: +40738 762<br>038<br>Tel: +4 0372 502<br>221 |
| HUMAGRIP comprimate și<br>capsule  | LABORATOIRES URGO<br>HEALTHCARE   | Adresa: Strada Av.<br>Popisteau, nr. 54A,<br>Cladirea 2, Etaj 7,<br>Sector 1, Bucuresti,<br>Cod Postal 012095,<br>Romania  | JNTL Consumer<br>Health (Romania)<br>S.R.L.<br>Str. Barbu Văcărescu<br>nr. 301-311,  | Tel: +40 727 374<br>222                             |
| OLYGRIP ZI 500/60 mg SI<br>OLYGRIP NOAPTE 500/25 mg<br>comprimate și comprimate<br>filmate |   |  |  |   |

+40213163497

|  |  |
|--|--|
|  | Clădirea Lake View,<br>Etaj 5, Birourile 5.8<br>și 5.9,<br>Sector 2, 020276,<br>București, România |
|  |  |

+40213163497

**Anexa 2- Coordonatele de contact ale reprezentanțelor locale ale Definitorilor de Autorizație de Punere pe Piață**

Pentru întrebări și informații suplimentare vă rugăm să contactați:

| Definitorul autorizației de punere pe piață      | Reprezentanța locală  | Denumire produs, concentrație și forma farmaceutică      | DCI   | Calea de admin istrare | Nume reprezentant Definitor autorizației de punere pe piață  |
|--|---|--|---|------------------------|--|
|  | <b>Reckitt Benckiser (România) S.R.L.</b><br>Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr. 48, Clădirea Crystal Tower, Etaj 11, Sector 1, București, România<br><br>Tel : +40 21 529 6700;<br>Fax : +40 21 529 6799<br>Email: <a href="mailto:pharmacovigilance.RO@reckitt.com">pharmacovigilance.RO@reckitt.com</a> | NUROFEN RĂCEALĂ ȘI GRIPĂ 200 mg/30 mg comprimate filmate | ibuprofen, pseudoefedrină   | orală                  | Farm. Diana Cimuca Tel: +40733170293 Email: <a href="mailto:diana.cimuca@reckitt.com">diana.cimuca@reckitt.com</a> |
| <b>RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL - ROMANIA</b> | <b>GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.R.L.</b><br>Str. Costache Negri, Nr. 1-5, Opera Center One, Etaj 6 (Zona 2), Sector 5, București, România <a href="mailto:SafetyReportingEMEA@haleon.com">SafetyReportingEMEA@haleon.com</a>   | PARASINUS comprimate                                     | paracetamol, maleat de clorfenamini și clorhidrat de pseudoefedrină | orală                  | Georgiana Stan   |
| <b>N.V. ORGANON - OLANDA</b>                     | <b>ORGANON BIOSCIENCES S.R.L.</b><br>Strada Av. Popăuianu, Nr. 54A, Expo Business Park, Clădirea 2  | Advil Răceală și Gripă 200 mg/30 mg capsule moi          | ibuprofen, pseudoefedrină   | orală                  | Dr. Carla Luchian Tel: +40 21 527 29 90  |

+40213163497

|  |  |   |   |                          |
|--|--|---|---|--------------------------|
|  |  |   |   |                          |
| Birou 306 și Birou 307, Etaj 3,<br>Sectorul 1, București,<br>România<br>Tel: +40 21 527 29 90<br>e-mail:<br><a href="mailto:dpcrromania@organon.com">dpcrromania@organon.com</a> | Bayer SRL<br>Sos. București – Ploiești nr. 1A,<br>clădire B, etaj 1, sector 1,<br>013681 București, România<br><br>E-mail:<br><a href="mailto:pharmacovigilance_romania@bayer.com">pharmacovigilance_romania@bayer.com</a><br>Tel: +40 21 529 5900 | ASPIRIN COMPLEX 500 mg/30 mg g<br>suspensie orală                           | Acetilsalicilic acid, pseudoefedrină                        | Farm. Nicoleta Papara    |
| BAYER S.R.L. -<br>ROMANIA  |  | ASPIRIN COMPLEX HOT DRINK 500<br>mg/30 mg granule pentru<br>suspensie orală | Acid acetilsalicilic, pseudoefedrină                        |                          |
|  |  | CLARINASE 5 mg/120 mg<br>comprimate cu eliberare<br>modificată              | Loratadina, pseudoefedrină                                  |                          |
|  |  | BIOFEN RĂCEALĂ ȘI GRIPĂ 200<br>mg/30 mg comprimate filmate                  | Ibuprofen, pseudoefedrină                                   | orală Farm. Alina Covaci |
|  |  | BIOFLU capsule moi  | Paracetamol, pseudoefedrină                                 |                          |
|  |  | BIOFLU PLUS capsule moi   | Paracetamol, dextrometorfan, pseudoefedrină                 |                          |
|  |  | BIOFLU SINUS 500 mg/30 mg<br>comprimate filmate                             | Paracetamol, dextrometorfan, clorfeniramină, pseudoefedrină |                          |
|  |  | BIOFLU JUNIOR SIROP   | Paracetamol, pseudoefedrină, dextrometorfan, clorfeniramină |                          |
|  |  | BIOFLU PLUS JUNIOR SIROP  | Paracetamol, pseudoefedrină, dextrometorfan, clorfeniramină |                          |
|  |  | BIOFARM S.A. -<br>ROMANIA   |   |                          |

+40213163497

|  |  |  |  |       |                         |
|--|--|--|--|-------|-------------------------|
|  |  | BIOFLU EXPECTORANT 100 mg + 30 mg/5 ml sirop   | Guaiifenesină/Clor hidrat de pseudoefedrină  | orală | Alina Subtirica         |
|  | <b>REGAL PHARMA CONSULTING SRL</b><br>37 Muntii Gurghiuului street,<br>Bucharest, Romania<br>Tel:021 4034075<br>Mobile phone: 004 0721 250 650<br><br>INN-FARM D.O.O. - SLOVENIA   | CAFFETIN COLD PLUS comprimate filmate  | Paracetamol, acid ascorbic, pseudoefedrină, dextrometorfan   | orală |                         |
|  | <b>SANOSAN S.R.L.</b><br>Str. Carpatilor, nr.83-85,<br>Municipiul Brasov, Județul<br>Brasov, cod postal 500269,<br>Romania<br><br>Tel: 0368462085<br>e-mail:<br><a href="mailto:farmacovigilenta@santapharm.eu">farmacovigilenta@santapharm.eu</a>           | COLDREX SINUS EXTRA 500 mg/3 mg/50 mg comprimate   | Paracetamol/maleat de clofeniramină/clohidrat de pseudoefedrină  | orală | Farm. Dr. Nandor Santa  |
|  | <b>LAROPHARM S.R.L.</b><br>145A, Alexandriei Street,<br>Bragadiru, Ilfov, Romania<br>Tel/Fax: +4 021 369 32 02/03/06<br>e-mail:<br><a href="mailto:farmacovigilenta@laropharm.ro">farmacovigilenta@laropharm.ro</a><br><br><b>LAROPHARM S.R.L. - ROMANIA</b> | IBUGRIP PLUS 200 mg/30 mg comprimate filmate<br>SANADOR SINUS 500 mg/30 mg comprimate filmate<br>SINUFEF 500 mg/30 mg comprimate filmate<br>LAROPEN PLUS 200 mg/30 mg comprimate filmate | Ibuprofen, pseudoefedrină<br>Paracetamol, pseudoefedrină<br>Paracetamol, pseudoefedrină<br>Ibuprofen, pseudoefedrină | orală | Farm. Alexandra Ionescu |
|  | <b>TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L.</b><br>Calea 13 Septembrie nr. 90, etaj 9, Sector 5, București, România   | IBUPROFEN/PSEUDOEFEDRINA TEVA 200 mg/30 mg comprimate filmate  | Ibuprofen, pseudoefedrină  | orală | Alina Gabriela Nută     |

+40213163497

|  |  |  |  |       |   |
|--|--|--|--|-------|---|
|  | Tel: 0758 243 994<br>Fax: +4021. 230.65.23<br>E-mail: safety.romania@teva-romania.ro   | Tedolifen 200 mg/30 mg comprimate filmate  |  |       |   |
|  | <b>LABORMED PHARMA S.A. - ROMANIA</b><br><br>Adresa de corespondență: Blv. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, 032266 – București Tel: +40 21 304 71 29; +40 21 302 72 00; e-mail: PV-Romania@zentiva.com  | IBUSINUS 200 mg/30 mg comprimate filmate<br><br>REVIGRIP SINUS 500 mg/30 mg comprimate filmate | ibuprofen, pseudoefedrină<br><br>paracetamol, pseudoefedrină | orală | Persoana locală de contact:<br>Farm. Anamaria Stanescu<br>Tel: +40 756 731 989;<br>e-mail: <a href="mailto:anamaria.stanescu@zentiva.com">anamaria.stanescu@zentiva.com</a> |
|  | <b>STADA M&amp;D S.R.L. - ROMANIA</b><br><br>Str. Sfântul Elefterie, Nr.18,<br>Parte A, Etaj 1 Sector 5, 050525<br>București, România<br><br>Email:<br><a href="mailto:farmacovigilenta@stada.ro">farmacovigilenta@stada.ro</a><br>Mobil: +40 72 4 568 329<br>Telefon: +40 21 316.06.40<br>Telefax: +40 21 316.06.38 | MODAFEN comprimate filmate   | ibuprofen, pseudoefedrină                                    | orală | dr. Antonela Mazală<br>Mobil: +40 74 4 560 328<br>Daniela Enulescu<br>Mobil: +40 72 4 568 329   |
|  | <b>VITEMA S.A. - ROMANIA</b><br><br>Soseaua Alba Iulia nr. 156, Sibiu, Romania<br><br>Email:<br><a href="mailto:farmacovigilenta@polisanopharmaceuticals.ro">farmacovigilenta@polisanopharmaceuticals.ro</a><br>Mobil: +40740541966<br>Tel: 0269 259 993<br>Fax: 0269 259 992  | IBUVALEN FLU 200 mg/30 mg comprimate filmate   | ibuprofen, pseudoefedrină                                    | orală | Laura Patrascu  |

+40213163497

|   |  |   |   |       |                                     |
|---|--|---|---|-------|-------------------------------------|
|   | <b>Terapia S.A. România</b><br>Str Fabricii nr 124<br>Cluj-Napoca, 400632<br>România<br><a href="mailto:romania.office@sunpharma.com">romania.office@sunpharma.com</a><br>Tel: +40-264-501.502<br>Fax: +40-264-415.097   | PADUDEN RACEALA SI GRIPA 200 mg/30 mg comprimate filmate                          | ibuprofen, pseudefedrină  | orală | Dr. Bodea/Farm.<br>Georgiana Enache |
| <b>TERAPIA SA - ROMANIA</b>             | <b>Fiterman Pharma S.R.L.</b><br>str. Moara de Foc nr. 35, Iasi,<br>700520, Romania<br><a href="mailto:emanuel.hanus@fitermanpharma.ro">emanuel.hanus@fitermanpharma.ro</a><br>Tel: +40 752226776  | COLDACT SINUS 500 mg/30 mg comprimate filmate                                     | paracetamol, pseudefedrină  | orală | Emanuel Hanus                       |
| <b>FITERMAN PHARMA S.R.L. - ROMANIA</b> | <b>MagnaPharm Marketing &amp; Sales Romania SRL</b><br>Strada Av. Popisteau nr. 54A,<br>Cladirea 2, Etaj 7, Sector 1,<br>Bucuresti, Cod Postal 012095,<br>Romania<br>e-mail: RO-SafetyDrug@magnapharm.eu<br>Tel: +40 0372 502 221  | HUMAGRIP comprimate și capsule  | Paracetamol/ clorhidrat de pseudefedrină<br>Paracetamol/ maleat de clorfeniramină | orală | Farm. Lavinia Florina Ghimis        |
| <b>LABORATOIRES URGO HEALTHCARE</b>     | <b>JNTL Consumer Health (Romania) S.R.L.</b><br>Str. Barbu Văcărescu nr. 301-311,<br>Clădirea Lake View, Etaj 5,<br>Birourile 5, 8 și 5, 9,<br>Sector 2, 020276, București,<br>România<br>E-mail: <a href="mailto:acapatin@kenvue.com">acapatin@kenvue.com</a><br>Tel: +40 727 374 222 | OLYGRIP ZI 500/60 mg și OLYGRIP NOAPTE 500/25 mg comprimate și comprimate filmate | Paracetamol/pseu dofedrina/difenh idramină  | orală | Andrei Razvan Capatină              |