

SITUATIA CONTRACTELOR COST VOLUM INCHEIATE DE CNAS CU DETINATORII DE APP/REPREZENTANȚII LEGALI AI ACESTORA - actualizata februarie 2022 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG nr 720/2008,

Anexa 1

REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE						
DAPP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/juna sau cteu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
ASTRA ZENECA AB	TIGAGRELORUM (90MG SI 60 MG) DABRATERIBUM+RAMETINIBUM-	C1, G3	CD	311,36 Brilique 90 mg/274,96 Brilique 60 mg	conform protocolului tratamentul se prescrie la fiecare 28 de zile; durata maxima a tratamentului 12 luni pt Brilique 90 mg, maxim 3 ani pt Brilique 60 mg	prescrierea se realizeaza in baza protocolului terapeutic
NOVARTIS	cu data de 01.03.2022, potrivit HG nr 24/2022	C2, PNS3	CD	42.606,00 mg/zi Mekinist	cost calculat la doza recomandata de 300 mg/zi Tafinilar+2	I01XE23-25
BMS	NIVOLUMABUM VEMURAFENIBUM	C2, PNS3	CI	25.558,22/51.116,44 pentru cele 4 administrari in asociere cu ipilimumab din cura de atac din carcinom renal, pacient 70kg	cost calculat pentru doza de 240 mg/2 sapt sau 480 mg/4 sapt; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicatia cancer bronhopulmonar (NSCLC) se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia carcinom renal se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 137; pentru indicatia carcinome scuamoase din sfera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 109; pentru indicatia carcinom renal in asociere cu ipilimumab se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 141	I01XC17;I01XC17-NSCLC;I01XC17-RCC;I01XC17-ORL;I0XC11-17
ROCHE	ENZALUTAMIDUM	C2, PNS3	CD	26.220,00		I01XE15
ASTELLAS	PAZOPANIBUM	C2, PNS3	CD	14.385,60		I02BB04.1; I02BB04.2
NOVARTIS	ABIRATERONUM	C2, PNS3	CD	11.951,40	contract cost volum doar pentru indicatia codificata 123; cost calculat pe doza recomandata de 800 mg/zi	I01XE11.2
JOHNSON&JOHNSON		C2, PNS3	CD	13.188,00	doar concentratia 250 mg	I02BX03.1; I02BX03.2
NOVARTIS	DABRAFENIBUM AXitinibum	C2, PNS3	CD	24.386,40	monoterapie pentru pacientii adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia BRAF V600, pentru care nu se poate administra terapia combinata; cost calculat la doza recomandata de 300 mg/zi	I01XE23
Pfizer	LAPATINIBUM	C2,PNS3	CD	16.045,80	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi de la 1250 mg/zi si 9.313,2 pentru doza de 1500 mg/zi	I01XE17
NOVARTIS		C2,PNS3	CD			I01XE07
ELI LILLY	RAMUCIRUMABUM	C2, PNS 3	CI	21.890,52	cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, la doza de 8 mg/kg/2 saptamani; pentru indicatia carcinom hepatocelular se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 102	I01XC21, I01XC21.1

DAPP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	cod formular specific
MSD	PEMBROLIZUMABUM	C2, PNS 3	Cl	25.917,76 109	cost calculat pentru doza de 200 mg/3 saptamani (2 flacoane de 100 mg), pentru indicatia carcinom bronhopulmonar se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111, pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117, pentru indicatia carcinom urotelial se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 140, pentru indicatia Linfom Hodgkin clasic se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 154, pentru indicatia Carchoame sciamroase din sfera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 109
BMS	IPILIMUMABUM	C2,PNS3	Cl	291.040,4 melanom/118.763,1 renal in asociere cu Nivolumab	cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri de terapie din melanom, cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri terapie in carcinom renal, in asociere cu Nivolumab
SANOFI	VANDETANIBUM	C2, PNS3	Cl	16.411,89 21.315,60	cost mediu calculat la doza recomandata de 25 mg/m ² administrata odata la interval de 3 saptamani sub forma de PEV cu durata de 1 ora
SANOFI	ALEMTUZUMABUM	C2, PNS4	Cl	139.446 ciclul initial/83.667,6 ciclul 2 de tratament	cost calculat pe ciclul initial de tratament (60 mg) si ciclul 2 de tratament(36 mg)
BAVER	RIVAROXABANUM	B	CD	277,20	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi
PFIZER	APIXABANUM	B	CD	335,40	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 10 mg/zi
NOVARTIS	SACUBITRIL/VALSARTAN	Cl, G1	CD	657,60	cost mediu calculat doar pentru doza initiala de mentinere pe concentratia de 97/103 mgx2/zi
UCB	BRIVARACETAMUM	C1, G11	CD	477,00	cost mediu calculat pentru concentratia 100 mg/doza recomandata de 200 mg/zi
SANOFI	ALIROCUMABUM	C1, G22	CD	989,29	cost pentru 1 administrare (la 2 saptamani) cost mediu calculat pe un pacient de 50 kg, 1 doza initiala recomanda de 0,4 mg/kg corp / 1 doza de intretinere usuala de 0,8 mg/kg corp, administrare la interval de 2 saptamani.
KYOWA KIRIN	BUROSUMABUM	C1, G22	CD	27.188,76/54.377,52	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
BAVER	AFLIBERCEPTUM	C1, G26	CD	2.986,95	M05BX05
SANTEN	TAFLUPROSTUM	C1, G25	CD	68,16	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
IPSEN	CABOZANTINIBUM	C2, PNS 3	CD	22.880,70	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic

				cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUAS(orientativ) include TVA	COD FORMULAR SPECIFIC
DAPP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	observatii	
NOVARTIS	MIDOSTAURINUM - pentru indicatia din cost volum trece neconditionat incepand cu 01.03.2022 potrivit HG nr 24/7/2022	C2, PNS 3	CD	127.339,20 se codifica la prescriere obligatoriu codul 166	I01XE39-MS
ROCHE	RIBOCICLIBUM	C2, PNS 3	CD	9.938,88 28 de zile	I01XE42
NOVARTIS	ALECTINIB	C2, PNS 3	CD	24.189,60	I01XE36
ROCHE	OCRELIZUMAB	C2, PNS 4	CI	49.947,24 cost stabilit pe ciclu de tratament cu 2 flacoane	I002G
NOVARTIS	FINGOLIMODUM	C2, PNS 4	CI	7.289,40 cost mediu calculat la doza recomandata de 0,5 mg/zi	I002G
TAKEDA	DARVADSTROCEL	C2, PNS 6,27	CI	304.488,93 o singura administrare/pacient; ambaraj nefractionabil	I04AX08
CHIESI	VELMANAZA ALFA	C2, PNS 6,27	CI	94.235,80 cost mediu calculat pentru un pacient de 50 kg, la doza de 1mg/kg./saptamana;	A16AB15
SANOFI	DUPILUMABUM	C1, G31G	CD	5.825,66 doza atac/7.912,83 - 1administrare la 2 saptamani- intretinere	D11AH05
ELI LILLY	ABEMACICLIBUM	C2, PNS 3	CD	9.231,60 cost lunar calculat la doza recomandata de 150 mg x2/zi tot/carcinom cu trateament cu doza recomandata de 10 mg/kg. - pacient de 70 kg [1 ciclu la 2 saptamani] pentru NSCLC/cost calculat/1. administrare, la doza recomandata de 1500 mg la 3 sapt pentru 4 cicluri de tratament, apoi la interval de 4 saptamani, pentru ES-SCLC; pentru indicatia NSCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 111; pentru indicatia ES-SCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 114	I01XF50
DURVALUMABUM				cost calculat pe 1 administrare de 1200 mg la 3 saptamani- pentru indicatia cancer bronhopulmonar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; /cost calculat pe 1 administrare la 840 mg la 2 sapt- pentru indicatia neoplasm mamar se face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 124	I01XC28, I01XC28,1
ASTRA ZENECA AB		C2, PNS 3	CI	cost calculat pe doza atac/120 mgx2/zi 7 zile; cost lunar 509,12 doza atac/4.204,2 doza intretinere	I01XC32,1,I01XC32,3, I01XC32,4
ROCHE	ATEZOLIZUMAB	C2, PNS 3	CI	17.695,69/12.663,58	I01XX19
SERMEDIC	IRINOTECANUM(ONIVYDE PEGYLATED LIPOSOMAL 4,3 MG/ML)	C2, PNS 3	CI	12.707,34 mg/m2 (1 ciclu la 2 saptamani), pentru un pacient cu o suprafaata corporala de 1,82 m2	I002G
JOHNSON&JOHNSON	DIMETHYL FUMARATE	C2, PNS 4	CI	cost calculat pe doza atac 120 mgx2/zi 7 zile; cost lunar intretinere 240 mg x2/zi	

				cost mediu/pac/juna sau ciclu de terapie suportat din FNUAS(orientativ) include TVA		COD FORMULAR SPECIFIC
DAPP	DCI	COLISTIMETAT DE SODIU	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	observatii	
TEVA				C2, PNS 6,4	CD	4.726,80
SANOFI		CAPLACIZUMABUM		C2, PNS 6,27	CI	885,251,27
GENESIS		PATISIRANUM		C2, PNS 6,27	CI	110,137,83
TAKEDA		AGALSIBASUM ALFA		C2, PNS 6,27	CI	20,237,10
PFIZER		TOFACITINIB		C1, G31 A si G31C	CD	3.689,54
CHIESI		MERCAPTAMINIUM		C2, PNS 6,27	CD	51.823,00
ROCHE		EMICIZUMABUM		C2, PNS 6,27	CI	157,411,24
JOHNSON&JOHNSON		FAMPRIDINE		A	CD	863,23
GENESIS		APREMILASTUM		C1, G31F	CD	1.457,42 doza de atac/3.078,27 doza de intretinere
BOEHRINGER		DABIGATRANUM ETEXILATUM		B	CD	315,00
BERLIN CHEMIE		EDOXABANUM		B	CD	333,90
AMGEN		EVOLOCUMAB		C1, G22	CD	979,63
JOHNSON&JOHNSON		APALUTAMIDUM		C2, PNS 3	CD	16.881,60
ASTRA ZENECA AB		OLAPARIBUM		C2, PNS 3	CD	23.863,20
MERCK		CLADRIBINUM		C2, PNS 4	CI	52.462,98
SANOFI		CEMIPILIMABUM		C2, PNS 3	CI	29.209,26

DAPP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare Include TVA	cost mediu/pac/juma sau ciclu de terapie suportat din FNMASS(orientativ) observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
STADA	APOMORFINUM	C1, G12	CD	5.000,40 cost lunar calculat la doza maxima recomandata de 30 mg/zi cost calculat pentru 1 ciclu de administrare de 28 zile [2] 29.121,90 UT/ciclu]	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TAKEDA	PARATHYROID HORMONE	C1, G22	CD	cost mediu calculat pentru 4 saptamani la doza de 3500UI 97.475,55 administrat de 2,33 ori/saptamana	H05AA03 prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TAKEDA	RUBIOCTOCOG ALFA PEGOL	C2, PNS 6.27	CI		

SITUATIA CONTRACTELOR COST VOLUM-REZULTAT INCHEIATE DE CNAS CU DETINATORII DE APP/REPREZENTANII LEGALI AI ACESTORA- actualizata februarie 2022 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG NR 720/2008, REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

Anexa 2

DAPP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna suportat din FNUASS(orientativ)	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
GILEAD	LEDIPASVIR+SOFOSBUVIR	C1, G7 si G4	CD	122.724,20/ 184.086,3	cura 8 saptamani/12 saptamani;	J05AP-A +J05AP-C
ABBVIE	RITONAVIRUM+DASABUVIRUM	C1,G4 si G7	CD	23.826,88/ 35.740,32/ 71.480,64	cura 8 saptamani/12 saptamani/24 saptamani;	J05AP-A
GILEAD	VOXILAPREVIRUM	C1, G7 si G4	CD	181.094,76	cura 12 saptamani; contract nou, valabil pana la 31.08.2022	J05AP56
ABBVIE	GLECAPREVIRUM + PIBRENTASVIRUM	C1, G7 si G4	CD	125.941,2/188.911,8/25 1.882,4	saptamani /1 ciclu de tratament, 12 saptamani /1 ciclu de tratament sau 16 saptamani /1 ciclu de tratament	J05AP-A +J05AP-C
GILEAD	VELPATASVIRUM	C1, G7 si G4	CD	124.081,44	12 saptamani /1 ciclu de tratament	J05AP-A