

Ref: medicamente ce fac obiectul contractelor cost volum - adresa MB6083/04.07.2017

Avand in vedere prevederile:

- HG nr 406/2022 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate ce a intrat în vigoare la data de 01.04.2022 pentru medicamentele noi ce fac obiectul contractelor cost volum și cost volum rezultat precum și pentru eliminarea adnotării specifice contractului cost volum pentru medicamentul Ramucirumabum și Cabazitaxelum din cadrul P3- Programul național de oncologie și eliminarea poziției aferente DCI Patisiranum din P6.27-Boli rare-medicamente incluse condiționat și adăugarea acestui DCI în cadrul P6.5.3- Tratatamentul medicamentos al bolnavilor cu amiloidoză cu transtiretină”,

- Ordinului MS/CNAS nr. 735/976/20218 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 24 din Ordinul MS nr. 368/2017, cu modificările și completările ulterioare conform cărora, medicamentele ce fac obiectul procesului de reluare a negocierii sunt supuse corecțiilor anuale de pret

vă transmitem anexat, situația actualizată la luna aprilie 2022 a contractelor Cost – Volum încheiate între CNAS și DAPP/reprezentanții legali ai acestora pentru medicamentele ce fac obiectul acestora. Situația include și actualizările costurilor orientative medii /pacient (lei, cu TVA) pentru medicamentele DCI ABIRATERONUM (concentrația 250mg), AXITINIBUM, LAPATINIBUM, PAZOPANIBUM, DABRAFENIBUM și CAPLACIZUMABUM.

SITUATIA CONTRACTELOR COST VOLUMI INCHEIATE DE CNAS CU DESTINATORII DE APP/REPREZENTANTII LEGALI AI ACESTORA- actualizata aprilie 2022 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG nr 720/2008, REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLEMENTARILE ULTERIOARE

Anexa

DAPP	DCI	SUBSTANTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/Anua sau ciclul de terapie suportat din FNUAS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
ASTRA ZENECA AB	TGAGRELORUM (90MG SI 60 MG)	CI, G3	CD	311,36 Brilique 90 mg/274,95 Brilique 60 mg	conforma protocolului tratamentului se prescrie la fiecare 28 de zile; durata maxima a tratamentului 12 luni pt Brilique 90 mg, maxim 3 ani pentru Brilique 60 mg	prescrierea se realizeaza in baza protocoalului terapeutic
BMS	NIVOLUMABUM	C2, PMS3	CI	25.558,22/51.116,44 pentru cele 4 administratii in asociere cu Ipilimumab din cura de atac din carcinom renal, pacient 70kg	obligatoriu codul de diagnostic 141	LO1XC17;LO1XC17- NSQCG; LO1XC17- RCC; LO1XC17-ORL; LO1XC11-17 LO1XE15
ROCHE	VENURAFENIBUM	C2, PMS3	CD	26.220,00		LO2BB04.1; LO2BB04.2
ASTELAS	ENZALUTAMIDUM	C2, PMS3	CD	14.385,60	contract cost volumi doar pentru indicatia codificata 123; cost calculat pe doza recomandata de 800 mg/zi	LO1XE11.2
NOVARTIS	PAZOPANIBUM	C2, PMS3	CD	9.762,00	doar concentratia 250 mg	LO2BX03.1; LO2BX03.2
JOHNSON&JOHNSON	ABIRATERONUM	C2, PMS3	CD	13.594,00		
NOVARTIS	DABRAFENIBUM	C2, PMS3	CD	25.120,80	monoterapie pentru pacientii adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia BRAF V600, pentru care nu se poate administra terapia combinata; cost calculat la doza recomandata de 300 mg/zi	LO1XE23
PFIZER	AXITINIBUM	C2, PMS3	CD	16.528,80	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	LO1XE17
NOVARTIS	LAPATINIBUM	C2, PMS3	CD	7.573,5 pentru doza de 1250 mg/zi si 9.088,2 pentru doza de 1500 mg/zi		LO1XE07

DAAP	DD	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau delu de terapie suportat din FMI/ASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
MSD	PEMBROLIZUMABUM	C2, PNS 3	C1	25.917,76	cost mediu calculat pentru un pacient de 70 Kg, pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri de terapie din melanom; cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri terapeie in carcinom renal, in asociere cu Nivolumab	L01XC18.1; L01XC18.2; L01XC18.3; L01XC18.4; L01XC18.5; L01XC18.6; L01XC18.7
BMS	PILIMUMABUM	C2, PNS3	C1	21.315,60	cost mediu calculat pentru un pacient de 70 Kg, pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri de terapie din melanom; cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri terapeie in carcinom renal, in asociere cu Nivolumab	L01XC11; L01XC11-17
SANOPI	VANDETANIBUM	C2, PNS3	CD	139.446 ciclul initial/83.667,6 ciclul 2 de tratament	cost calculat pe ciclul initial de tratament (90 mg) si ciclul 2 de tratament (6 mg)	L0026
SANOPI	ALEMNUZUMABUM	C2, PNS4	C1	277,20	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
BAYER	RIVAROXA BANUM	B	CD	335,40	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 10 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
PFIZER	APIXIBANUM	B	CD	657,60	cost mediu calculat doar pentru doza tinta de mentinere pe concentratia de 97/103 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
NOVARTIS	SACUBITRIL/VALSARTAN	C1, G1	CD	477,00	cost mediu calculat pentru concentratia 100 mg, doza recomandata de 200 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
UCB	BRIVARACETANUM	C1, G11	CD	989,29	cost pentru 1 administrare (la 2 saptamani)	M05BX05
SANOPI	ALIROCUMABUM	C1, G22	CD	27.188,76/54.377,52	cost mediu calculat pe un pacient de 50 Kg, 1 doza initiala recomandata de 0,4 mg/kg corp / 1 doza de intretinere uzuala de 0,8 mg/kg corp; administrare la interval de 2 saptamani.	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic; pe conditiile de diagnostic 414 si 426
KIOVA KIRIN	AFIBERCEPTUM	C1, G22	CD	2.986,96	cost aferent pentru 1 administrare lunara	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
BAYER	AFIBERCEPTUM	C1, G26	CD	58,16		
SANTEN	TAFLUPROSTUM	C1, G26	CD	22.890,70		
IPSEN	CABOZANTINIBUM	C2, PNS 3	CD	9.938,88	cost calculat la doza de 600 mg/zi 21 de zile dintr-un ciclu de 28 de zile	L01XE42
NOVARTIS	RIBOCICLUBUM	C2, PNS 3	CD			

				cost mediu/pac/lunar sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
DAPP	DCI	STIBLISTA	CD	24.189,60	observatii	CD FORMULAR SPECIFIC
ROCHE	ALECTINIB	C2, PNS 3	CI	49.947,24	cost stabilit pe ciclu de tratament cu 2 flacoane	LD02G
ROCHE	OCRELIZUMAB	C2, PNS 4	CI	7.289,40	cost mediu calculat la doza recomandata de 0,5 mg/kg	LD02G
NOVARTIS	FINGOLIMODIUM	C2, PNS 4	CI	304.488,93	o singura administrare/pacient; ambajaj nefractionabil	LD4AK08
TAKEDA	DARVASTROCEL	C2, PNS 6.27	CI	94.236,80	cost mediu calculat pentru un pacient de 50 kg, la doza de 5mg/kg /saptamanal;	A16AB15
CHIESI	VELMANAZA ALFA	C2, PNS 6.27	CI	5.825,66 doza atac/2.912,83 - 1administrare la 2 saptamanal- intravenoza		
SANOPI	DUPILUMABUM	CI, G31G	CD	9.291,60	cost lunar calculat la doza recomandata de 150 mg x2/zi cost trimestrial recomandat de 2700 mg/kg -pacient de 70 kg (1 ciclu la 2 saptamanal) pentru NSCLC/cost calculat/1 administrare, la doza recomandata de 1500 mg la 3 sapt pentru 4 cicluri de tratament apoi la interval de 4 saptamanal, pentru ES-SCLC; pentru indicatia NSCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 111; pentru indicatia ES-SCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 114	LD1XES0
EULILY	ABEMACICLIBUM	C2, PNS 3	CD	15.861,61 pentru NSCLC/32.051,13 pentru ES-SCLC		LD1XCS2, LD1XCS2.1
ASTRA ZENECA AB	DURVALUMABUM	C2, PNS 3	CI	17.695,09/12.659,58	cost calculat pe 1 administrare de 1200 mg la 3 saptamanal - pentru indicatia carcinom bronhopulmonar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; /cost calculat pe 1 administrare la 840 mg la 2 sapt - pentru indicatia neoplazm mamar se face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 124	LD1XCS2.1, LD1XCS2.3, LD1XCS2.4
ROCHE	ATEZOLIZUMAB	C2, PNS 3	CI	12.707,34	cost calculat/calcul de tratament la doza recomandata de 70 mg/m2 (1 ciclu la 2 saptamanal), pentru un pacient cu o suprafata corporala de 1,82 m2	LD1XX19
ROCHE	RUNOTECANUM(ONIVYDE PEGYLATED LIPOSOMAL 4,3 MG/ML)	C2, PNS 3	CI	509,12 doza atac/4.204,2 doza intravenoza	cost calculat pe doza atac 120 mgx2/zi 7 zile; cost lunar intravenoza 240 mgx2/zi	LD02G
JOHNSON&JOHNSON	DIMETHYL FUMARATE	C2, PNS 4	CI	4.726,80		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TEVA	COLISTIMETAT DE SODIU	C2, PNS 6.4	CD	675.783,54		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANOPI	CAPLACIZUMABUM	C2, PNS 6.27	CI	20.237,10	cost calculat pe o durata medie a tratamentului de 3,7 zile	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TAKEDA	AGALSIDASUM ALFA	C2, PNS 6.27	CI		cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 0,2 mg/kg -pacient de 55 kg (1 ciclu la 2 saptamanal)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic

DAAP	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
PFIZER	TOFACITINIB	C1, G31 A si G31C	CD	3.689,54	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	UB4K si LG40M
CHEESI	MERCAPTAMINUM	C2, PNS 6.27	CD	51.823,00	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	A16A404
ROCHE	EMICTUMABUM	C2, PNS 6.27	CI	157.411,24	cost mediu lunar calculat pentru un pacient de 70 kg la doza recomandata de 6 mg /kg la 4 saptamani	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
JOHNSON&JOHNSON	PAMPIDINE	A	CD	863,23	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
GENESIS	APREMILASTUM	C1, G31F	CD	1.457,42 doza de atac/3.078,27 doza de intretinere	cost calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 150 mg x2/zi	LD44L
BOEHRINGER	EDOKABANUM	B	CD	315,00	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 60 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
BERLIN CHEMIE	EVOLOCLIMAB	C1, G22	CD	979,63	cost, pentru o administrare (la 2 saptamani)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
AMGEN	APALTAMIDUM	C2, PNS 3	CD	16.881,60	cost calculat la doza recomandata de 240 mg/zi	LD2BR05
JOHNSON&JOHNSON	OLAPARIBUM	C2, PNS3	CD	23.863,20	cost mediu calculat la doza recomandata de 500 mg x2/zi; pentru indicatia neoplasm mamar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 124	LD1XX46.1
ASTRA ZENECA AB	CLADRIBINUM	C2, PNS 4	CI	52.462,98	cost mediu calculat pentru 1 ciclu de tratament /an (2 saptamani) pentru un pacient cu greutatea de 60 pana la <70 kg (durata tratamentului 2 ani- 2 cicluri de tratament); cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 350 mg la 3 saptamani	LD026
MERCK	CEMIPUNABUM	C2, PNS 3	CI	29.209,26	cost lunar calculat la doza maxima recomandata de 30 mg/zi	LDIXC3
SANOI	APOMORFINUM	C1, G12	CD	5.090,40	cost calculat pentru 1 ciclu de administrare de 28 zile (2 UT/ciclu)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
STADA	PARATHYROID HORMONE	C1, G22	CD	29.174,90	cost mediu calculat pentru 4 saptamani la doza de 3500UI administrat de 2,25 oif/saptamana	H05AA03
TAKEDA	RURIOCTOCOG ALFA PEGOL	C2, PNS 6.27	CI	97.475,55	cost calculat pentru 1 administrare de 300 mg, pe un nivel de compensare de 100%	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
NOVARTIS	OMALIZUMABUM	A	CD	3.194,90		

DAWP	DCI	SUBSTANTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau delu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) Include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
INTERCEPT	ACID OBTETHELICOLICUM	C1-G66	CD	12.793,50	cost calculat pe o luna, la doza recomandata de 5 mg/zi	COD FORMULAR SPECIFIC prescrierea se va realiza in baza protocoului terapeutic
BIOPROJECT	PTIOLISANTINUM**1	C1-G12	CD	6.514,80	cost calculat la doza medie de 18 mg/zi	
ALNYLAM	GIVOSIRAN**1	C1-G22	OD	237.627,34	cost calculat pentru 1 administrare lunara, la doza recomandata d e2,5 mg/kg corp-pacient de 70kg	
HRA	KETOCONAZOLUM (concentratia 200 mg)	C1-G22	OD	5.247,60	cost calculat pe o luna, la doza recomandata de 800 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocoului terapeutic
IMMEDICA	GLYCEROLU PHENYLBUTYRAS	C1-G22	CD	35.740,32	calculat la o doza minima de 42 flacoane/luna	prescrierea se va realiza in baza protocoului terapeutic
OTSUKA	TOLVAPTAN	C1-G25	CD	5.985,84	cost calculat pentru prescriere la 28 de zile (ambalaj nefractionabil)	prescrierea se va realiza in baza protocoului terapeutic
NOVARTIS	BROLUZICUMABUM	C1-G26	CD	9.601,56 doza de initiere; 3.200,52 doza de intretinere	doza de initiere 1 flacon la 4 saptamani 3 administrari; doza de intretinere 1 flacon la 8 sau 12 saptamani	prescrierea se va realiza in baza protocoului terapeutic pe codul de diagnostic A14
JOHNSON&JOHNSON	GUSELKUMABUM**1	C1-G31C	CD	19.872,46 doza de initiere; 9.936,23 doza de intretinere	doza de initiere 100 mg in 50 si 54; doza de intretinere 100 mg la 8 saptamani	
AMGEN	DEMOSUMAB (XGEVA)	C2, PN 3	CD	1.295,29	cost calculat la doza recomandata de 120 mg la 4 saptamani	prescrierea se va realiza in baza protocoului terapeutic
PFIZER	LORLATINIBUM**1	C2, PN 3	CD	23.058,00	cost calculat la doza recomandata de 100 mg/zi	
MERCK	AVELUMAB**1	C2, PN 3	CI	17.584,04	cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 900 mg la 2 saptamani	
NOVARTIS	ELTROMBOPAG**1	C2, PN 3	CD	25354,8	cost calculat la doza maxima recomandata de 150 mg/zi	